



ENTRETIEN DES ARBRES



BROYEUR ESSIEU ROUTIER

TW 160PH

Motorisation : Honda essence

Puissance : 22 cv

Essieu routier : 608 kg



TIMBERWOLF®

Diamètre : Ø 152 mm

Largeur hors tout : 135 cm

Rendement : jusqu'à 3,5t / heure



BROYEUR ESSIEU ROUTIER

TW 230DHB

Motorisation : Kubota diesel

Puissance : 35 cv

Essieu routier : 750 kg



TIMBERWOLF®

Diamètre : Ø 160 mm

Largeur hors tout : 155 cm

Rendement : 5t / heure



BROYEUR ESSIEU ROUTIER

TW 280TDHB

Motorisation : Kubota diesel

Puissance : 45 cv turbo

Essieu routier : 1180 kg



TIMBERWOLF®

Diamètre : Ø 210 mm

Largeur hors tout : 167 cm

Rendement : 6,5t / heure



BROYEUR SUR CHENILLE RETRACTABLE

TW 230VTR

Motorisation : Kubota diesel

Puissance : 35 cv

Poids : 1280 kg



TIMBERWOLF®

Diamètre : Ø 160 mm

Largeur voie variable : 81 à 130 cm

Rendement : 5t / heure



BROYEUR SUR CHENILLE

TW280TFTR

Motorisation : Kubota diesel

Puissance : 45 cv turbo

Poids : 1600 kg



Diamètre : Ø 210 mm

Largeur hors tout : 157 cm

Rendement : 6,5t/ heure



BROYEUR SUR CHENILLE À CORRECTION DE DÉVERS

TW280TVGTR

Motorisation : Kubota turbo diesel

Puissance : 45 cv

Poids : 2089 kg



Diamètre : Ø 210 mm

Largeur voie variable : 149 à 201 cm

Rendement : 6,5t/ h



BROYEUR SUR CHENILLE

ES130GH

Motorisation : Robin Subaru essence

Puissance : 14 cv

Poids : 390 kg



Diamètre : Ø 120 mm

Largeur hors tout : 73 cm



ROGNEUSE DE SOUCHE

ST20B

Motorisation : Honda essence

Puissance : 13 cv

Largeur hors tout : 70 cm



Poids : 130 kg

Balayage de rognage : 80 cm



ROGNEUSE AVEC CHAUFFEUR

SP5014

Motorisation : Kubota diesel

Puissance : 35 cv

Travail sous le sol : - 35 cm



Poids : 977 kg

Largeur hors tout : 90 cm



NACELLE ARAIGNÉE

LIGHTLIFT 17.75

Motorisation : électrique, thermique
Puissance : 1730 w
Poids : 2300 kg



Déport max : 7,50 m
Hauteur max : 17 m
Largeur voie variable : 80 à 109 cm



BROUETTE A BATTERIE ARTICULÉE

BENDIE 450

Motorisation : hydrostatique
4 roues motrices
Poids : 255 kg
Charge max : 450 kg



Largeur hors tout : 72 cm
Autonomie : 10 h



FENDEUSE DE BÛCHES

F10

Motorisation : électrique 220 v
Nombre de vitesses : 2
Puissance : 10 tonnes



Poids : 140 kg
Hauteur dégagement : 55 cm



TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

MSE210CBQ

Motorisation : électrique
Puissance : 2100 w



Poids : 4,6 kg
Longueur de coupe : 40 cm



TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE

MS201TCM

Puissance : 35,2 cm³
Poids : 3,7 kg



Longueur de coupe : 35 cm



TRONÇONNEUSE D'ABATTAGE

MS462

Puissance : 72,2 cm³

Poids : 6 kg

STIHL®

Longueur de coupe : 50 cm



TRONÇONNEUSE D'ABATTAGE

MS880

Puissance : 121,6 cm³

Poids : 10 kg

STIHL®

Longueur de coupe : 90 cm



TRONÇONNEUSE SUR PERCHE

HT133

Puissance : 36,3 cm³

Poids : 7,2 kg

Longueur de perche : 6 m

STIHL®

Longueur de coupe : 35 cm

Télescopique : 270 à 390 cm

Livré avec harnais et potence



BATTERIE

1500

Puissance : 2000 w

PELLENC

Poids : 3,4 kg



ÉLAGUEUSE À MAIN

M12

Puissance : 1200 w

Poids : 1,7 kg

PELLENC

Longueur de coupe : 15 cm



TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE

C21HD

Puissance : 2000 w

Poids : 2 kg

PELLENC

Longueur de coupe : 30 cm



SÉCATEUR

PRUNION 250P

Puissance : 1730 w

Poids : 1,68 kg

PELLENC

Diamètre de coupe : Ø 45 mm

Autonomie : 2 jours



TRONÇONNEUSE

SELION 220-300

Puissance : 1200 w

Poids : 3,4 kg

PELLENC

Longueur de coupe : 25 cm

Télescopique : 220 à 300 cm



LOCATION SERVICE



ESPACES VERTS



AUTOPORTÉE DIESEL

SXG323LD

Transmission : Hydrostatique
2 roues motrices
Puissance : 23 cv
Poids : 685 kg



Bac ramasseur : 550 l
Largeur de coupe : 122 cm
Hauteur de coupe : 25 à 90 mm
Vidange au sol



AUTOPORTÉE DIESEL

SXG323HD

Transmission : Hydrostatique
2 roues motrices
Puissance : 23 cv
Poids : 840 kg



Bac ramasseur : 600 l
Largeur de coupe : 122 cm
Hauteur de coupe : 25 à 90 mm
Vidange en hauteur: 194 cm



AUTOPORTÉE DIESEL COUPE FRONTALE

SFH240

Transmission : Hydrostatique
2 et 4 roues motrices
Puissance : 24 cv
Poids: 926 kg



Bac ramasseur : 550 l
Largeur de coupe : 122 cm
Hauteur de coupe : de 30 à 115 mm
Vidange en hauteur: 190 cm



AUTOPORTÉE MULCHING

IS2100Z

Transmission : hydrostatique
Puissance : 28 cv
Poids : 548 kg



Largeur de coupe : 122 cm
Hauteur de coupe : de 38 à 127 mm



TONDEUSE TRACTÉE

HRH536HXE

Transmission : Hydrostatique

Puissance : 160 cm³

Hauteur de coupe : 25 à 90 mm

Poids : 62 kg

HONDA

Bac ramasseur : 89 l

Largeur : 53 cm

Avec embrayage de lame



DÉBROUSSAILLEUSE À DOS

FS410

Puissance : 41,6 cm³

Poids : 8,5 kg

STIHL®

Montage : Tête autocut
ou couteaux taillis

Livrée avec harnais et visière



DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE

CMX227

Transmission : Hydrostatique
4 roues motrices

Puissance : 22 cv

Poids : 365 kg

CANYCOM

Largeur hors tout : 108 cm

Largeur de coupe : 97 cm

Couteaux mobiles réversibles



ROBOT AVEC CHAUFFEUR

9600-112

Puissance : 24 cv

Poids : 480 kg

Pente : jusqu'à 50°

agria

Largeur de coupe : 112 cm

Hauteur de coupe : de 50 à 200 mm

Vitesses : 4 avant / 4 arrière

Rendement : 5000 m² / h



FAUCHEUSE À FOIN

2500

Puissance : 11 cv

Poids : 380 kg

agria

Largeur de travail : 150 cm

Barre à coupe à double lame



SCARIFICATEUR

S400

Poids : 50 kg

Cylindrée : 160 cm³



Largeur de travail : 40 cm

16 couteaux fixes

Bac de ramassage



SCARIFICATEUR PRO

SCP500PRO

Cylindrée : 160 cm³

Poids : 65 kg



Largeur de travail : 50 cm

28 couteaux oscillent

Sans bac de ramassage



SCARIFICATEUR PRO TRACTÉ

8200V6R

Cylindrée : 190 cm³

Poids : 72 kg



Largeur de travail : 50 cm

19 couteaux fixes



DÉMOUSSEUR

FG205

Puissance : 49 cm³

Poids : 23 kg



Largeur de travail : 50 cm

Transmission : 1 vitesse avant



MOTOBINEUSE

FJ500DE

Puissance : 163 cm³

Poids : 62 kg



Largeur de travail : 60 à 90 cm

Vitesses: 2 avant / 1 arrière

Roue de transport



MOTOCULTEUR ROTAVATOR

3400

Motorisation : essence

Puissance : 11 cv

Poids : 240 kg

agria

Largeur de travail : 80 cm

Vitesses: 4 avant / 4 arrière



MOTOCULTEUR ENFOUISSEUR DE PIERRE

SVU70

Motorisation : essence

Puissance : 14 cv

Poids : 309 kg



Largeur de travail : 70 cm

Réglage de profondeur par manivelle



ROULEAU MANUEL

DU50

Poids : 60 kg

Largeur de travail : 50 cm



TAILLE HAIE THERMIQUE

HS82R

Puissance : 22,7 cm³

Poids : 5,6 kg

STIHL®

Longueur de coupe : 75 cm



TAILLE HAIE À BATTERIE

HELION 2

Puissance : 1200 w

Poids : 3,5 kg

Autonomie : jusqu'à 2 jours

PELLENC

Longueur de coupe : 75 cm



TAILLE HAIE SUR PERCHE

HL94CE

Puissance : 24,1 cm³

Poids : 6,1 kg

STIHL®

Longueur de coupe : 60 cm

Longueur totale : 240 cm



TRACTEUR

TH4295

Transmission : hydrostatique
3 gammes de vitesses

Puissance : 29 cv

Poids : 1310 kg

ISEKI

Capacité de relevage : 1100 kg

Roue : agraire / gazon

4 roues motrices



TRACTEUR

TG6370

Transmission : mécanique
synchronisée

Puissance : 39 cv

Poids : 1675 kg

ISEKI

Capacité de relevage : 1270 kg

Roue : agraire

4 roues motrices



AÉRATEUR

TERRA SLIT

Puiss. tracteur nécessaire : 30 cv

Poids : 1000 kg

Wiedemann

Largeur de travail : 140 cm

80 couteaux à fentes profondes



DÉFEUTREUR

TERRA RAKE

Puiss. tracteur nécessaire : 18 cv

Poids : 175 kg

Wiedemann

Largeur de travail : 150 cm

5 rangées de 24 ressorts



REGARNISSEUR

TERRA SEED

Puiss. tracteur nécessaire : 18 cv
Poids : 230 kg



Largeur de travail : 160 cm




BROYEUR À FLÉAUX

MUC140

Puiss. tracteur nécessaire : 35 cv
Poids : 200 kg



Largeur de travail : 140 cm
Nombre de fléaux : 24



GYROBROYEUR

BV SPÉCIAL

Puiss. tracteur nécessaire : 30 cv
Poids : 252 kg



Largeur de travail : 120 cm
Rotor 2 couteaux



ROTAVATOR

RTPF120

Puiss. tracteur nécessaire : 25 cv
Poids : 280 kg



Largeur de travail : 120 cm
Nombre de couteaux : 20



DÉPLAQUEUSE

HSC18

Puissance : 5,5 cv
Poids : 144 kg



Largeur de travail : 45 cm
Profondeur de travail : jusqu'à 6,5 cm



ENGAZONNEUSE + SEMOIR

RD100

Puissance tracteur nécessaire :
22 à 35 cv

Poids : 454 kg



Largeur de travail : 110 cm



ENGAZONNEUSE + SEMOIR

RD130

Puissance tracteur nécessaire :
25 à 45 cv

Poids : 506 kg



Largeur de travail : 133 cm



ENGAZONNEUSE + HERSE

GZC 1000 HST

Puissance : 9 cv

Poids : 415 kg



Largeur de travail : 100 cm



ENGAZONNEUSE AUTOMOTRICE

EM70

Puissance : 160 cm³

Poids : 180 kg

Largeur de travail : 70 cm



Vitesses : 1 avant / 1 arrière

Semoir intégré : 55 l



PORTE OUTIL

SK800

Moteur : Kubota diesel - 25 cv

Poids : 413 kg

Charge max : 1324 kg



Largeur : 91 cm

Outils disponibles : grappin, godet, lame niveleuse, décompacteur, trancheuse de sol



TARIÈRE THERMIQUE

PF400

Puissance : 55 cm³

Poids : 66 kg



Vrilles disponibles : 100, 120, 200 et 250 mm

Rallonge de mèche



ENFONCE PIEUX

CHPD-78

Moteur : Honda 35 cm³

Puissance : 26 joules

Poids : 15,6 kg



Coupes par minute : 1720

Consommation : 0,71 l / h

Largeur de poteau : jusqu'à 107 mm



SOUFFLEUR DE FEUILLES

BR700

Puissance : 64,8 cm³

Poids : 11 kg



Débit d'air : 1860 m³ / h

Capacité réservoir : 1,5 l



ASPIRATEUR DE FEUILLES

500MS21VECR

Motorisation : essence

Puissance : 21 cv

Démarrage : électrique

Turbine 6 pales de Ø 500 mm



Longueur tuyau : 5 m

Largeur hors tout : 155 cm



LOCATION SERVICE



DESHERBAGE MÉCANIQUE



DÉSHERBEUSE MÉCANIQUE

STABNET

Puissance : 9 cv

Rendement : 2500 m² / h

Avancement : hydrostatique



Largeur de travail : 70 cm

Options : coupe bordure / herse de finition



BALAYEUSE AUTOMOTRICE

TK48PRO

Poids : 108 kg

Largeur de travail : 100 cm



Options : bac de ramassage

Version sur batterie



BROSSE DE DESHERBAGE

MOSQUITO II

Puissance : 160 cm³

Poids : 82 kg



Avancement : poussée

Diamètre de brosse : Ø 57 cm



BROSSE DE DESHERBAGE TRACTÉE

MOSQUITO-HA

Puissance : 200 cm³

Poids : 175 kg



Avancement : hydraulique

Diamètre de brosse : Ø 65 cm



LOCATION SERVICE



BÂTIMENT



MINI-PELLE 800 kg

K008-3

Moteur : Kubota diesel - 10,2 cv

Poids : 980 kg

Réservoir : 12 l

Kubota

Largeur voie variable : 70 à 86 cm

Godets : 25, 35 et 80 cm

Profondeur de fouille : 172 cm



MINI-PELLE 1 T

U10-3

Moteur : Kubota diesel - 10,2 cv

Poids : 1120 kg

Réservoir : 12 l

Kubota

Largeur voie variable : 75 à 99 cm

Godets : 25, 35 et 80 cm

Profondeur de fouille : 180 cm



MINI-PELLE 2 T

KX019-4

Moteur : Kubota diesel - 16 cv

Poids : 1780 kg

Réservoir : 21 l

Kubota

Largeur variable : 99 à 130 cm

Godets : 30, 40 et 100 cm

Profondeur de fouille : 258 cm



MINI-PELLE 2,6 T

KX61-3

Moteur : Kubota diesel - 25 cv

Poids : 2600 kg

Réservoir : 45 l

Kubota

Largeur fixe : 140 cm

Godets : 35, 45 et 120 cm

Profondeur de fouille : 274 cm



TRANSPORTEUR SUR CHENILLE

KC70VSL4

Moteur : Kubota diesel - 9,4 cv

Poids : 655 kg

Charge max : 700 kg

Kubota

Capacité de la benne : 0,34 m³

Largeur voie variable : 76 à 106 cm

Réservoir : 5,5 l



DAMEUSE DE SOL

VP1340A

Moteur : Honda essence

Puissance : 163 cm³

Poids : 75 kg



**WACKER
NEUSON**

Largeur : 50 cm

Réservoir : 3,6 l



MARTEAU PIQUEUR

H60MR

Puissance : 1500 w - 20 joules

Poids : 11 kg

HITACHI
Inspire the Next

Burin : plat / pointu



MARTEAU PIQUEUR

H65SB3

Puissance : 1340 w - 28 joules

Poids : 18 kg

HITACHI
Inspire the Next

Burin : plat / pointu



DÉCOUPEUSE DE MATÉRIAUX

TS410

Puissance : 3200 w

Poids : 10 kg

Cylindrée : 66,7 cm³

STIHL®

Diamètre : Ø 30 cm

Livrée avec réservoir d'eau
sous pression



NETTOYEUR HAUTE-PRESSION

PROF160TST

Puissance : 2500 w - 220 v

Poids : 45 kg

Débit : 660 l / min

kränzle®

Pression réglable : 30 à 160 bars

2 lances (turbobuse / jet plat)



DEMOUSSAGE DE TOITURE

PM16BC

Moteur : électrique 220 v

Lance télescopique : 6 m

KUHN

Pression de travail max. : 6 bars

Débit : 6,6 l / min

**Pour louer une machine
et pour tout renseignement supplémentaire**

CONTACTER

Xavier MARCHAND

Responsable du service location

01 30 88 48 73

x.marchand@crosnier.eu