

SÉLECTION 2020



# CROSNIER

*Motoculture de Plaisance*



**HONDA**  
Produits d'équipements

**PELLENC**

**ISEKI**

**STIHL®**

**TIMBERWOLF**

Outils  **WOLF**

**Husqvarna®**



## JEU CONCOURS

PAR TIRAGE AU SORT

Du 20/04/2020 au 24/05/2020



**3**  
ROBOTS  
DE TONTE STIHL  
À GAGNER

Voir modalités page 3

**HORAIRES D'OUVERTURE**

8h - 12h & 14h -18h  
du lundi au samedi

2 route de Bullion - 78830 BONNELLES

**01 30 88 42 20**

info@crosnier.eu

www.motoculture-crosnier.fr

# LOCATION SERVICE

Location de matériel adapté à vos besoins, pour vous faciliter la tâche.



Motoculteur



Autoportée



Transporteur sur chenilles



Engazonneuse sur tracteur ou sur motoculteur



Débroussailluse sur roues



Broyeur de branches jusqu'à Ø 21 cm

Louez  
1/2  
Journée

Louez  
LA  
Journée

Louez  
LE  
Week-end

- Aérateur-carotteur
- Brouette électrique
- Broyeur de branches
- Débroussailluse
- Démoussage de toiture
- Engazonneuse
- Fendeur de bûches
- Marteau piqueur
- Minipelle
- Épandeur
- Motoculteur



- Nacelle
- Nettoyeur haute pression
- Rogneuse de souche
- Rouleau à gazon 50 cm
- Scarificateur
- Souffleur de feuilles
- Taille haie
- Tarière
- Tondeuse à gazon
- Tracteur Iseki
- Tronçonneuse

**PLUS DE  
150  
MACHINES  
DANS NOTRE  
PARC LOCATION**

## PORTE OUTILS

**NOUVEAUTÉ  
2020**

### CARACTÉRISTIQUES

Outils disponibles : grappin, godet, lame niveleuse, décompacteur, trancheuse de sol

Largeur : 91 cm

Poids sans outils : 1324 kg



Avez-vous la carte fidélité ?

*Demandez-la, elle est gratuite !*



# LOCATION AVEC CHAUFFEUR

75€ TTC / heure\*

Pourquoi choisir la solution avec chauffeur ?

- L'expérience du chauffeur permet un gain de temps important.
- Le matériel loué reste sous sa responsabilité (casse, dégâts...).
- L'expérience, les permis et les formations permettent une meilleure qualité de travail.

\* Facturation suivant le compteur horaire de la machine.



-50%

50% de réduction

Sur la location d'un matériel équivalent immobilisé en atelier.



Remorque de courtoisie\*

Disponible pour apporter vos machines en réparation.



\* Gratuit pour les matériels achetés aux Etablissements CROSNIER.

## JEU CONCOURS PRINTEMPS 2020

Jeu concours d'une durée de 1 mois, 3 gagnants seront tirés au sort !!

Envoyez **ROBOT**  
par SMS au **06 44 63 78 95\***

Et tentez de gagner un des **3** robots de tonte **STIHL\*\*** mis en jeu



RMI 422  
1249 €



RMI 422 P  
1749 €



RMI 422 PC  
1949 €

\* Numéro non-surtaxé. \*\* Jeu valable du 20/04/2020 au 24/05/2020, hors installation et accessoires.

Règlementation disponible en magasin.

2020

**KIT CONNECT**  
299 € T.T.C.\*



\* si acheté et monté à l'achat du robot

À partir de  
**799** € T.T.C.



435X AWD

## Soigne votre gazon et vous facilite la vie

### EXTENSION DE GARANTIE AUTOMOWER

**+1 an**

**69 € TTC**  
Dans les magasins participant à l'opération

**+2 ans**

**139 € TTC**  
Dans les magasins participant à l'opération

Husqvarna



Modèles	105	305	310	315	315X	420	430X	450X	435X AWD
Capacité de tonte	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	3200 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>	3500 m <sup>2</sup>
Surface tondue par heure	43 m <sup>2</sup>	56 m <sup>2</sup>	56 m <sup>2</sup>	68 m <sup>2</sup>	68 m <sup>2</sup>	92 m <sup>2</sup>	133 m <sup>2</sup>	208 m <sup>2</sup>	146 m <sup>2</sup>
Largeur de coupe	17 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	24 cm	24 cm	24 cm	22 cm
Pentes	25% - 14°	40% - 22°	40% - 22°	40% - 22°	40% - 22°	45% - 24°	45% - 24°	45% - 24°	70% - 35°
Niveau sonore	61 dB(A)	57 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	62 dB(A)
Consommation électrique (Kw/mois)	5	5	8	10	10	17	18	23	24
Ajustement électrique hauteur coupe						•	•	•	•
Navigation assistée par satellite					•		•	•	•
Kit de communication Appli/GPS	Non	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Série	Accessoire	Série	Série	Série
Poids (Kg)	6,9	6,7	9,2	9,2	10,1	11,5	13,2	13,9	17,3
Livré sans matériel d'installation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PRIX TTC	799 €	1099 €	1449 €	1799 €	2399 €	2499 €	3199 €	4399 €	4999 €
PRIX TTC KIT INSTALLATION	99 €	99 €	99 €	159 €	159 €	159 €	249 €	390 €	249 €

**STIHL**  
iMow™

À partir de  
**999** € T.T.C.



**2099** € T.T.C.  
**RMI 632**



iMow	RMI 422	RMI 422 P	RMI 422 PC	RMI 632	RMI 632 C	RMI 632 P	RMI 632 PC
Surface maximale	800 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	1700 m <sup>2</sup>	3000 m <sup>2</sup>	3200 m <sup>2</sup>	4000 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>
Type de batterie	Li-lon 18 V	Li-lon 18 V	Li-lon 18 V	Li-lon 29 V	Li-lon 29 V	Li-lon 29 V	Li-lon 29 V
Système de coupe	Lame mulching	Lame mulching	Lame mulching	Lame mulching	Lame mulching	Lame mulching	Lame mulching
Largeur de coupe	20 cm	20 cm	20 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Niveau sonore mesuré	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Capteur de pluie	•	•	•	•	•	•	•
Communication Appli			•		•		•
Poids	9 kg	9 kg	9 kg	13 kg	13 kg	13 kg	14 kg
PRIX TTC	999 €	1599 €	1799 €	2099 €	2599 €	2649 €	2949 €

À partir de  
**999** € T.T.C.

## Miimo, le dernier né de la technologie Honda ...

Fruit de l'expertise robotique Honda, les tondeuses robot Honda Miimo deviennent votre meilleur allié pour un entretien impeccable de votre pelouse, sans aucun effort.

LOCATION LLD<sup>(1)</sup>  
à partir de  
**49,95 €/mois**  
(1) 20 mois

Financement possible  
jusqu'à 20 fois  
sans frais

**3** bonnes raisons  
de choisir une  
tondeuse robot

- Gagnez du temps
- Obtenez un résultat de tonte parfaite !
- Profitez de votre jardin sans contrainte !

**VENDU AVEC KIT  
INSTALLATION\*\***

\*\* sauf HRM 3000



**2999** € T.T.C.  
**HRM 3000**

**Notre prestation «prêt à tondre», en supplément, selon la configuration du jardin.**

**Forfaits à partir de 350€ TTC**

Sur place notre technicien se charge de :

1. l'emplacement optimal de la station de charge selon la configuration du jardin «une prise de courant étant prévue à proximité»
2. Poser et fixer en surface ou par enfouissement le câble périphérique pour délimiter la surface à tondre et les obstacles ainsi qu'un câble guide pour rejoindre sa station plus rapidement.
3. Programmer la tondeuse en fonction de la surface et de vos critères d'utilisation
4. Enfin, d'expliquer les fonctions principales de paramétrage et l'entretien requis au bon fonctionnement.



\* Garantie 5 ans  
pour 1 € de plus,  
du 1er janvier  
au 30 juin 2020.

CONNECTÉ

CONNECTÉ  
Bluetooth



Modèles	HRM 40	HRM 40 LIVE	HRM 310	HRM 520	HRM 3000
Surface conseillée	350 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>	3000 m <sup>2</sup>
Largeur de coupe	19 cm	19 cm	22 cm	22 cm	25 cm
Hauteur de coupe	de 30 à 50 mm	de 30 à 50 mm	de 20 à 60 mm	de 20 à 60 mm	de 20 à 60 mm
Vitesse d'avancement	0,40 m/s	0,40 m/s	0,55 m/s	0,55 m/s	0,55 m/s
Batterie	18 V - 2,5 Ah	18 V - 2,5 Ah	22,2 V - 1,8 Ah	22,2 V - 3,6 Ah	22,2 V - 5,4 Ah
Temps de charge	45 min	45 min	30 min	60 min	45 min
Temps de travail	30 min	30 min	45 min	90 min	90 min
Pente maximum	27% - 15°	27% - 15°	45% - 24°	45% - 24°	47% - 25°
Puissance acoustique	63 dB(A)	63 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Câble périmétrique fourni	125 m	125 m	200 m	300 m	
Poids	7,5 kg	7,5 kg	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg
PRIX TTC	999 €	1199 €	1999 €	2499 €	2999 €

# PELENC Outils à batterie PRO



► **BALAYEUSE  
CLEANION**

- Puissance de 1400W
- Autonomie jusqu'à 5h
- Largeur de travail : 100cm



Financement PELENC  
Location batterie  
à partir de  
**31 €/mois<sup>(1)</sup>**

**ULIB 750**

- Poids sans harnais 4,5 kg
- Poids du harnais 0,8 kg
- Énergie disponible 745 w/h
- Autonomie jusqu'à 1,5 jours

NOUVEAUTÉ  
2020

<sup>(1)</sup> Financement réservé aux professionnels, conditions disponibles en magasin.

## Pour votre tonte, passez aussi en mode sans fil !

### Gamme RASION II

- Largeur de coupe 60 cm à deux lames
- Moteur sans charbons « brushless » puissance 1100W
- Carter en fonte d'aluminium
- Livré avec bac ramassage 70 litres
- Kit mulching en option
- Autonomie jusqu'à 5 heures\*

**RASION II EASY**

- Tractée 4 vitesses
- Réglage de hauteur de coupe manuel
- Rotation des lames : 3000 à 5000 tr/min
- Poids sans batterie inférieur à 28,5 Kg



**RASION II SMART**

- Tractée 4 vitesses
- Réglage hauteur de coupe électrique
- Régulateur automatique de rotation des lames : 3000 à 5000 tr/min
- Poids sans bac et sans batterie : 30 kg

EN OPTION



\*Autonomie avec batterie ULIB 1500



# PELLENC Outils à batterie PRO

## ► SOUFFLEUR

### AIRION III

- Puissance 940 W
- Débit d'air 920 m³/h,
- Vitesse 69 m/s
- Poids 2,55 kg
- 79 dB(A)
- Autonomie jusqu'à 6 h\*

## ► BINEUSE

### CULTIVION

- Puissance 380 W
- Poids 3,1 kg
- Cadence 800 à 885 coups/min
- Autonomie jusqu'à 2 jours\*

## ► ELAGEUSE

### Selion C21HD

- Puissance 2000 W
- Poids 2,55 kg
- Coupe 28 cm
- 85 dB(A)
- Autonomie jusqu'à 1 jour\*



## Nouvelle gamme de batteries IP 54

- Une **gamme de 5 batteries** au choix
- Recyclable à plus de 80 %
- Ultra-haute capacité avec le meilleur rapport poids/énergie
- 7,50 € d'économie d'essence **par jour**
- 1 journée de travail **pour moins de 0,10 €**
- Batterie amortie en **135 jours\*\***
- Tout au long de sa durée de vie, la batterie 1500 remplace au minimum **7000 L d'essence**



\*Autonomie à titre indicatif avec batterie ULIB 1100  
 \*\*Vous consommez 5 litres de mélange par jour au prix de 1,50 € le litre.

## ► SÉCATEUR

### Prunion

- Puissance 1730 W
- Poids 0,845 kg
- Ø coupe 45 mm max
- 70 dB(A)
- Gestion des modes de fonctionnement

## ► ACCESSOIRE PERCHE POUR SÉCATEUR PRUNION

### Prunion P150

- Ø coupe 45 mm max
- Longueurs 1,5m ou 2m
- Poids avec perche de 1,5m : 2,36 kg
- Poids avec perche de 2m : 2,66 kg

NOUVEAUTÉ 2020

## ► DEBROUSSAILLEUSE

### EXCELION 2000

- Puissance 2000 W
- Mode standard 2000 à 6200 tr/mn
- Mode Eco 2000 à 4200 tr/mn
- Poids 5,4 kg hors outil
- 84 dB(A)
- Autonomie jusqu'à 5 h en mode Eco\*

### Tête CITYCUT

### EXCELION Alpha

- Puissance max : 900 w
- 3 vitesses de rotation (tr/min) : 4000 / 5800 / 6400
- Diamètre de coupe : 40 cm
- Autonomie : jusqu'à 3h30\*
- Longueur totale : 189 cm
- Poids sans batterie : 3,6 kg

Exclusivité PELLENC

Citycut est une tête contrarotative qui offre une réponse au désherbage alternatif en milieu urbain.

## ► TAILLE-HAIES

### Helion Alpha

- Puissance max : 1200 w
- 3 cadences de coupes (coupes/min) : 3200 / 3500 / 3800
- Longueur de coupe : 51 cm
- Autonomie : jusqu'à 6h\*
- Longueur totale : 240 cm
- Poids sans batterie : 3,9 kg

### Helion 2

- Puissance 1200 W
- Longueur de coupe 63 cm
- Poids 3,5 kg
- 84 dB(A)
- Selecteur 4 vitesses
- Autonomie jusqu'à 2 jours\*



**MINORIS**



**STALKER**



- ⚡ 100% ÉLECTRIQUE
- 🔋 JUSQU'À 7H30 D'AUTONOMIE
- 🔊 SILENCIEUSE
- 🌿 ZÉRO CO2
- 🔧 ENTRETIEN MINIMUM

**NEMESIS**



**MAJORIS**



**DEMANDEZ-NOUS UNE DÉMONSTRATION !**

## GAMME CLASSIC

**129** € T.T.C.\*  
**HSA 26**

- Poids : 0,7 kg
- Longueur de lamier : 200 mm
- Autonomie en temps : 110 min
- Autonomie en coupes : 30 arbustes
- Outils de coupe : 2 lames

**149** € T.T.C.\*  
**GTA 26**

- Poids : 1,2 kg
- Longueur de coupe : 100 mm
- Autonomie en temps : 25 min
- Autonomie en coupes : 30 coupes
- Chaîne : 1/4" PM3

**129** € T.T.C.\*  
**BGA 45**

- Poids : 2 kg
- Débit d'air max : 420 m³/h
- Autonomie en temps : 10 min
- Autonomie en surface 200 m²

**129** € T.T.C.\*  
**FSA 45**

- Poids : 2,3 kg
- Diamètre de coupe : 230 mm
- Autonomie en temps : 20 min (polyCut) - 12 mm (fil)
- Autonomie en surface : 50 m²
- Outils de coupe : Polycut 2-2

**129** € T.T.C.\*  
**HSA 45**

- Poids : 2,3 kg
- Longueur de lamier : 500 mm
- Autonomie en temps : 40 min
- Autonomie en surface 80 m²

## GAMME COMPACT

**249** € T.T.C.\* ~~258,50 €~~  
**BGA 56**

- Poids : 2,1 / 2,3 kg
- Débit d'air max : 600 m³/h
- Autonomie en temps : 25 min
- Autonomie en surface 760 m²
- Pack de batterie : AK 20 + AL 101

**299** € T.T.C.\* ~~308,50 €~~  
**MSA 120 C-B**

- Poids : 2,5 / 3,7 kg
- Longueur de lame : 300 mm
- Autonomie en temps : 40 min
- Autonomie en surface : 120 coupes de 10x10cm
- Pack de batterie : AK 20 + AL 101
- Dispositif de coupe : Rollo E Mini 30 cm - 1/4" PM3

**249** € T.T.C.\* ~~258,50 €~~  
**FSA 56**

- Poids : 2,5 / 3,3 kg
- Diamètre de coupe : 280 mm
- Autonomie en temps : 25 min
- Autonomie en surface : 125 m²
- Pack de batterie : AK 10 + AL 101
- Outils de coupe : Autocut 2-2

**249** € T.T.C.\* ~~258,50 €~~  
**HSA 56**

- Poids : 2,9 / 3,7 kg
- Longueur de lamier : 450 mm
- Autonomie en temps : 50 min
- Autonomie en surface : 175 m²
- Pack de batterie : AK 10 + AL 101

**329** € T.T.C.\* ~~338,50 €~~  
**HLA 56**

- Poids : 3,8 kg
- Longueur de coupe : 450 mm
- Longueur totale : 210 cm
- Autonomie en temps : 100 min
- Autonomie en surface : 350 m²
- Pack de batterie : AK 20 + AL 101

**289** € T.T.C.\* ~~296,50 €~~  
**RMA 235**

- Poids : 14 / 15,2 kg
- Largeur de carter : 350 mm
- Autonomie en temps : 250 min
- Autonomie en surface : 200 m²
- Pack de batterie : AK 20 + AL 101
- Capacité du panier 30 litres

# STIHL® Batterie LITHIUM-ION

## GAMME PRO

### Batteries

<b>150</b> € T.T.C.	<b>240</b> € T.T.C.	<b>300</b> € T.T.C.	<b>340</b> € T.T.C.
<b>AP 100</b>	<b>AP 200</b>	<b>AP 300</b>	<b>AP 300S</b>

- Énergie disponible : 94 Wh / 187 Wh / 227 Wh / 281 Wh  
 - Poids : 0,9 kg / 1,3 kg / 1,8 kg / 1,8 kg

### Chargeurs

<b>49</b> € T.T.C.	<b>140</b> € T.T.C.	<b>180</b> € T.T.C.
<b>AL 101</b>	<b>AL 300</b>	<b>AL 500</b>

- Chargeurs rapides - ultra rapides



**305** € T.T.C.  
**BGA 86**

- Poids : 2,8 kg  
 - Débit d'air max : 780 m³/h

**369** € T.T.C.  
**HLA 65**

- Poids : 3,5 kg  
 - Longueur de lamier : 500 mm  
 - Longueur totale : 205 cm



**395** € T.T.C.  
**FSA 90**

- Poids : 3,2 kg  
 - Diamètre de coupe : 260 métal  
 - 380 fil mm  
 - Outils de coupe : CH 2 dents + AC 25-2

**595** € T.T.C.  
**HTA 85**

- Poids : 4,4 kg  
 - Longueur de coupe : 300 mm  
 - Longueur totale : 270 - 390 cm  
 - Dispositif de coupe : Rollo E Mini 30 cm - 1/4» PM3

**469** € T.T.C.  
**HLA 85**

- Poids : 4,9 kg  
 - Longueur de lamier : 500 mm  
 - Longueur totale : 260 - 330 cm

**239** € T.T.C.  
**FSA 65**

- Poids : 2,7 kg  
 - Diamètre de coupe : 300 mm  
 - Outils de coupe : Autocut C 4-2



**465** € T.T.C.  
**MSA 161 T**

- Poids : 2,1 kg  
 - Longueur de coupe : 250 mm  
 - Dispositif de coupe : Rollo E Mini 30 cm - 1/4» PM3

**495** € T.T.C.  
**RMA 443 C**

- Poids : 21 / 22,3 kg  
 - Largeur de carter : 430 mm  
 - Capacité du panier 55 litres

**319** € T.T.C.  
**HSA 86**

- Poids : 3,3 kg  
 - Longueur de lamier : 620 mm



\* DEEE de 2,50 euros facturée séparément

# STIHL® Tondeuses électriques et thermiques

► Thermique

**609** € T.T.C. **649 €**

**RM 545 T**



► Electrique

**165** € T.T.C. **170,50 €**

**RME 235**



**STIHL®**

**ELECTRIQUES**

**THERMIQUES**

Modèles	RME 235	RME 443C	RME 545V	RM 248 T	RM 253 T	RM 448TX	RM 545T	RM 545VM	RM 655VS	RM 3RTX
<b>Puissance</b>	1,2kW	1,5kW	1,6kW	2,1kW	2,2kW	2,1kW	2,4kW	2,4kW	2,5kW	2,1kW
<b>Avancement</b>	Poussé	Poussé	Tracté/variableur	Tracté	Tracté	Tracté	Tracté	Tracté/variableur	Tracté/variableur	Tracté
<b>Largeur de coupe</b>	33 cm	41 cm	43 cm	46 cm	51 cm	46 cm	43 cm	43 cm	53 cm	48 cm
<b>Hauteur de coupe</b>	25 à 65 mm	25 à 75 mm	25 à 80 mm	25 à 75 mm	25 à 75 mm	25 à 75 mm	25 à 80 mm	25 à 80 mm	25 à 85 mm	25 à 80 mm
<b>Capacité bac</b>	30 l.	55 l.	60 l.	55 l.	55 l.	55 l.	60 l.	60 l.	75 l.	Eject. latérale
<b>Sécurité au guidon</b>	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame
<b>Poids</b>	13 kg	21 kg	32 kg	27 kg	28 kg	26 kg	29 kg	30 kg	49 kg	29 kg
<b>PRIX PUBLIC</b>	170,50 €	336,50 €	545,50 €	395 €	515 €	445 €	649 €	690 €	1219 €	629 €
<b>PRIX CROSNIER</b>	<b>165 €</b>	<b>329 €</b>	<b>519 €</b>	<b>375 €</b>	<b>489 €</b>	<b>419 €</b>	<b>609 €</b>	<b>649 €</b>	<b>1149 €</b>	<b>599 €</b>

2020



11



**RT 4082**  
**2799** € T.T.C.  
~~2950 €~~



**RT 5097**  
**3439** € T.T.C.  
~~3620 €~~



**RT 4097 SX**  
**2489** € T.T.C.  
~~2620 €~~



Modèles	RT 4097 SX	RT 4082	RT 5097	RT 6112 C	RT 6127 ZL
Puissance	7,2kW	7,6kW	6,5kW	8,7kW	14,7kW
Avancement	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Largeur de coupe	95 cm	80 cm	95 cm	110 cm	125 cm
Hauteur de coupe	35 à 90 mm	35 à 90 mm	30 à 100 mm	30 à 100 mm	30 à 100 mm
Capacité bac		250 l.	250 l.	350 l.	350 l.
Sécurité au guidon	Frein lame				
Poids	197 kg	197 kg	228 kg	247 kg	269 kg
<b>PRIX PUBLIC</b>	2620 €	2950 €	3620 €	4820 €	5759 €
<b>PRIX CROSNIER</b>	<b>2489 €</b>	<b>2799 €</b>	<b>3439 €</b>	<b>4579 €</b>	<b>5479 €</b>

**RT 6127 L**



# HONDA Tondeuses thermiques

Produits d'équipements

**419** € T.T.C. ~~449 €~~  
**IZY 416 PKEH**

**459** € T.T.C. ~~509 €~~  
**IZY 416 SKEH**

**HONDA**  
 Produits d'équipements



Modèles	IZY 416 PKEH	IZY 416 SKEH	IZY 466 SKE H	IZY 536 VKEH	HRX 426 SDEA	HRX 426 SXEA
Usage	amateur	amateur	amateur	amateur	amateur	amateur
Puissance moteur	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	3,3 kW	3,3 kW	3,3 kW
Largeur de coupe	41	41	46	53	42	42
Sécurité lame	arrêt moteur	arrêt moteur	arrêt moteur	arrêt moteur	arrêt moteur	rotostop
Avancement	poussée	tractée	tractée	tractée vario	tractée	tractée
Volume du bac	50	50	55	61	60	60
Kit Mulching	option	option	option	inclus	option	option
PRIX PUBLIC	449 €	509 €	549 €	839 €	799 €	949 €
<b>PRIX CROSNIER</b>	<b>419 €</b>	<b>469 €</b>	<b>509 €</b>	<b>779 €</b>	<b>749 €</b>	<b>889 €</b>

2020



**2059** € TTC  
~~2279 €~~  
**HRH 536 HXE**



**749** € TTC  
~~799 €~~  
**HRX 426 SDEA**



HRX 476 VKEA	HRX 476 VYEA	HRX 476 HYEA	HRX 537 VKEA	HRX 537 VYEA	HRX 537 HYEA	HRH 536 HXE
amateur	amateur	amateur	amateur	amateur	amateur	PRO
3,3 kW	3,3 kW	3,3 kW	3,8 kW	3,8 kW	3,8 kW	3,2 kW
47	47	47	53	53	53	53
arrêt moteur	rotostop	rotostop	arrêt moteur	rotostop	rotostop	rotostop
variable	variable	hydro	variable	variable	hydro	hydro
70	70	70	80	80	80	83
intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	option
899 €	1059 €	1199 €	1099 €	1199 €	1399 €	2279 €
<b>839 €</b>	<b>989 €</b>	<b>1099 €</b>	<b>999 €</b>	<b>1119 €</b>	<b>1299 €</b>	<b>2059 €</b>



**Montage  
préparation**

Niveau d'huile  
Carburant

**Conseils**  
Fonctionnement  
et entretien

**Livraison**  
Mise en service

**55 €** En Ile de France  
**GRATUIT**  
du 31/03 au 30/06

- ▶ Nous, votre distributeur HONDA vous livrons votre tondeuse autoportée clef en main.
- ▶ Notre équipe l'a préparée pour une utilisation immédiate.
- ▶ Nous vous conseillons dès la prise en main et pour de nombreuses années.

**Passé partout**



**2999 €** T.T.C.

▶ OFFRE SPECIALE\*

**2699 €** T.T.C.

**HF 1211 HE**



**4099 €** T.T.C.

▶ OFFRE SPECIALE\*

**3799 €** T.T.C.

**HF 2317 HME**



**4999 €** T.T.C.

▶ OFFRE SPECIALE\*

**4649 €** T.T.C.

**HF 2417 HME**



**5849 €** T.T.C.

▶ OFFRE SPECIALE\*

**5439 €** T.T.C.

**HF 2625 HME**

## OPTI FLOW

**RAMASSAGE INTÉGRAL TOUS TEMPS**

▶ Carter de coupe à ventilation pulsée par double turbine et toile à grand pouvoir filtrant équipé de 4 jupes déflectrices anti-poussières sur HF 2315, HF 2417 et HF 2620



**HONDA**  
Produits d'équipements



Modèles	HF 1211 HE	HF 2317 HME	HF 2417 HBE	HF 2417 HME	HF 2417 HTE	HF 2625 HME	HF 2625 HTE
Usage	amateur						
Puissance moteur	11cv	15cv	17cv	17cv	17cv	20cv	20cv
Largeur de coupe	71	92	102	102	102	122	122
Carter tonte	acier traité						
Avancement	hydro						
Volume du bac	170	280	300	300	300	350	350
Vidage du bac	manuel	manuel	manuel	manuel	électrique	manuel	électrique
Kit Mulching	option	option	option	série	série	série	série
<b>PRIX PUBLIC</b>	<b>2999 €</b>	<b>4099 €</b>	<b>4599 €</b>	<b>4999 €</b>	<b>5199 €</b>	<b>5849 €</b>	<b>6049 €</b>
<b>PRIX CROSNIER</b>	<b>2699 €</b>	<b>3799 €</b>	<b>4279 €</b>	<b>4649 €</b>	<b>4839 €</b>	<b>5439 €</b>	<b>5629 €</b>



À partir de  
**489** € T.T.C.

**669** € T.T.C.  
~~699 €~~

**FG 320**

- ▶ 2 vitesses
- ▶ Tous types de terre



Modèles	FG 110	FG 201	FG 205	F 220 GE	FJ 500 SER
Puissance moteur	0,64kW	1,8kW	1,8kW	1,8kW	4kW
Embrayage	Centrifuge	Centrifuge	Centrifuge	A machoires	1 AV / 1 AR
Manchons réglables	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Roue transport	Démontable	Démontable	Démontable	Escamotable	Option
Vitesse rotation de l'outil	182 tr/mn	197 tr/mn	135 tr/mn	130 tr/mn	113 tr/mn
Poids à vide sans outil	13 kg	17 kg	21 kg	30 kg	45 kg
PRIX PUBLIC	529 €	649 €	739 €	999 €	1139 €
<b>PRIX CROSNIER</b>	<b>489 €</b>	<b>599 €</b>	<b>679 €</b>	<b>909 €</b>	<b>1079 €</b>

**OPTION EMOUSSEUR**

*Emousseur : Accessoire indispensable pour éliminer la mousse de votre pelouse*



Type	FG 110	FG 201	FG 205	F 220
Tarif TTC	199 €	249 €	259 €	289 €

**Motoculteurs**

**À fraises contre rotatives**

Sur ces modèles les fraises intérieures tournent en sens inverse des fraises extérieures.

Cette technologie offre :

- ▶ Une meilleure pénétration dans le sol
- ▶ Un plus grand confort : les forces de réaction inverses s'annulent et suppriment les vibrations
- ▶ Réglage de profondeur avec roue avant



**2719** € T.T.C.  
~~3019 €~~  
**FF 500**

**Multi-vitesses avec prise de force**

**3499** € T.T.C.  
~~3759 €~~  
**F 560 LABOUR**  
- Équipé labour

- ▶ 2 jeux de fraises disponibles selon terre légère ou terre forte



Modèles	FF 300	FF 500	F 506	F 560
Puissance moteur	1kW	2,1kW	4kW	4kW
Transmission	3 AV / 1 AR	3 AV / 1 AR	3 AV / 1 AR	6 AV / 2 AR
Décrabotage pour 1/2 tour	Différentiel	Différentiel	Non	Oui
Largeur de travail maxi	45 cm	55 cm	80 cm	En fonction de l'outil rotatif choisi
Vitesse rotation de l'outil	131 tr/mn	141 tr/mn	52-80-122 tr/mn	16-22-40-60-80-120 tr/mn
Poids à vide sans outil	70 kg	77 kg	47 kg	66 kg
PRIX PUBLIC	2369 €	3019 €	2049 €	3759 €
<b>PRIX CROSNIER</b>	<b>2129 €</b>	<b>2719 €</b>	<b>1879 €</b>	<b>3499 €</b>



**509** € T.T.C.

**HRG 416 XB**

**659** € T.T.C.

**HRG 466 XB**



Modèles	HRG 416 XB	HRG 466 XB
Puissance moteur	1000 W	1800 W
Avancement	Poussée	Tractée
Largeur de coupe	41 cm	46 cm
Poids sans batterie	22,5 kg	27,5 kg
<b>PRIX PUBLIC</b>	<b>509 €</b>	<b>659 €</b>

## Batteries et Chargeur

### ► ENSEMBLE TONDEUSE + BATTERIE + CHARGEUR

PACK 4AH

PACK 6AH

**699** € T.T.C. ~~837 €~~

**899** € T.T.C. ~~1057 €~~

**HRG 416XBPE**

**HRG 466XBSEE**



### ► BATTERIES



Modèles	DP 3640	DP 3660	DP 3690
Énergie disponible	144 Wh	216 Wh	324 Wh
Tension	36 V	36 V	36 V
Capacité	4 Ah	6 Ah	9 Ah
Temps de charge	25 min	55 min	77 min
Poids	1,3 kg	1,3 kg	2,3 kg
<b>PRIX PUBLIC</b>	<b>199 €</b>	<b>269 €</b>	<b>469 €</b>

### ► CHARGEUR RAPIDE



Modèle	CXV 3680
Puissance	375 W
Tension	36 V
<b>PRIX PUBLIC</b>	<b>129 €</b>

## Riders à coupe frontale

- ▶ Champ de vision large et plongeant
- ▶ Précision de la direction sur les roues arrières
- ▶ Rayon de braquage très serré (15 cm)
- ▶ Agilité de manœuvre (inverseur direct avant-arrière)
- ▶ Entretien réduit : accès facile de la coupe

À partir de  
**2399** € T.T.C.



### Montage préparation

Niveau d'huile  
Carburant

### Conseils

Fonctionnement  
et entretien

### Livraison

Mise en service

**NOUVEAU**



Motorisation  
**BRIGGS & STRAITON**



Motorisation

**KAWASAKI**

Husqvarna



Modèles	R 112 C5	R 112 C	Rider 115 C	Rider 213 C	Rider 216 T 4X4	Rider 318	Rider 316 T 4X4
Puissance moteur	6,8kW-11ch	6,8kW-11ch	6,8kW-11ch	8,2kW-12,5ch	8,3kW-15ch	9,6kW-17ch	9,6kW-17ch
Transmission	Mécanique	Hydrostatique	Mécanique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Largeur de coupe	85 cm	85 cm	94 cm	94 cm	94 cm	103 cm	103cm
Roues motrices	2 RM	2 RM	2 RM	2 RM	4 X 4	2 RM	4 X 4
<b>PRIX PUBLIC</b>	2549 €	2889 €	3299 €	3899 €	6599 €	6469 €	8769 €
<b>PRIX CROSNIER</b>	<b>2399 €</b>	<b>2749 €</b>	<b>3139 €</b>	<b>3699 €</b>	<b>6269 €</b>	<b>6149 €</b>	<b>8299 €</b>



## ► Motobineuse

**499** € TTC  
~~559 €~~  
**ST 2960 R**

- Largeur de travail 84 cm
- Moteur RATO R 210
- Cylindrée 212 cm<sup>3</sup>
- Vitesses 1 AV / 1 AR par inverseur mécanique
- Equipements : roue de transport et pic de terrage
- Guidon réglable en hauteur
- Poids 50 kg

## ► Motoculteur

**4499** € TTC  
~~4899 €~~  
**K 1050 S**

- 3 vitesses AV, 3 vitesses AR
- Largeur de travail 65 cm
- Brabant 1/4 de tour
- Poids : 148 kg



\* Dont éco-taxe 1,50 e TTC

## ► Débroussailleuse forestière

**959** € TTC  
~~999 €~~  
**SD 156**

- Tractée
- 1 vitesse AV
- 2 roues pivotantes
- Poids : 55 kg

Paiement  
**4X**  
 sans frais  
 avec carte bancaire  
 à partir de 330 e



## ► Débroussailleuse forestière

**1859** € TTC  
~~1999 €~~  
**SDP 457**

- Autotractée
- Largeur de travail 52 cm
- Moteur Robin Subaru OHV 190 cm<sup>3</sup>
- 2 vitesses AV : 2,6 - 3,3 km/h
- 1 vitesse AR
- Roues agraires 3,5 x 6
- Guidon réglable toutes positions
- Plateau oscillant. Lame déportée et débrayable
- Poids 75 kg

Motorisation



## ► Scarificateur thermique

**519** € TTC  
~~549 €~~  
**SC 382 R**

- Largeur de travail 38 cm
- Moteur RATO 179 cm<sup>3</sup>
- Couteaux fixes
- Profondeur de travail réglable
- Commande au guidon
- Bac de ramassage en option
- Poids 30 kg



## ► Scarificateur thermique

**1119** € TTC  
~~1199 €~~  
**SCP 500**

- Largeur de travail 50 cm
- Moteur Honda OHV GX 160 cm<sup>3</sup>
- Filtre à air bain d'huile
- Couteaux oscillants
- Profondeur de travail réglable avec mémoire
- Roues métalliques montées sur roulement
- Poids 65 kg



Motorisation  
**HONDA**  
Produits d'équipements

# STIHL® Broyeurs

Modèles	GHE 140L	GHE 150	GHE 250	GHE 355	GHE 420	GHE 460C
Puissance (W)	2500	2500	2500	2500	3000	5800
Ø des branches (mm)	40	35	30	35	50	75
Poids (kg)	23	26	28	30	53	78
<b>PRIX PUBLIC</b>	432,50 €	497,50 €	632,50 €	786,50 €	1307,50€	2727,50 €
<b>PRIX CROSNIER</b>	<b>409 €</b>	<b>469 €</b>	<b>599 €</b>	<b>749 €</b>	<b>1239 €</b>	<b>2589 €</b>

**GHE 250**

**GHE 140L**

**GHE 460C**

**GHE 355**

**GHE 420**

# STIHL® Motobineuses

Modèles	MH 445R	MH 560	MH 585
Puissance (kW)	1,8	2,3	2,3
Largeur de travail (cm)	45	60	85
Nombre de vitesse	1 AV / 1 AR	1 AV / 1 AR	1 AV / 1 AR
Poids	37	41	44
<b>PRIX PUBLIC</b>	629 €	669 €	699 €
<b>PRIX CROSNIER</b>	<b>599 €</b>	<b>649 €</b>	<b>669 €</b>

**MH 445R**

**MH 585**

**MH 560**

## GAMME SXG

**Gamme SXG**  
À partir de  
**8500** € H.T.\*



**SXG 323+**  
(HPU-122LDA)



- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- 22 CV - 1123 cm<sup>3</sup>
- Réservoir carburant de 21 litres
- 2 roues motrices
- Transmission hydrostatique
- Châssis acier autoporteur en U
- Plateau de coupe éjection arrière 122 cm (2 lames)
- Bac de 550 litres sans turbine (version bennage au sol)
- Bac 600 litres sans turbine à démontage rapide (version bennage en hauteur)
- Kit version route en option

- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- 22 CV - 1123 cm<sup>3</sup>
- Réservoir carburant de 21 litres
- 2 roues motrices
- Transmission hydrostatique
- Châssis acier autoporteur en U
- Kit version route en option

- Bac 600 litres sans turbine à démontage rapide (version bennage en hauteur)
- Plateau de coupe éjection arrière 122 cm (2 lames) ou 137 cm (2 lames), 137 mulching (3x2 lames)

**SXG 326+**  
(HPU-122HDA)



\*version SXG 216 (H5-102LAE)

## GAMME TLE

**TLE 3400**



- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindre
- 39 CV - 1498 cm<sup>3</sup>
- Réservoir carburant de 43 litres
- 4 roues motrices
- Transmission hydrostatique
- 3 gammes de vitesses
- PDF arrière 540 tr/mn
- Réservoir carburant 43 litres
- Relevage arrière de 900kg
- Option chargeur monté

**PROMO\***  
\* jusqu'au 31/07/2020

~~19360~~ € H.T.

**15900** € H.T.

(Version H3ZVRE/RA)

Option chargeur monté 4290 € H.T.

## GAMME TH

NOUVEAUTÉ  
**2020**

- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres turbo
- Puissance net 29,4 kW - 1826 cm<sup>3</sup>
- Couple maxi : 91,2 Nm à 1500 tr/mn
- 4 roues motrices
- Direction assistée hydrostatique
- Transmission hydrostatique avec monopédale et inverseur au volant
- 3 gammes de vitesses - 9 AV / 3 AR
- Freins à disques immergés
- Prise de force arrière 2 vitesses 540 et 1000 tr/mn
- Réservoir carburant de 35 litres
- Relevage arrière de 1200 kg
- 1 distributeur S/DE 2 sorties AR
- Poids en ordre de marche : 1175 kg

**TH 5420**



## GAMME SF 2

### SF 224

- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- 24 CV – 1123 cm<sup>3</sup>
- Réservoir carburant de 40 litres
- 4 roues motrices
- Transmission hydrostatique
- Siège à suspension avec accoudoirs réglable, repose tête, ceinture de sécurité
- Direction assistée hydrostatique
- Plateau éjection arrière 1,37 m
- Kit mulching de série
- Arceau de sécurité repliable



**Bac de 950 litres**

**Extension de garantie jusqu'à 5 ans\***

### SF 235

- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- 35 CV – 1498 cm<sup>3</sup>
- Réservoir carburant de 40 litres
- 4 roues motrices
- Transmission hydrostatique
- Siège à suspension avec accoudoirs réglable, repose-tête, ceinture de sécurité
- Direction assistée hydrostatique
- Plateau éjection arrière 1,52 m
- Kit mulching de série
- Arceau de sécurité repliable



#### POINTS FORTS

##### Performances

- Motorisation puissante
- Turbine et plateau de coupe à entraînement mécanique
- Couple moteur important
- Blocage de différentiel

##### Confort

- Décolmatage automatique du radiateur
- Siège confort à accoudoir et appui-tête réglables
- Turbine à entraînement mécanique sans courroie

##### Polyvalence

- Capacité de ramassage à toute épreuve

##### Ergonomie

- Poste de conduite ergonomique

##### Équipement

- Bac de ramassage 950 litres
- Arceau de sécurité repliable
- Kit version route

## GAMME SF 4

### SF 438

- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- 39 CV – 1643 cm<sup>3</sup>
- Réservoir carburant de 48 litres
- 4 roues motrices
- Direction assistée hydraulique
- Transmission hydrostatique
- Blocage de différentiel
- Siège avec accoudoirs réglable
- Plateau de coupe éjection arrière 1,37 m (2 lames) à transmission mécanique
- Bac de 1300 litres
- Turbine 6 pales à transmission mécanique
- Kit version route



### SF 450

- Moteur ISEKI Diesel 4 cylindres
- 52 CV - 2197 cm<sup>3</sup>
- Réservoir carburant de 48 litres
- 4 roues motrices
- Direction assistée hydraulique
- Transmission hydrostatique
- Blocage de différentiel
- Siège avec accoudoirs réglables
- Plateau de coupe éjection arrière 1,52 m (2 lames) à transmission mécanique
- Bac de 1300 litres
- Turbine 6 pales à transmission mécanique
- Kit version route



**Le plus gros bac du marché 1300 litres**

voir condition en magasin

#### POINTS FORTS

##### Performances

- Motorisation puissante 2 vitesses de turbine
- Entraînement de la coupe et de la turbine entièrement mécanique
- Couple moteur important
- Blocage de différentiel

##### Confort

- Décolmatage automatique du radiateur
- Siège confort à accoudoir et appui-tête réglables
- 2 vitesses de turbine (mode normal et économique) pour pression acoustique réduite

##### Polyvalence

- Capacité de ramassage à toute épreuve

##### Ergonomie

- Poste de conduite ergonomique

##### Équipement

- Bac de ramassage 1300 litres
- Arceau de sécurité repliable
- Kit version route

## GAMME TM

**PROMO\***

\* jusqu'au 31/07/2020

**8200 € H.T.**

**TM 3185**

- 4 roues motrices
- Arceau de sécurité 2 pôles repliable
- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres, 16 CV - 928 cm<sup>3</sup>
- Direction mécanique
- Alternateur 40 A
- Pneumatiques :  
Agraire avant : 5-12 / arrière : 8-16  
Gazon avant : 20x8.00-10 / arrière : 212/80D-15
- Poids en ordre de marche : 685 kg



**TM 3215**

(FVRE/RA)

- 4 roues motrices
- Arceau de sécurité 2 pôles repliable
- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres, 21 CV - 1123 cm<sup>3</sup>
- Direction hydraulique et assistée, cylindres de vérins de direction protégés
- Pneumatiques :  
agraire avant : 6-12 / arrière : 9,5-16  
gazon avant : 22x8.50-102 / arrière : 31/13.5-15  
industriels avant : 23x8.50-12 / arrière : 12-16.5
- Poids en ordre de marche : 913 kg version mécanique, 923 version hydrostatique
- Distributeur(s) : 1 distributeur S/DE 2 sorties arrière sur modèle FVRE et 2 distributeurs S/DE 4 sorties arrière sur modèle FHSMWRE
- Prise de force ventrale 2000 tr/mn de série sur modèle FHSMWRE



## GAMME TXGS

Le TXG237 est un appareil subcompact très polyvalent : il peut recevoir 6 plateaux de coupe différents, un bac de ramassage, une cabine, un chargeur, une pelle retro et enfin une multitude d'accessoires.

Une brillante carrière en perspective pour un des produits phare de la gamme Iseki.

**PROMO\***

\* jusqu'au 31/07/2020

**TXGS 24**

- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- 23 CV à 2600 tr/mn - 1123 cm<sup>3</sup>
- Couple maxi : 63 Nm à 2000 tr/mn
- 4 roues motrices
- Direction assistée hydrolique
- Transmission hydrostatique
- Réservoir carburant de 25 litres
- Relevage arrière de 540 kg
- Poids en ordre de marche : 750 kg



~~14990~~ € H.T.

**11999 € H.T.\***

Présenté avec un plateau de coupe 1,37 m éjection latérale et roues agraires



# Tondeuses zero turn



## SRS Z1

- Moteur Kawasaki FX600V V-Twin Essence
- 19 CV - 600 cm<sup>3</sup>
- 2 roues motrices
- Rendement : 0,93 hectare à l'heure
- Plateau de coupe à évacuation arrière de 91 cm
- Double transmission Hydro-Gear ZT-3400 avec des ventilateurs de 18 cm qui aident à évacuer les déchets

## IS 2100Z

- Moteur Briggs & Stratton bi-cylindre
- Système EFI (Electronic Fuel Injection) réduisant la consommation de carburant
- 28 CV - 810 cm<sup>3</sup>
- Plateau de coupe à éjection arrière de 132 cm
- Kit et la mulching de série
- Double transmission Hydro-Gear ZT-4400 avec ventilateur de refroidissement de 21 cm

Demandez-nous une démonstration pour découvrir le confort d'utilisation et le rendement de ces machines équipées d'un système de suspension breveté.



# TIMBERWOLF® Broyeurs

PRIX H.T.  
SPÉCIAL ENTREPRISE

**15660** € H.T.

**TW PTO/150H**

Caractéristique du broyeur TW PTO/150H	
Diamètre de broyage (mm)	150
Rendement *	3 tonnes / heure
Poids total	400 kg
Puissance nécessaire	25 - 60 CV



PRIX H.T.  
SPÉCIAL ENTREPRISE

**29200** € H.T.

**TW 230 DHB**

- Sur châssis routier
- Poids 750 kg



PRIX H.T.  
SPÉCIAL ENTREPRISE

**19210** € H.T.

**TW 160 PH**



**45600** € H.T.

**TW 230 VTR**

PRIX H.T.  
SPÉCIAL ENTREPRISE



Pour toutes configurations  
Arrosage - Transfert - Eaux claires  
eaux chargées - Gros débit  
Hautes pressions

**449** € TTC  
~~409~~ €  
**WX 10**  
Pour eaux claires  
- Débit 130 l/mn



**599** € TTC  
~~665~~ €  
**WB 20XT**  
Pour eaux semi-chargées  
- Débit 600 l/mn



	Préconisation eaux	Débit maxi m <sup>3</sup> /heure	Pression maxi	Diamètre int.tuyau	Puissance moteur	Poids kgs	Prix TTC
<b>WX 10</b>	Clares	8,4	3,6 bars	1"-25,4 mm	0,8 kW	6,1	449 €
<b>WX 15</b>	Clares	14,4	4 bars	1,5"-38 mm	1,8 kW	9	669 €
<b>WB 20XT</b>	Semi-chargées	36	3,2 bars	2"-50,8 mm	2,9 kW	21	599 €
<b>WB 30</b>	Semi-chargées	66	3,7 bars	3"-76,2 mm	4 kW	27	789 €

## Transporteur

► Transporteur  
à chenilles

Charge utile 500 kg



**OFFRE SPECIALE**  
**5939** € TTC  
~~6599~~ €  
**HP 500BXE**

- Moteur GXV 5,5 ch PRO  
- Tractée 2 vitesses + 1 AR  
- Rayon de braquage zéro  
- Poids 149 kg

Plateau réglable  
de 58 à 78 cm

## Groupes électrogènes

Insonorisés portables

Chantiers

**899** € TTC  
~~1009~~ €  
**EU 10**



**1549** € TTC  
~~1715~~ €  
**EU 22i**



**NOUVEAU**  
**639** € TTC  
~~709~~ €  
**EM 2300**



Courant idéal y compris  
pour application sensible  
Technologie INVERTER le régime moteur s'adapte à la  
demande électrique : consommation réduite.

**100%**  
QUALITÉ  
HONDA

	Puissance maxi kva	Type régulation de tension	Autonomie heures	Poids à vide	Prix TTC
<b>EU 10i</b>	1,25	Inverter	3,9 à 8	13 kg	899 €
<b>EU 20i</b>	2,5	Inverter	4 à 10	21 kg	1659 €
<b>EC 2300</b>	2,3	AVR	2,9	36 kg	639 €
<b>EC 3600</b>	4,5	Condensateur	2,9	58 kg	1295 €
<b>EC 5000</b>	6,25	Condensateur	2	75 kg	1885 €

**1599** € TTC  
~~1789~~ €  
**EM 30**



- Démarrateur électrique  
- Régulateur électronique  
de tension AVS

## Kränzle® Nettoyeurs haute pression

Les nettoyeurs haute pression Kränzle sont de première qualité:  
Ils se distinguent par la technologie de pointe dont ils sont  
dotés. En outre, ils séduisent par leur design moderne, leurs  
matériaux de haute qualité, leur durée de vie particulièrement  
longue et leur rentabilité exemplaire.



**619** € TTC  
~~721~~ €  
**K 1050TS**

- 2800 tr/mn  
- 7,5 litres/min  
- 130 bars  
- Sans enrouleur

**1349** € TTC  
~~1681~~ €  
**Profi 160TST**

- 1400 tr/mn  
- 11 litres/min  
- 140 bars  
- Enrouleur



**499** € TTC  
~~585~~ €  
**K 1050P**

- 2800 tr/mn  
- 7,5 litres/min  
- 130 bars

**3899** € TTC  
~~4875~~ €  
**CA 11/130**

- Eau chaude  
- 1400 tr/mn  
- 11 l/mn  
- 130 bars  
- Mono 220V

**875** € TTC  
~~1094~~ €  
**K 1152TST**

- 2800 tr/mn  
- 10 litres/min  
- 130 bars  
- Enrouleur



DISPONIBLE  
EN LOCATION

**1489** € TTC  
~~1864~~ €  
**Quadro 599TST**

- 1400 tr/mn  
- 10 litres/min  
- 150 bars



## Autoportée

**Confortable, silencieuse, performante et agile**

- Grande capacité de coupe
- Excellent ramassage
- facilité de vidage de bac

Motorisation



Motorisation



Produits d'équipements



**5400** € T.T.C.

**PRIX CROSNIER**

**4999** € T.T.C.

**A80 B**

**VALEUR SÛRE**

## ► Thermiques

**759** € T.T.C.

**PROMO**

**699** € T.T.C.

**RM 41B**

CHÂSSIS GARANTI  
**10 ans**

**VALEUR SÛRE**

Efficacité, performance à prix étudié



0 à 1500 m<sup>2</sup>  
Pente jusqu'à 10° ou +18%

## Tondeuse pro

**2999** € T.T.C.

► REPRISE 300 € de votre ancienne tondeuse

**2699** € T.T.C.

**RT 53 X**



Motorisation



Produits d'équipements

**799** € T.T.C.

**PROMO**

**759** € T.T.C.

**RM 46B**



Modèles	N32	N34M	N37M	N40M	RM 41 E	RM 41 B	RM 46 B	RM 46 BF	RM 53 B	RM 53 CF
Usage	amateur	amateur	amateur	amateur						
Puissance moteur	1 kW	1,2 kW	1,3 kW	1,4 kW	1,5 kW	5 cv	5 cv	5 cv	5 cv	5,2 cv
Largeur de coupe	32	34	37	40	41	41	46	46	53	53
Sécurité lame	frein moteur	debrayable	frein moteur	debrayable						
Avancement	poussée	poussée	poussée	poussée	poussée	tractée	tractée	tractée	tractée	3 vitesses
Volume du bac	25	35	35	55	50	50	56	56	80	80
Kit Mulching	non	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré
PRIX PUBLIC	286 €	388 €	406 €	489 €	759 €	759 €	799 €	1139 €	1599 €	1799 €
PRIX CROSNIER	269 €	369 €	389 €	469 €	719 €	699 €	759 €	1079 €	1519 €	1699 €

# STIHL® Débroussailleuses

**169** € T.T.C. ~~181,50 €~~

**FSE 81**

- 230 V - 1 kW
- 4,7 kg
- livré avec :  
Tête fils Autocut C 5-2 à rembobinage rapide

**249** € T.T.C. ~~264 €~~

**FS 50 C-E**

- 27,2 cm<sup>3</sup>
- 800 W
- 4,5 kg
- livré avec :  
Tête fils Autocut C 25-2 à rembobinage rapide

**259** € T.T.C. ~~272 €~~

**FS 55**

- 27,2 cm<sup>3</sup>
- 750 W
- 4,7 kg
- livré avec :  
Couteaux  
Harnais-bretelles

**319** € T.T.C. ~~340 €~~

**FS 56**

- 27,2 cm<sup>3</sup>
- 0,8 kW
- 5,2 kg
- livré avec :  
Harnais  
Tête fils Autocut C 25-2 à rembobinage rapide

**ErgoStart**  
Le démarrage ultra-facile

STIHL®	Coupe bordure électrique		Coupe bordure thermique		
	Modèles	FSE 60	FSE 81	FS 38	FS 40
Cylindrée cm <sup>3</sup>	-	-	27,2	27,2	27,2
Puissance kW	0,54	1,0	0,65	0,7	0,8
Poids kg	3,9	4,7	4,2	4,4	4,5
<b>PRIX PUBLIC</b>	<b>116,50 €</b>	<b>181,50 €</b>	<b>157 €</b>	<b>214 €</b>	<b>264 €</b>
<b>PRIX CROSNIER</b>	<b>109 €</b>	<b>169 €</b>	<b>149 €</b>	<b>199 €</b>	<b>249 €</b>

**459** € T.T.C. ~~482 €~~

**FS 91**

- Moteur 4MIX 0,95 kW
- Guidon repliable
- Transmission rigide
- Couteau à taillis

**ErgoStart**  
Le démarrage ultra-facile

**679** € T.T.C. ~~715 €~~

**FS 240**

- Moteur 1,7 kW - 37,7 cm<sup>3</sup>
- Dispositif antivibratoire 4 points
- Equipée couteau taillis 300mm et harnais Advance

**815** € T.T.C. ~~875 €~~

**FS 410 C-E**

- Moteur 2 temps 2 kW
- Dispositif antivibratoire 4 points
- Equipée tête Autocut Ø 300mm et harnais double confort

**999** € T.T.C. ~~1075 €~~

**FS 460 C-EM**

- Moteur 2 temps 2,2 kW
- Dispositif antivibratoire 4 points
- Equipée tête Autocut Ø 300mm et harnais Advance



Avec **NOUVEAU**  
**HARNAIS ADVANCE**  
**UNIVERSEL PLUS**

**ErgoStart**  
Le démarrage ultra-facile

Inclus  
**HARNAIS ADVANCE**  
**UNIVERSEL**

## OPTIONS POSSIBLES



Couteau herbe 8 dents



Couteau taillis



Nouvelle tête **AUTOCUT**  
à rembobinage rapide

STIHL®	Débroussailleuse thermique						
	Modèles	FS 55	FS 56	FS 91	FS 131	FS 240	FS 410 C-EM
Cylindrée cm <sup>3</sup>	27,2	27,2	28,4	36,3	37,7	41,6	45,6
Puissance kW	0,75	0,8	0,95	1,4	1,7	2	2,2
Poids kg	4,9	5,1	5,8	5,8	7,0	8,5	8,5
<b>PRIX PUBLIC</b>	<b>272 €</b>	<b>340 €</b>	<b>482 €</b>	<b>632 €</b>	<b>715 €</b>	<b>875 €</b>	<b>1075 €</b>
<b>PRIX CROSNIER</b>	<b>259 €</b>	<b>319 €</b>	<b>459 €</b>	<b>599 €</b>	<b>679 €</b>	<b>815 €</b>	<b>999 €</b>

### ► Moteurs seuls



**399** € T.T.C.  
~~413,50 €~~  
**KMA 130R**

**ErgoStart**  
Le démarrage ultra-facile

**279** € T.T.C.  
~~293 €~~  
**KM 56RC-E**



**445** € T.T.C.  
~~470 €~~  
**KM 94RC-E**



**519** € T.T.C.  
~~550 €~~  
**KM 111R**



**585** € T.T.C.  
~~615 €~~  
**KM 131R**

### ► Accessoires




**RAL-C**  
Rallonge alu 1m

**HL 145°**  
Taille haie



**HT**  
Elagueuse



**BG**  
Souffleur



**FS**  
Débroussailluse



**BF**  
Sarcluse

**FC**  
Dresse bordure



↘ -5%  
pour l'achat d'un outil  
↘ -10%  
pour 2 outils  
↘ -15%  
pour 3 outils  
sur tarif public

#### Moteurs seuls avec demi-arbre 0,80 m

Modèles	Cylindrée cm <sup>3</sup>	Puissance kW	Poids sans outil	Prix TTC
KM 56 RCE	27,2	0,8	4,3 kg	279 €
KM 94 RC-E	24,1	0,9	4 kg	445 €
KM 111 R	31,4	1,05	4,4 kg	519 €
KM 131 R	36,3	1,4	4,4 kg	585 €

Prix du tableau : moteurs seuls sans outil

#### Outils seuls

Modèles	Outils avec demi-arbre	Caractéristiques	Prix TTC
HL-145°	Coupe-haie	Coupe 50 cm	435 €
HT	Elagueuse	Coupe 30 cm	299 €
BG	Souffleur	Débit air 800 à 950 m <sup>3</sup> /h	233 €
BF	Sarcluse	Largeur 160 mm	319 €
FS	Débroussailluse	Avec Autocut 2 fils	152 €
FCB	Dresse-bordure	Avec réglage de profondeur	243 €
KW	Balai racler	Largeur 600 mm	502 €
KB	Balai brosse	Largeur 600 mm	319 €
RG - KM	Réciprocateur	-	379 €

# STIHL® Taille-haies

## ► Thermiques



**295** € T.T.C. ~~310~~ €  
**HS 45/600**  
 - 750 W - 27,2 cm<sup>3</sup>  
 - Coupe 60 cm  
 - Poids 4,7 kg  
 - Poignée ElastoStart



**545** € T.T.C. ~~573~~ €  
**HS 56 C-E/600**  
 - 650 W - 21,4 cm<sup>3</sup>  
 - Coupe 60cm  
 - Poids 4,5kg  
 - ErgoStart (E)  
 - Bouchon 1/4 de tour du réservoir  
 - Levier multifonctions  
 - Butée de lamier anti-chocs



**679** € T.T.C. ~~715~~ €  
**HS 87 R**  
 - 700 W - 22,7 cm<sup>3</sup>  
 - Coupe 75 cm  
 - Poids 5,5 kg

## ► Electriques



**99** € T.T.C. ~~103,50~~ €  
**HSE 42**  
 - 420 W  
 - Coupe 45 cm  
 - Poids 3 kg



**169** € T.T.C. ~~181,50~~ €  
**HSE 71/600**  
 - 600 W  
 - Coupe 60 cm  
 - Poids 4,1 kg  
 - Poignée pivotante  
 - Butée de lamier anti-chocs



**589** € T.T.C. ~~619~~ €  
**HS 82R/600**  
 - 700 W - 22,7 cm<sup>3</sup>  
 - Coupe 60 cm  
 - Poids 5,5 kg  
 - Poignée pivotante  
 - Système anti-vibrations  
 - Protection anti-coupure

## STIHL®

### Taille-haies électriques

### Taille-haies thermiques

Modèles	HSE 42	HSE 52	HSE 61	HSE 71	HSE 71	HSE 81	HSE 81	HS 45	HS 46 C-E	HS 56 C-E	HS 82 R	HS 82 R	HS 87 R
Coupe cm	45	50	50	60	70	60	70	60	55	60	60	75	75
Puissance kW	0,42	0,46	0,5	0,6	0,6	0,65	0,65	0,75	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7
Cylindrée cm <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	27,2	21,4	21,4	22,7	22,7	22,7
Poids kg	3	3,1	3,9	4,1	4,2	4,2	4,4	4,7	4,3	4,5	5,4	5,7	5,2
PRIX PUBLIC	103,50 €	140,50 €	162,50 €	181,50 €	201,50 €	344,50 €	365,50 €	310 €	513 €	573 €	619 €	680 €	715 €
PRIX CROSNIER	99 €	135 €	155 €	169 €	189 €	325 €	345 €	295 €	489 €	545 €	589 €	645 €	679 €

## Perches Taille-haies

### ► Perches taille-haies thermiques



### ► Perches taille-haies électriques

**429** € T.T.C. ~~454,50~~ €  
**HLE 71 K**

**459** € T.T.C. ~~484,50~~ €  
**HLE 71**

### ► Perches taille-haies sur batterie



## STIHL®

### Taille-haies sur perche

Modèles	HL 91 KC-E	HL 92 KC-E	HL 92 C-E	HL 94 KC-E	HL 94 C-E
Longueur totale	168 cm	189 cm	232 cm	199 cm	242 cm
Longueur de coupe	60 cm	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
PRIX PUBLIC	729 €	775 €	795 €	865 €	885 €
PRIX CROSNIER	699 €	729 €	749 €	819 €	839 €

\*Taxe recyclage DEEE incluse 0,20€

# STIHL® Souffleurs & aspiro-Souffleurs

## ► Electriques

### Souffleur porté à main

**105** € T.T.C.\*  
~~110,50 €~~  
**BGE 71**

- Sac 45 litres (en option)  
- 670 m³/h

**169** € T.T.C.\*  
~~181,50 €~~  
**BGE 81**

### Aspiro-souffleur électrique

**199** € T.T.C.\*  
~~212,50 €~~  
**SHE 81**

- Puissance 1,4 kW  
- Poids 4,5 kg

### Aspiro-souffleur thermique

**355** € T.T.C.\*  
~~373 €~~  
**SH 56**

- Sac 45 litres  
- 710 m³/h

### Aspiro-souffleur porté à main

**459** € T.T.C.\*  
~~482 €~~  
**SH 86 CE**

- Sac 45 litres  
- 810 m³/h

### Option

- Kit nettoyage de gouttières

## ► Souffleurs thermiques portés à dos

**699** € T.T.C.\*  
~~735 €~~  
**BR 550**

- 900 m³/h  
- 10,1 kg

**745** € T.T.C.\*  
~~785 €~~  
**BR 700 MAGNUM**

- 1860 m³/h

## ► Thermiques

### Souffleur porté à main

**395** € T.T.C.\*  
~~415 €~~  
**BG 86**

- 810 m³/h

	Souffleur électrique		Aspiro-souffleur électrique	Souffleur électrique		Souffleur à dos thermique		
Type	BGE 71	BGE 81	SHE 81	BG 86	SH 86	BR 500	BR 550	BR 700
Moteur	1100 W	1400 W	1400 W	2T-27,2cm³	2T-27,2cm³	4MIX-65cm³	4MIX-65cm³	4MIX-65cm³
Poids	3 kg	3,3 kg	4,4 kg	4,5 kg	5,7 kg	10,1 kg	9,9 kg	9,8 kg
Débit d'air	670 m³/h	750 m³/h	750 m³/h	810 m³/h	810 m³/h	810 m³/h	900 m³/h	1210 m³/h
Vitesse de l'air	70 m/s	82 m/s	81 m/s	85 m/s	85 m/s	81 m/s	89 m/s	90 m/s
Prix	109 €**	179 €**	210 €**	405 €**	469 €**	719 €**	719 €**	769 €**

# STIHL® Nettoyeurs haute pression

**RE 90**

**RE 120**

**RE 143 PLUS**

**RE 163 PLUS**

- Tuyau 12 m d'alimentation d'eau intégré

**RE 100**

**RE 130 PLUS**

**STIHL®**

Modèles	RE 90	RE 100	RE 110	RE 120	RE 130 PLUS	RE 143 PLUS	RE 163 PLUS	RE 272 PLUS
<b>Puissance</b>	1700 W	1700 W	1700 W	2100 W	2300 W	2900 W	3300 W	3000 W
<b>Pression de service</b>	10-100 bars	10-110 bars	10-110 bars	10-125 bars	10-135 bars	10-140 bars	10-150 bars	45-150 bars
<b>Débit eau en HP</b>	350 l/h	380 l/h	380 l/h	400 l/h	420 l/h	540 l/h	570 l/h	600 l/h
<b>Pompe 3 pistons</b>	alu	alu	alu	alu	alu	inox	céramique	céramique
<b>Longueur flexible / enrouleur</b>	6 m / non	6 m / non	7 m / non	8 m / non	9 m / oui	12 m / oui	12 m / oui	15 m / oui
<b>Poids</b>	8,9 kg	16,2 kg	17,7 kg	19,2 kg	20 kg	27,2 kg	27,6 kg	42 kg
<b>PRIX PUBLIC</b>	166,50 €	186,50 €	226,50 €	327,50 €	442,50 €	646,50 €	762,50 €	1206,50 €
<b>PRIX CROSNIER</b>	<b>159 €</b>	<b>179 €</b>	<b>215 €</b>	<b>309 €</b>	<b>419 €</b>	<b>615 €</b>	<b>725 €</b>	<b>1145 €</b>

Taxe recyclage DEEE incluse 0,20€

\* Dont éco-taxe 1,50 € TTC incluse

# STIHL® Tronçonneuses

## ► Electriques

**209** € T.T.C. ~~222,50 €~~

**MSE 170CQ**

- 1,7 kW - 35 cm



Tendeur rapide de chaîne

Disjoncteur thermique

**235** € T.T.C. ~~248,50 €~~

**MSE 170CBQ**

- 1,7 kW - 35 cm

## ► Thermiques «spécifiques élagages»

À utiliser après lecture de la notice d'utilisation et selon les précautions d'usages recommandées

### SPÉCIAL ELAGAGE

**395** € T.T.C. ~~425 €~~

**MS 194T**

- 1,3 kW guide Rollo-Light 35



► PRIX SPECIAL

**709** € T.T.C. ~~765 €~~

**MS 201 TCM**

- 1,8 kW guide Rollo-Light 35

## ► Thermique usage occasionnel

**189** € T.T.C. ~~197 €~~

**MS 170**

- 1,2 kW - 30 cm



**379** € T.T.C. ~~400 €~~

**MS 181CBE**

- 1,5 kW - 35 cm

Version confort :  
tendeur rapide de chaîne

## ► Thermiques PRO

**985** € T.T.C. ~~1035 €~~

**MS 362 C-M**

- 3,4 kW - 30 cm



**799** € T.T.C. ~~859 €~~

**MS 261 C-M**

- 2,6 kW - 45 cm

► PRIX SPECIAL

**1239** € T.T.C. ~~1330 €~~

**MS 462 C-M**

- 4 kW - 55 cm

## Perches élagueuses

► Perches-élagueuses à moteur électrique, ou thermique, télescopique ou fixe

### ► Option

**169** € T.T.C. ~~174,80 €~~

**Harnais potence**



Longueur 2,80 m

Longueur 2,70 m à 3,90 m (portée jusqu'à 5,50 m avec l'opérateur)

**479** € T.T.C. ~~518,50 €~~

**HTE 60**

- 1,4 kW - 30 cm - 5,1 kg

**825** € T.T.C. ~~869 €~~

**HT 103**

- 1,05 kW - 30 cm - 7,2 kg

**965** € T.T.C. ~~1015 €~~

**HT 133**

- 1,4 kW - 30 cm - 7,8 kg



### STIHL MotoMix 5 avantages

- 1 - Augmentation des performances et de la longévité moteur
- 2 - Pas de risque d'erreur du dosage
- 3 - Qualité stable du mélange garanti 3 ans
- 4 - Moins d'éléments polluants, respect de l'environnement
- 5 - Mélange peu odorant par rapport au 95 sans plomb classique

## STIHL®

	Tronçonneuse électrique					
Modèles	MSE 170 CQ	MSE 170 CBQ	MSE 190 CQ	MSE 190 CBQ	MSE 210 CBQ	MSE 230 CBQ
Puissance kW	1,7	1,7	1,9	1,9	2,1	2,3
Cylindrée cm³	-	-	-	-	-	-
Coupe cm	35	35	40	40	40	40
Poids kg	4,2	4,3	4,3	4,4	4,6	4,8
Tendeur de chaîne rapide	-	oui	-	oui	oui	oui
<b>PRIX PUBLIC</b>	222,50 €	248,50 €	284,50 €	324,50 €	385,50 €	436,50 €
<b>PRIX CROSNIER</b>	209 €	235 €	269 €	309 €	365 €	415 €

	Tronçonneuse thermique (maisons & jardins)					
Modèles	MS 170	MS 181 CBE	MS 211	MS 211 CBE	MS 231 CBE	MS 251 CBE
Puissance kW	1,2	1,5	1,7	1,7	2	2,2
Cylindrée cm³	30,1	31,8	35,2	35,2	42,6	45,6
Coupe cm	35	35	40	40	40	45
Poids kg	4,1	4,6	4,3	4,6	5,1	5,1
Tendeur de chaîne rapide	-	-	-	-	-	-
<b>PRIX PUBLIC</b>	197 €	400 €	430 €	482 €	575 €	612 €
<b>PRIX CROSNIER</b>	189 €	379 €	409 €	459 €	545 €	575 €

## STIHL®

	Tronçonneuses thermiques (travaux forestiers)				
Modèles	MS 241 C-M	MS 261 C-M	MS 362 C-M	MS 462 C-M	MS 661 C-M
Puissance kW	2,3	3	3,5	4,2	5,4
Cylindrée cm³	42,6	50,2	59	70,7	91,1
Coupe cm	45	45	50	50	63
Poids kg	4,5	4,9	5,6	6,6	7,4
<b>PRIX PUBLIC</b>	789 €	859 €	1035 €	1330 €	1680 €
<b>PRIX CROSNIER</b>	749 €	799 €	985 €	1239 €	1599 €

	(parcs & domaines)		Tronçonneuses d'élagage		
Modèles	MS 291	MS 391	MS 151 TC-E	MS 194 TC-E	MS 201 TCM
Puissance kW	2,8	3,3	1	1,3	1,8
Cylindrée cm³	55,5	64,1	23,6	30,1	35,2
Coupe cm	45	50	25	30	35
Poids kg	5,6	6,2	2,6	3,3	3,7
<b>PRIX PUBLIC</b>	750 €	850 €	535 €	445 €	765 €
<b>PRIX CROSNIER</b>	709 €	799 €	499 €	395 €	709 €

# les premiers prix



► SCULPTE-HAIES À BATTERIE

**STIHL®**

**HSA 26**

- Longueurs de lamier : 20 cm
- Autonomie : 110 min
- Poids : 0,7 kg



**129**  
€ T.T.C.



► COUPE-BORDURES THERMIQUE

**STIHL®**

**FS 38**

- Diamètre de coupe : 38 cm
- Cylindrée : 27 cm<sup>3</sup>
- Poids : 4,2 kg



**149**  
€ T.T.C.

► COUPE-BORDURES À BATTERIE

**Husqvarna**

**115iL**

- Diamètre de coupe : 33 cm
- Autonomie : 30 min
- Poids : 4,25 kg



**289**  
€ T.T.C.

► TRONÇONNEUSE THERMIQUE

**Husqvarna**

**120**

- Longueur du guide : 35 cm
- Puissance : 1,5 kW
- Poids à vide : 4,85 kg



**189**  
€ T.T.C.

► MOTOBINEUSE

**staub**

**ST 2960 R**

- Largeur de travail 84 cm
- Cylindrée 212 cm<sup>3</sup>
- Poids 50 kg



**499**  
€ T.T.C.

- Cylindr

**799**  
€ T.T.C.

► TONDEUSE

**staub**

**SH 505 TK**

- Largeur de coupe : 46 cm
- Cylindrée : 140 cm<sup>3</sup>
- Autotractée
- Poids : 31 kg



► ROBOT DE TONTE

**Husqvarna**

**105**

- Largeur de coupe : 17 cm
- Surface de tonte max : 600 m<sup>2</sup>

