



CATALOGUE

MATÉRIEL

2025

 VENTE

 LOCATION


 RÉPARATION



# SERVICE LOCATION



**RÉSERVEZ EN LIGNE  
SUR  
www.motoculture-crosnier.fr**



**LIVRAISON POSSIBLE  
SUR VOS CHANTIERS**




**ASSISTANCE TECHNIQUE  
6 / 7 J**

**- 50 % SI  
MATÉRIEL  
IMMOBILISÉ  
EN ATELIER**



**CAUTION  
CB**



**3 FORFAITS :  
1/2 JOURNÉE  
JOURNÉE  
WEEK-END**



**+ DE 120 MACHINES DISPONIBLES**

**DU LUNDI AU SAMEDI**

**8H15 - 11H45 // 14H15 - 17H45**

**www.motoculture-crosnier.fr**



## SERVICE ATELIER

Nos techniciens prennent en main votre matériel dès votre départ.

Nous assurons l'entretien de tous types de moteurs : thermique (2 temps / 4 temps), diesel, hydrostatique, pneumatique, secteur ou batterie.

Une équipe experte de plus de 10 personnes vous accompagne au quotidien.

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| ◇ Affûtage de lame déposée :         | 14,50 €               |
| ◇ Affûtage de lame non déposée :     | 21,00 €               |
| ◇ Affûtage taille-haie simple lame : | 24,00 €               |
| ◇ Affûtage taille-haie double lame : | 48,00 €               |
| ◇ Affûtage de chaine déposée :       | (à partir de) 15,00 € |
| ◇ Affûtage de chaine non déposée :   | (à partir de) 21,00 € |
| ◇ Affûtage outils de jardin :        | 13,20 €               |
| ◇ Réparation pneu :                  | (à partir de) 24,00 € |



## SERVICE ROBOT

À partir de  
450,00 €

### PRESTATION « **PRET À TONDRE** »

Sur place notre technicien se charge de :

- ◇ Analyse du terrain
- ◇ Établissement du devis
- ◇ Installation du robot
- ◇ Remise du livret d'installation
- ◇ Entretien et dépannage

Déterminer l'emplacement optimal de la station de charge

Enfouir le câble périphérique pour délimiter la surface de tonte ou installer l'antenne de référence

Programmer le robot de tonte

Expliquer l'entretien et le fonctionnement du robot tondeuse

## FORFAITS ENTRETIEN ROBOT

|   | ESSENTIEL             | OPTIMUM               | ESSENTIEL + | OPTIMUM + |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| Mise à jour logiciel  | ✓                     | ✓                     | ✓           | ✓         |
| Nettoyage complet   | ✓                     | ✓                     | ✓           | ✓         |
| Test, contrôle des moteurs  |                       | ✓                     |             | ✓         |
| Test et contrôle des capteurs   |                       | ✓                     |             | ✓         |
| Remplacement des lames  | ✓                     | ✓                     | ✓           | ✓         |
| Hivernage   | OPTION<br>59,00 € TTC | OPTION<br>59,00 € TTC | ✓           | ✓         |
| Récupération du robot à domicile à l'automne et remise en place au printemps* |                       |                       | ✓           | ✓         |



\*Déplacement dans un rayon de 30 km autour du magasin :  
2 route de Bullion 78830 Bonnelles

**NEW**

**NEW**

**NEW**

**NEW**



| Modèles           | IMOW 3                | IMOW 3 EVO                  | IMOW 4                | IMOW 4 EVO                  |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Connectivité      | Bluetooth / Wifi      | Bluetooth / Wifi<br>2G / 4G | Bluetooth / Wifi      | Bluetooth / Wifi<br>2G / 4G |
| Zone de coupe     | 500 m <sup>2</sup>    | 500 m <sup>2</sup>          | 1 000 m <sup>2</sup>  | 1 000 m <sup>2</sup>        |
| Largeur de coupe  | 20 cm                 | 20 cm                       | 20 cm                 | 20 cm                       |
| Hauteur de coupe  | 20 à 60 mm            | 20 à 60 mm                  | 20 à 60 mm            | 20 à 60 mm                  |
| Réglage de coupe  | Manuel                | Électrique                  | Manuel                | Électrique                  |
| Système de coupe  | 3 lames               | 3 lames                     | 3 lames               | 3 lames                     |
| Temps de charge   | 85 min                | 85 min                      | 85 min                | 85 min                      |
| Temps de travail  | 55 min                | 55 min                      | 90 min                | 90 min                      |
| Pente maximale    | 40 %                  | 45 %                        | 40 %                  | 45 %                        |
| Poids             | 9,9 kg                | 10,6 kg                     | 10 kg                 | 10,7 kg                     |
| Prix public TTC   | <del>1 049,00 €</del> | <del>1 599,00 €</del>       | <del>1 499,00 €</del> | <del>2 099,00 €</del>       |
| Prix Crosnier TTC | 999,00 €              | 1 519,00 €                  | 1 429,00 €            | 1 999,00 €                  |



| Modèles           | IMOW 5                | IMOW 5 EVO                  | IMOW 6                | IMOW 6 EVO                  | IMOW 7                | IMOW 7 EVO                  |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Connectivité      | Bluetooth / Wifi      | Bluetooth / Wifi<br>2G / 4G | Bluetooth / Wifi      | Bluetooth / Wifi<br>2G / 4G | Bluetooth / Wifi      | Bluetooth / Wifi<br>2G / 4G |
| Surface de tonte  | 1 500 m <sup>2</sup>  | 1 500 m <sup>2</sup>        | 3 000 m <sup>2</sup>  | 3 000 m <sup>2</sup>        | 5 000 m <sup>2</sup>  | 5 000 m <sup>2</sup>        |
| Largeur de coupe  | 28 cm                 | 28 cm                       | 28 cm                 | 28 cm                       | 28 cm                 | 28 cm                       |
| Hauteur de coupe  | 20 à 60 mm            | 20 à 60 mm                  | 20 à 60 mm            | 20 à 60 mm                  | 20 à 60 mm            | 20 à 60 mm                  |
| Réglage hauteur   | Électrique            | Électrique                  | Électrique            | Électrique                  | Électrique            | Électrique                  |
| Système de coupe  | 3 lames               | 3 lames                     | 3 lames               | 3 lames                     | 3 lames               | 3 lames                     |
| Temps de charge   | 50 min                | 50 min                      | 75 min                | 75 min                      | 80 min                | 80 min                      |
| Temps de travail  | 65 min                | 65 min                      | 150 min               | 150 min                     | 240 min               | 240 min                     |
| Pente maximale    | 40 %                  | 45 %                        | 40 %                  | 45 %                        | 40 %                  | 45 %                        |
| Poids             | 14 kg                 | 15 kg                       | 15 kg                 | 15 kg                       | 15 kg                 | 16 kg                       |
| Prix public TTC   | <del>1 999,00 €</del> | <del>2 599,00 €</del>       | <del>2 699,00 €</del> | <del>3 299,00 €</del>       | <del>3 799,00 €</del> | <del>4 399,00 €</del>       |
| Prix Crosnier TTC | 1 909,00 €            | 2 479,00 €                  | 2 569,00 €            | 3 139,00 €                  | 3 619,00 €            | 4 189,00 €                  |

# ROBOTS DE TONTE

**HONDA**



\*Kit d'installation fourni



| Modèles                  | HRM 40*            | HRM 40 LIVE*       | HRM 70 LIVE*       |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Connectivité             | -                  | Wifi               | Wifi               |
| Zone de coupe            | 400 m <sup>2</sup> | 400 m <sup>2</sup> | 700 m <sup>2</sup> |
| Largeur de coupe         | 19 cm              | 19 cm              | 19 cm              |
| Hauteur de coupe         | 30 à 50 mm         | 30 à 50 mm         | 30 à 50 mm         |
| Réglage hauteur de coupe | Manuel             | Manuel             | Manuel             |
| Système de coupe         | 3 lames            | 3 lames            | 3 lames            |
| Temps de charge          | 45 min             | 45 min             | 60 min             |
| Temps de travail         | 45 min             | 45 min             | 75 min             |
| Pente maximale           | 15°                | 15°                | 15°                |
| Poids                    | 8 kg               | 8 kg               | 7,6 kg             |
| Prix public TTC          | 939,00 €           | 1 149,00 €         | 1 249,00 €         |
| Prix Crosnier TTC        | 899,00 €           | 1 099,00 €         | 1 189,00 €         |



**NOUVELLE GÉNÉRATION**



| Modèles                  | HRM 1 000            | HRM 1 500            | HRM 1 500 LIVE       | HRM 2 500            | HRM 2 500 LIVE       | HRM 4 000 LIVE       |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Connectivité             | Bluetooth            | Bluetooth            | 2G / 4G Bluetooth    | Bluetooth            | 2G / 4G Bluetooth    | 2G / 4G Bluetooth    |
| Zone de coupe            | 1 000 m <sup>2</sup> | 1 500 m <sup>2</sup> | 1 500 m <sup>2</sup> | 2 500 m <sup>2</sup> | 2 500 m <sup>2</sup> | 4 000 m <sup>2</sup> |
| Largeur de coupe         | 22 cm                | 25 cm                |
| Hauteur de coupe         | 20 à 60 mm           |
| Réglage hauteur de coupe | Manuel               | Manuel               | Manuel               | Manuel               | Manuel               | Électrique           |
| Système de coupe         | 3 lames              |
| Temps de charge          | 40 min               | 40 min               | 40 min               | 80 min               | 80 min               | 60 min               |
| Temps de travail         | 40 min               | 40 min               | 40 min               | 80 min               | 80 min               | 90 min               |
| Pente maximale           | 25°                  | 25°                  | 25°                  | 25°                  | 25°                  | 25°                  |
| Poids                    | 11,3 kg              | 11,3 kg              | 11,5 kg              | 11,6 kg              | 11,8 kg              | 14,5 kg              |
| Prix public TTC          | 1 559,00 €           | 1 969,00 €           | 2 369,00 €           | 2 659,00 €           | 2 989,00 €           | 3 629,00 €           |
| Prix Crosnier TTC        | 1 489,00 €           | 1 879,00 €           | 2 259,00 €           | 2 529,00 €           | 2 849,00 €           | 3 459,00 €           |



Terrains complexes



Connectivité Bluetooth



Planning de tonte



| Modèles                  | RM 800             | RM 1 000             | RM 1 500             | RM 2 000             | RM 2 700             |
|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Connectivité             | Bluetooth          | 2G / 4G              | 2G / 4G              | 2G / 4G              | 2G / 4G              |
| Zone de coupe            | 800 m <sup>2</sup> | 1 000 m <sup>2</sup> | 1 500 m <sup>2</sup> | 2 000 m <sup>2</sup> | 2 700 m <sup>2</sup> |
| Largeur de coupe         | 17 cm              | 22 cm                | 22 cm                | 22 cm                | 22 cm                |
| Hauteur de coupe         | 20 à 60 mm         | 20 à 60 mm           | 20 à 60 mm           | 20 à 60 mm           | 20 à 60 mm           |
| Réglage hauteur de coupe | Manuel             | Manuel               | Manuel               | Manuel               | Manuel               |
| Système de coupe         | 3 lames            | 3 lames              | 3 lames              | 3 lames              | 3 lames              |
| Temps de charge          | 60 min             | 270 min              | 130 min              | 70 min               | 70 min               |
| Temps de travail         | 60 min             | 150 min              | 150 min              | 150 min              | 140 min              |
| Pente maximale           | 30 %               | 35 %                 | 35 %                 | 35 %                 | 35 %                 |
| Poids                    | 7,2 kg             | 11 kg                | 11 kg                | 11 kg                | 11 kg                |
| Prix public TTC          | 999,99 €           | 1 199,99 €           | 1 499,99 €           | 1 699,99 €           | 1 899,99 €           |
| Prix Crosnier TTC        | 949,00 €           | 1 149,00 €           | 1 429,00 €           | 1 619,00 €           | 1 809,00 €           |

**De Mars à Juin 2025**  
Jusqu'à 250 € de remise immédiate

RM 1000 : -100 €  
RM 1500 : -150 €  
RM 2000 : -200 €  
RM 2700 : -250 €



**GRATUIT**

**De Mars à Juin 2025**  
Antenne **RA100 OFFERTE**  
(valeur 699,99 €)  
Offre valable sur :  
AiConic 3 000  
AiConic 5 000  
AiConic 8 000  
AiConic 12 000



| Modèles                  | AiConic 3            | AiConic 5            | AiConic 8            | AiConic 12            |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Connectivité             | 2G / 4G BLE et Wifi   |
| Zone de coupe            | 3 000 m <sup>2</sup> | 5 000 m <sup>2</sup> | 8 000 m <sup>2</sup> | 12 000 m <sup>2</sup> |
| Largeur de coupe         | 22 cm                | 30 cm                | 30 cm                | 30 cm                 |
| Hauteur de coupe         | 20 à 80 mm            |
| Réglage hauteur de coupe | Électrique           | Électrique           | Électrique           | Électrique            |
| Système de coupe         | 3 lames              | 5 lames              | 5 lames              | 5 lames               |
| Lumières LED             | Avant et arrière     | Avant et arrière     | Avant et arrière     | Avant et arrière      |
| Batterie                 | 4 Ah Li-Ion          | 6 Ah Li-Ion          | 6 Ah Li-Ion          | 6 Ah Li-Ion           |
| Pente maximale           | 35 %                 | 45 %                 | 45 %                 | 45 %                  |
| Poids                    | 15,9 kg              | 18 kg                | 18 kg                | 18 kg                 |
| Prix public TTC          | 2 499,99 €           | 3 499,99 €           | 4 499,99 €           | 6 499,99 €            |
| Prix Crosnier TTC        | 2 379,00 €           | 3 329,00 €           | 4 279,00 €           | 6 189,00 €            |



# ROBOTS DE TONTE

Husqvarna



| Modèles                  | ASPIRE 4           | 305                | 405X               | 310 MARK II          | 310E NERA*           | 410XE NERA*              |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Connectivité             | Bluetooth / Wifi   | Bluetooth          | Bluetooth 2G / 4G  | Bluetooth            | Bluetooth / Wifi     | Bluetooth / Wifi 2G / 4G |
| Zone de coupe            | 400 m <sup>2</sup> | 600 m <sup>2</sup> | 600 m <sup>2</sup> | 1 000 m <sup>2</sup> | 1 000 m <sup>2</sup> | 1 000 m <sup>2</sup>     |
| Largeur de tonte         | 16 cm              | 22 cm              | 22 cm              | 22 cm                | 22 cm                | 22 cm                    |
| Hauteur de tonte         | 20 à 45 mm         | 20 à 50 mm         | 20 à 50 mm         | 20 à 50 mm           | 20 à 55 mm           | 20 à 55 mm               |
| Réglage hauteur de coupe | Manuel             | Manuel             | Électrique         | Manuel               | Électrique           | Électrique               |
| Système de coupe         | 3 lames            | 3 lames            | 3 lames            | 3 lames              | 3 lames              | 3 lames                  |
| Temps de charge          | 75 min             | 60 min             | 60 min             | 60 min               | 40 min               | 90 min                   |
| Temps de travail         | 70 min             | 70 min             | 50 min             | 70 min               | 50 min               | 100 min                  |
| Pente maximale           | 29%                | 40%                | 40%                | 40%                  | 30%                  | 30%                      |
| Poids                    | 5,9 kg             | 9,4 kg             | 9,7 kg             | 9,4 kg               | 12,2 kg              | 12,2 kg                  |
| Prix public TTC          | 849,00 €           | 1 199,00 €         | 1 999,00 €         | 1 599,00 €           | 1 999,00 €           | 2 649,00 €               |
| Prix Crosnier TTC        | 809,00 €           | 1 139,00 €         | 1 909,00 €         | 1 519,00 €           | 1 899,00 €           | 2 519,00 €               |



| Modèles                       | 315 MARK II          | 415 X                | 320 NERA*            | 430X NERA*               | 435X AWD NERA        | 450X NERA*               |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Connectivité                  | Bluetooth            | Bluetooth 2G / 4G    | Bluetooth / Wifi     | Bluetooth / Wifi 2G / 4G | Bluetooth 2G / 4G    | Bluetooth / Wifi 2G / 4G |
| Surface de tonte :<br>Filaire | 1 500 m <sup>2</sup> | 1 500 m <sup>2</sup> | 2 200 m <sup>2</sup> | 3 200 m <sup>2</sup>     | 3 500 m <sup>2</sup> | 5 000 m <sup>2</sup>     |
| Sans fil (kit epos)           | -                    | -                    | 3 300 m <sup>2</sup> | 4 800 m <sup>2</sup>     | -                    | 7 500 m <sup>2</sup>     |
| Largeur de coupe              | 22 cm                | 22 cm                | 24 cm                | 24 cm                    | 22 cm                | 24 cm                    |
| Hauteur de coupe              | 20 à 50 mm           | 20 à 50 mm           | 20 à 60 mm           | 20 à 60 mm               | 30 à 70 mm           | 20 à 60 mm               |
| Réglage hauteur               | Manuel               | Électrique           | Électrique           | Électrique               | Électrique           | Électrique               |
| Système de coupe              | 3 lames              | 3 lames              | 3 lames              | 3 lames                  | 3 lames              | 3 lames                  |
| Temps de charge               | 60 min               | 60 min               | 75 min               | 40 min                   | 45 min               | 40 min                   |
| Temps de travail              | 60 min               | 50 min               | 180 min              | 145 min                  | 145 min              | 195 min                  |
| Pente maximale                | 40%                  | 40%                  | 50%                  | 50%                      | 70%                  | 50%                      |
| Poids                         | 12,6 kg              | 13,7 kg              | 17,6 kg              | 19 kg                    | 24 kg                | 20 kg                    |
| Prix public TTC               | 1 999,00 €           | 2 499,00 €           | 2 799,00 €           | 3 699,00 €               | 5 999,00 €           | 4 879,00 €               |
| Prix Crosnier TTC             | 1 909,00 €           | 2 379,00 €           | 2 669,00 €           | 3 519,00 €               | 5 229,00 €           | 4 639,00 €               |



**\*KIT EPOS  
À partir de :  
749,00 €**

**HONDA****GAMME À BATTERIE****TONDEUSES**

| Modèles              | HRG 416 XB | HRG 416XBPE                    | HRG 466 XB | HRG 466 XB                     | HRX 476 XB | HRX 476 XB                     |
|----------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| Puissance            | 1 000 W    |                                | 1 800 W    |                                | 1 800 W    |                                |
| Avancement           | Poussée    | BATTERIE 4Ah<br>ET<br>CHARGEUR | Tractée    | BATTERIE 6Ah<br>ET<br>CHARGEUR | Variable   | BATTERIE 6Ah<br>ET<br>CHARGEUR |
| Largeur de coupe     | 41 cm      |                                | 46 cm      |                                | 47 cm      |                                |
| Poids sans batterie  | 22,5 kg    |                                | 27,5 kg    |                                | 36,5 kg    |                                |
| Prix public<br>TTC   | 589,00 €   | 809,00 €                       | 709,00 €   | 979,00 €                       | 1 299,00 € | 1 519,00 €                     |
| Prix Crosnier<br>TTC | 559,00 €   | 769,00 €                       | 669,00 €   | 929,00 €                       | 1 199,00 € | 1 399,00 €                     |

**BATTERIES**

| Modèles                            | 36V 2.0Ah   | 36V 4.0Ah    | 36V 6.0Ah    |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Type de cellule                    | Li-ion      | Li-ion       | Li-ion       |
| Voltage                            | 36 V        | 36 V         | 36 V         |
| Puissance                          | 2.0 Ah      | 4.0 Ah       | 6.0 Ah       |
| Temps de charge<br>standard/rapide | 65 / 25 min | 125 / 35 min | 185 / 55 min |
| Poids                              | 0,72 kg     | 1,3 kg       | 1,3 kg       |
| Prix public<br>TTC                 | 119,00 €    | 219,00 €     | 309,00 €     |

**DÉBROUSSAILLEUSE**

| Modèles                    | HHT 36 BXB    |
|----------------------------|---------------|
| Diamètre de coupe          | 330 mm        |
| Système de coupe           | Tête Tap & Go |
| Type de poignée            | Anneau        |
| Poids                      | 3,1 kg        |
| Prix machine nue<br>TTC    | 239,00 €      |
| Pack 2Ah + chargeur<br>TTC | 349,00 €      |

**TRONÇONNEUSE**

| Modèles                    | HHC 36 BXB |
|----------------------------|------------|
| Longueur de guide          | 35 cm      |
| Pas de chaîne              | 3/8"       |
| Diamètre de coupe          | 31 cm      |
| Épaisseur de maillon       | 1,1 mm     |
| Prix machine nue<br>TTC    | 249,00 €   |
| Pack 4Ah + chargeur<br>TTC | 399,00 €   |

**SOUFFLEUR**

| Modèles                    | HHB 36 BXB |
|----------------------------|------------|
| Volume d'air               | 780 m³/h   |
| Vitesse d'air              | 200 km/h   |
| Vitesse                    | Variable   |
| Poids                      | 2,9 kg     |
| Prix machine nue<br>TTC    | 239,00 €   |
| Pack 2Ah + chargeur<br>TTC | 329,00 €   |

**TAILLE-HAIES**

| Modèles                    | HHH 36 BXB       |
|----------------------------|------------------|
| Longueur du lamier         | 650 mm           |
| Lamier double              | Oui              |
| Cadence                    | 3 200 coupes/min |
| Poids                      | 2,9 kg           |
| Prix machine nue<br>TTC    | 239,00 €         |
| Pack 2Ah + chargeur<br>TTC | 349,00 €         |





Repensées et sophistiquées



Technologie de pointe



Conception robuste



Allègement de la charge



| Modèles           | HF 2317 HME          | HF 2417 HBE          | HF 2417 HME          | HF 2417 HTE          | HF 2625 HME          | HF 2625 HTE          |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Surface           | 7 000 m <sup>2</sup> | 5 000 m <sup>2</sup> | 5 000 m <sup>2</sup> | 5 000 m <sup>2</sup> | 7 000 m <sup>2</sup> | 7 000 m <sup>2</sup> |
| Puissance moteur  | 9,7 Kw               | 9,7 Kw               | 9,7 Kw               | 9,7 Kw               | 13,9 Kw              | 13,9 Kw              |
| Largeur de coupe  | 92 cm                | 102 cm               | 102 cm               | 102 cm               | 122 cm               | 122 cm               |
| Carter tonte      | Acier traité         |
| Avancement        | Hydrostatique        | Hydrostatique        | Hydrostatique        | Hydrostatique        | Hydrostatique        | Hydrostatique        |
| Volume du bac     | 280 L                | 300 L                | 300 L                | 300 L                | 350 L                | 350 L                |
| Vidage du bac     | Manuel               | Manuel               | Manuel               | Électrique           | Manuel               | Électrique           |
| Kit mulching      | Option               | Option               | Série                | Série                | Série                | Série                |
| Prix public TTC   | 4 969,00 €           | 5 509,00 €           | 5 869,00 €           | 6 049,00 €           | 6 769,00 €           | 7 039,00 €           |
| Prix Crosnier TTC | 4 649,00 €           | 5 149,00 €           | 5 459,00 €           | 5 629,00 €           | 6 299,00 €           | 6 549,00 €           |

# HONDA ——— TONDEUSES THERMIQUES



Taille précise



Facilité d'utilisation



Grande capacité de ramassage



Moteur puissant et efficace



| Modèles           | HRG 416 PKEH       | HRG 416 SKEH       | HRG 466 SKEH         | HRG 466 SKEP         | HRN 536 VK           | HRN 536 VY           |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Surface           | 600 m <sup>2</sup> | 800 m <sup>2</sup> | 1 000 m <sup>2</sup> | 1 000 m <sup>2</sup> | 1 800 m <sup>2</sup> | 1 800 m <sup>2</sup> |
| Puissance moteur  | 2,7 kW             | 2,7 kW             | 2,7 kW               | 2,7 kW               | 3,3 kW               | 3,3 kW               |
| Largeur de coupe  | 41 cm              | 41 cm              | 46 cm                | 46 cm                | 53 cm                | 53 cm                |
| Hauteur de coupe  | 20 à 74 mm         | 20 à 74 mm         | 20 à 74 mm           | 20 à 74 mm           | 27 à 100 mm          | 27 à 100 mm          |
| Sécurité lame     | Arrêt moteur       | Arrêt moteur       | Arrêt moteur         | Arrêt moteur         | Arrêt moteur         | Rotostop             |
| Avancement        | Poussée            | Tractée            | Tractée              | Tractée              | Tractée              | Variable             |
| Volume du bac     | 50 L               | 50 L               | 55 L                 | 55 L                 | 70 L                 | 70 L                 |
| Kit mulching      | Option             | Option             | Option               | Intégré              | Intégré              | Intégré              |
| Prix public TTC   | 489,00 €           | 559,00 €           | 599,00 €             | 689,00 €             | 899,00 €             | 1 019,00 €           |
| Prix Crosnier TTC | 469,00 €           | 529,00 €           | 569,00 €             | 649,00 €             | 849,00 €             | 969,00 €             |

# TONDEUSES THERMIQUES

HONDA



| Modèles           | HRX 476 VKEA         | HRX 476 VYEA         | HRX 476 HYEA         | HRX 537 VKEA         | HRX 537 VYEA         | HRX 537 HYEA         | HRH 536 HXE          |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Surface           | 1 500 m <sup>2</sup> | 1 500 m <sup>2</sup> | 1 500 m <sup>2</sup> | 2 000 m <sup>2</sup> | 2 000 m <sup>2</sup> | 2 000 m <sup>2</sup> | 2 500 m <sup>2</sup> |
| Puissance moteur  | 2,7 kW               | 2,7 kW               | 2,7 kW               | 3,2 kW               | 3,2 kW               | 3,2 kW               | 2,7 kW               |
| Largeur de coupe  | 47 cm                | 47 cm                | 47 cm                | 53 cm                | 53 cm                | 53 cm                | 53 cm                |
| Hauteur de coupe  | 25 à 79 mm           | 25 à 79 mm           | 25 à 79 mm           | 19 à 101 mm          | 19 à 101 mm          | 19 à 101 mm          | 22 à 77 mm           |
| Sécurité lame     | Arrêt moteur         | Rotostop             | Rotostop             | Arrêt moteur         | Rotostop             | Rotostop             | Rotostop             |
| Avancement        | Sélection drive      | Sélection drive      | Hydrostatique        | Sélection drive      | Sélection drive      | Hydrostatique        | Hydrostatique        |
| Volume du bac     | 69 L                 | 69 L                 | 69 L                 | 88 L                 | 88 L                 | 88 L                 | 83 L                 |
| Kit mulching      | Intrégré             | Intrégré             | Intrégré             | Intrégré             | Intrégré             | Intrégré             | Option               |
| Prix public TTC   | 1 019,00 €           | 1 159,00 €           | 1 309,00 €           | 1 219,00 €           | 1 379,00 €           | 1 519,00 €           | 2 509,00 €           |
| Prix Crosnier TTC | 949,00 €             | 1 079,00 €           | 1 219,00 €           | 1 139,00 €           | 1 279,00 €           | 1 399,00 €           | 2 259,00 €           |

# OUTILS THERMIQUES



| Modèles              | UMS 425 ELE        | UMK 425 EUE                              | UMK 435 ELE                              | UMK 435 EUE                              | UMK 450 EXE                             |
|----------------------|--------------------|--|--|--|---|
| Type de travail      | Finition           | Fauchage                                 | Débroussaillage                          | Fauchage                                 | Débroussaillage                         |
| Équipements de série | Tête de nylon      | Tête de nylon 'tap & go' et lame 3 dents | Tête de nylon 'tap & go' et lame 3 dents | Tête de nylon 'tap & go' et lame 3 dents | Tête de nylon 'tap & go' + lame 3 dents |
| Harnais              | Oui                | Oui                                      | Oui                                      | Oui                                      | Oui                                     |
| Portage              | Anneau             | Guidon                                   | Anneau                                   | Guidon                                   | Guidon                                  |
| Poids à sec          | 5,49 kg            | 6,28 kg                                  | 7,22 kg                                  | 7,53 kg                                  | 9 kg                                    |
| Cylindrée            | 25 cm <sup>3</sup> | 25 cm <sup>3</sup>                       | 35 cm <sup>3</sup>                       | 35 cm <sup>3</sup>                       | 50 cm <sup>3</sup>                      |
| Prix public TTC      | 329,00 €           | 559,00 €                                 | 609,00 €                                 | 659,00 €                                 | 929,00 €                                |
| Prix Crosnier TTC    | 309,00 €           | 529,00 €                                 | 579,00 €                                 | 619,00 €                                 | 859,00 €                                |



La puissance à portée de main




Coupe précise

# TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES



| Modèles                     | UM 536 EE            | UM 616 EE            | UM 536 EBE           | UM 616 EBE           |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Surface maximale conseillée | 3 000 m <sup>2</sup> | 4 000 m <sup>2</sup> | 3 000 m <sup>2</sup> | 4 000 m <sup>2</sup> |
| Largeur de coupe            | 53 cm                | 61 cm                | 53 cm                | 61 cm                |
| Hauteur de coupe            | 15 à 75 mm           |
| Cylindrée                   | 163 cm <sup>3</sup>  | 163 cm <sup>3</sup>  | 163 cm <sup>3</sup>  | 163 cm <sup>3</sup>  |
| Poids                       | 62 kg                | 72 kg                | 66 kg                | 76 kg                |
| Frein de pente              | Non                  | Non                  | Oui                  | Oui                  |
| Prix public TTC             | 2 689,00 €           | 3 149,00 €           | 2 929,00 €           | 3 509,00 €           |
| Prix Crosnier TTC           | 2 499,00 €           | 2 929,00 €           | 2 719,00 €           | 3 259,00 €           |

Performance de haute qualité





FG 110



FG 205



FG 320



FJ 500



| Modèles               | FG 110             | FG 201             | FG 205             | FG 320              | F 220              | FJ 500 DER          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Puissance             | 0,61 kW            | 1,3 kW             | 1,3 kW             | 3,4 kW              | 1,5 kW             | 3,6 kW              |
| Cylindrée             | 25 cm <sup>3</sup> | 49 cm <sup>3</sup> | 49 cm <sup>3</sup> | 163 cm <sup>3</sup> | 57 cm <sup>3</sup> | 163 cm <sup>3</sup> |
| Moteur                | GX 25T             | GXV 50             | GXV 50             | GP 160              | GXV 57             | GX 180              |
| Largeur de travail    | 23 mm              | 30 mm              | 46 mm              | 80 mcm              | 54,5 mm            | 80 mm               |
| Profondeur de travail | 20,3 mm            | 230 mm             | 26 mm              | 32,5 mm             | 28 mm              | 32,5 mm             |
| Nombre de vitesses    | 1 AV               | 1 AV               | 1 AV               | 1 AV / 1AR          | 1 AV               | 2 AV / 1 AR         |
| Poids à vide          | 13 kg              | 17 kg              | 21 kg              | 53 kg               | 30 kg              | 62 kg               |
| Prix public TTC       | 719,00 €           | 749,00 €           | 839,00 €           | 819,00 €            | 1 169,00 €         | 1 799,00 €          |
| Prix Crosnier TTC     | 669,00 €           | 699,00 €           | 779,00 €           | 759,00 €            | 1 089,00 €         | 1 679,00 €          |

## MOTOCULTEURS

### FRAISES CONTRE ROTATIVES :

- Meilleure pénétration dans le sol
- Un plus grand confort : suppression des vibrations
- Champ de vision large et plongeant
- Réglage de profondeur avec roue avant
- 2 jeux de fraises disponibles selon terre légère ou forte



FF 500

- Équipé labour
- Multi vitesse avec prise de force



| Modèles               | FF 300             | FF 500              | F 506               | F 560               |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Moteur                | Honda GXV57        | Honda GCVX 145      | Honda GX160         | Honda GX160         |
| Cylindrée             | 57 cm <sup>3</sup> | 145 cm <sup>3</sup> | 163 cm <sup>3</sup> | 163 cm <sup>3</sup> |
| Puissance             | 1,5 kW             | 3,1 kW              | 3,6 kW              | 3,6 kW              |
| Largeur de travail    | 410 mm             | 550 mm              | 900 mm              | 900 mm              |
| Profondeur de travail | 160 mm             | 200 mm              | 330 mm              | 330 mm              |
| Nombre de vitesses    | 3 AV / 1 AR        | 3 AV / 1 AR         | 3 AV / 1 AR         | 6 AV / 2 AR         |
| Poids à vide          | 50,5 kg            | 77 kg               | 47 kg               | 53 kg               |
| Prix public TTC       | 2 729,00 €         | 3 509,00 €          | 2 359,00 €          | 3 169,00 €          |
| Prix Crosnier TTC     | 2 539,00 €         | 3 259,00 €          | 2 199,00 €          | 2 949,00 €          |





| Modèles                | WX 10    | WX 15     | WB 20         | WB 30         |
|------------------------|----------|-----------|---------------|---------------|
| Préconisation eaux     | Clares   | Clares    | Semi-chargées | Semi-chargées |
| Débit maxi             | 8,4 m³/h | 16,8 m³/h | 37,2 m³/h     | 66 m³/h       |
| Hauteur de refoulement | 37 m     | 40 m      | 32 m          | 23 m          |
| Hauteur d'aspiration   | 8 m      | 8 m       | 8 m           | 7,5 m         |
| Pression               | 3,7 bars | 4 bars    | 3,2 bars      | 2,3 bars      |
| Granulométrie          | 5,7 mm   | 5,7 mm    | 6 mm          | 6 mm          |
| Prix public TTC        | 579,00 € | 769,00 €  | 749,00 €      | 889,00 €      |
| Prix Crosnier TTC      | 509,00 € | 679,00 €  | 659,00 €      | 779,00 €      |

### TOUTES CONFIGURATIONS :

- Arrosage / transfert
- Eaux claires / eaux chargées
- Gros débit / hautes pressions



Fonctionnement unique à 360°

# TRANSPORTEURS À CHENILLES

7 459,00 €

6 569,00 €



### HP 500 BXE

- Moteur GXV 160
- 500 kg charge maximale (plat)
- 600 mm de largeur
- Transmission hydrostatique
- Poids 200 kg
- Vitesse en marche avant max. 4,3 km/h
- Inclinaison : 15° max



6 789,00 €

5 979,00 €



### HP 500 H NXE

- Moteur GXV 160
- 500 kg charge maximale (plat)
- 600 mm de largeur
- Transmission hydrostatique
- Poids 147 kg
- Vitesse en marche avant max. 4,3 km/h
- Inclinaison : 15° max

# GROUPES ÉLECTROGÈNES

INSONORISÉS & PORTABLES POUR VOS CHANTIERS



| Modèles            | EU 10i     | EU 22i     | EG 3600CL  | EU 70is    |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| Puissance max      | 1 000 W    | 2 200 W    | 3 600 W    | 7 000 W    |
| Puissance continue | 900 W      | 1 800 W    | 3 200 W    | 5 500 W    |
| Autonomie          | 3h54       | 3h35       | 12 h       | 6h30       |
| Poids à vide       | 13 kg      | 21,1 kg    | 68 kg      | 118,1 kg   |
| Prix public TTC    | 1 209,00 € | 1 869,00 € | 2 329,00 € | 7 069,00 € |
| Prix Crosnier TTC  | 1 069,00 € | 1 649,00 € | 2 056,00 € | 6 219,00 € |

- Courant idéal y compris pour l'application sensible
- Le régime moteur s'adapte à la demande électrique (Technologie INVERTER) : CONSOMMATION RÉDUITE



**HSA 26** 99,00 € TTC  
**HSA 26 pack** 139,00 € TTC

**Cisaille à arbustes**



- Poids : 0,8 kg
- Autonomie temps : 110 min
- Autonomie surface : 30 arbustes
- Longueur de coupe : 20 cm
- Cadence de coupe : 2 220 tr/min

**GTA 26** 129,00 € TTC  
**GTA 26 pack** 169,00 € TTC

**Scie de jardin**



- Poids : 1,2 kg
- Autonomie temps : 25 min
- Autonomie surface : 80 coupes
- Longueur guide : 10 cm

**GTA 40** 289,00 € TTC  
**GTA 40 pack** 449,00 € TTC

**Scie NEW !**



- Poids : 1,4 kg
- Autonomie surface : 190 coupes 5x5
- Longueur guide : 15 cm

**BGA 30** 109,00 € TTC  
**BGA 30 pack** 169,00 € TTC

**Souffleur sans fil NEW !**



- Poids : 1,5 kg
- Puissance de soufflage : 5 N
- Vitesse air max : 43 m/s
- Débit air max : 430 m³/h

**RCA 20** 169,00 € TTC  
**RCA 20 pack** 229,00 € TTC

**Nettoyeur à pression sans fil NEW !**



- Poids : 1,3 kg
- Pression de service max : 22/24 bar
- Débit d'eau : 140/230 l/h
- Température sortie d'eau : 40°C

**SEA 20** 99,00 € TTC  
**SEA 20 pack** 139,00 € TTC

**Aspirateur à main sans fil**



- Poids : 1,1 kg
- Autonomie batterie : 14 min
- Dépression max : 80 mbar - 8 kPa
- Capacité cuve : 0,8 L

**ASA 20** 199,00 € TTC  
**ASA 20 pack** 239,00 € TTC

**Séca-teur sans fil NEW !**



- Poids : 0,8 kg
- Autonomie temps: 240 min
- Autonomie surface : 2 000 coupes
- Diamètre de coupe : 25 mm
- 2 largeurs d'ouverture

**KOA 20** 99,00 € TTC  
**KOA 20 pack** 139,00 € TTC

**Compresseur NEW !**



- Poids : 1,5 kg
- Autonomie temps : 23 min
- Autonomie surface : 4 pneus de voiture
- Écran numérique

**FSA 30** 119,00 € TTC  
**FSA 30 pack** 159,00 € TTC

**Coupe-bordure**



- Poids : 2,1 kg
- Autonomie temps : 19 min
- Autonomie surface : 45 m²
- Diamètre de coupe : 230mm/250mm
- Poignée réglable sans outil

**HSA 30** 109,00 € TTC  
**HSA 30 pack** 149,00 € TTC

**Taille-haie**



- Poids : 2,0 kg / 2,2 kg
- Autonomie temps : 50 min
- Autonomie surface : 50 m²
- Longueur de coupe : 450 mm
- Écartement dent : 22 mm
- Nombre de coups/min : 2 800 tr/min

**HSA 40** 149,00 € TTC  
**HSA 40 pack** 199,00 € TTC

**Taille-haie**



- Poids : 2,1 kg / 2,3 kg
- Autonomie temps : 80 min
- Autonomie surface : 80 m²
- Longueur de coupe : 500 mm
- Écartement dent : 24 mm
- Nombre de coups/min : 2 800 tr/min



**Batterie AS2**  
 39,00 € TTC



**Chargeur AL1**  
 39,00 € TTC

BGA 50

129,00 € TTC

BGA 50 pack

269,00 € TTC

Souffleur



- Poids : 2,2/3,4 kg
- Autonomie temps : 20 à 115 min
- Autonomie surface : 760 m<sup>2</sup>
- Puissance de soufflage : 11 N
- Débit d'air : 770 m<sup>3</sup>/h

BGA 60

199,00 € TTC

BGA 60 pack

359,00 € TTC

Souffleur



- Poids : 2,3/2,5 kg
- Autonomie temps : 16 à 130 min
- Autonomie surface : 900 m<sup>2</sup>
- Puissance de soufflage : 15 N
- Débit d'air : 780 m<sup>3</sup>/h

SHA 56

269,00 € TTC

SHA 56 pack

409,00 € TTC

Aspiro-souffleur  
broyeur



- Poids : 4,2/5,4 kg
- Autonomie temps : 25 min
- Autonomie surface : > 600 m<sup>2</sup> (soufflage)
- Puissance de soufflage : 8N
- Débit d'air : 560 m<sup>3</sup>/h
- Débit air aspiré : 510 m<sup>3</sup>/h

SEA 60

219,00 € TTC

Aspirateur eau et  
poussière sans fil  
**NEW !**



- Poids : 7,5 kg
- Dépression max : 200 mbar
- Débit min/max : 3 240 l/min
- Capacité cuve : 12 L

REA 60

259,00 € TTC

Aspirateur eau et  
poussière sans fil  
**NEW !**



- Poids : 6,5 kg
- Pression service : 100 bar
- Pression max : 130 bar
- Débit min/max : 240/270 l/h
- Température arrivée d'eau : 40°C

MSA 60 C-B

199,00 € TTC

MSA 60 C-B pack

339,00 € TTC

Tronçonneuse à  
batterie



- Poids : 2,5 kg/3,7 kg
- Autonomie : 40 min
- Nombre de coupe : 160 coupes
- Longueur de guide : 25/30 cm

MSA 70 C-B

239,00 € TTC

MSA 70 C-B pack

409,00 € TTC

Tronçonneuse à  
batterie



- Poids : 2,5 kg/3,8 kg
- Autonomie : 42 min
- Nombre de coupe : 210 coupes
- Longueur de guide : 25/30 cm

MSA 80 C-B

389,00 € TTC

MSA 80 C-B pack

559,00 € TTC

Tronçonneuse à  
batterie  
**NEW !**



- Poids : 2,9 kg
- Autonomie : 35 min
- Nombre de coupe : 230 coupes
- Longueur guide : 35 cm

FSA 57 R

169,00 € TTC

FSA 57 R pack

269,00 € TTC

Tronçonneuse à  
batterie



- Poids : 2,7 kg/ 3,5 kg
- Autonomie en temps : 25/40 min
- Autonomie en surface : 125 m<sup>2</sup>/1 000 m<sup>2</sup>
- Diamètre de coupe : 280 mm

FSA 60 R

199,00 € TTC

FSA 60 R pack

339,00 € TTC

Débroussaillieuse



- Poids : 3,1 kg/4,3 kg
- Autonomie temps : 25/40 min
- Autonomie surface : 250 m<sup>2</sup>/2 000m<sup>2</sup>
- Diamètre de coupe : 350 mm

FSA 80R

329,00 € TTC

FSA 80R pack

499,00 € TTC

Débroussaillieuse



- Poids : 4,8 kg/6,1kg
- Autonomie temps : 30 min/60 min
- Autonomie surface : 300 m<sup>2</sup>/600 m<sup>2</sup>
- Diamètre de coupe : 230 mm/ 380 mm

KMA 80R

299,00 € TTC

Moteur CombiSystème



- Poids : 3,4 kg
- Tous outils KM



HSA 50

**169,00 € TTC**

HSA 50 pack

**269,00 € TTC**



- Poids : 2,9 kg/3,7 kg
- Autonomie : 50 min
- Longueur de coupe : 500 mm
- Cadence de coupe : 2 800 tr/min

HSA 60

**249,00 € TTC**

HSA 60 pack

**349,00 € TTC**



- Poids : 3,5 kg/4,3 kg
- Autonomie : 70 min
- Longueur de coupe : 600 mm
- Cadence de coupe : 3 000 tr/min

HLA 56

**249,00 € TTC**

HLA 56 pack

**389,00 € TTC**



- Poids : 3,8 kg/5,0 kg
- Autonomie : 100 min
- Longueur de coupe : 450 mm
- Cadence de coupe : 2 800 tr/min

HTA 50

**319,00 € TTC**

HTA 50 pack

**459,00 € TTC**



- Poids : 3,6 kg/4,8 kg
- Autonomie : 45 min
- Longueur de coupe : 250 mm
- Longueur totale : 280 cm



**ACCESSOIRES**

Défecteur  
32,30 € TTC



Compatible pour :  
HS 45, HSA 40, HSA 50, HSA 56,  
HSA 66, HSA 86, tous les HSE, HLA  
56, HLA 66 et HLA 86

Rallonge de tube  
58,50 € TTC



Rallonge de 50 cm et compatible  
avec HLA 56

Rallonge de tube  
58,50 € TTC



Rallonge de 50 cm et compatible  
avec HTA 50

# TONDEUSES À BATTERIE

**STIHL**

DU 13 FEVRIER AU 13 JUIN 2025

**OFFREZ LE MEILLEUR  
À VOTRE JARDIN**

**LA 2<sup>ÈME</sup> BATTERIE  
AK SYSTEM  
REMBOURSÉE (\*) \*\***

**POUR TOUT ACHAT D'UN PACK MACHINE  
TONDEUSE À BATTERIE RMA  
+ 1 BATTERIE AK SUPPLÉMENTAIRE**

Offre limitée aux 6 500 premiers participants



**STIHL**

\*Voir modalités en magasin ou sur [www.stihl-promo.fr/tonde](http://www.stihl-promo.fr/tonde)



| Modèles                          | RLA 240<br>+ AK 30 + AL 101 | RMA 235<br>+ AK 20 + AL 101 | RMA 239 C<br>+ AK 20 + AL 101 | RMA 248 T<br>+ AK 30 S + AL 101 | RMA 253 T<br>+ AK 30 S + AL 101 | RMA 443<br>+ AK 30 S + AL 101 | RMA 443 V<br>+ AK 30 S + AL 101 | RMA 448 V<br>+ AK 30 S + AL 101 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Poids                            | 15 kg/16,3 kg               | 13 kg/14,2 kg               | 15 kg/16,2 kg                 | 29 kg/<br>30,3 kg               | 31 kg/32,3 kg                   | 24 kg/25,3 kg                 | 26 kg/27,3 kg                   | 27 kg/28,3 kg                   |
| Autonomie en surface             | 250 m <sup>2</sup>          | 300 m <sup>2</sup>          | 250 m <sup>2</sup>            | 340 m <sup>2</sup>              | 325 m <sup>2</sup>              | 300 m <sup>2</sup>            | 350 m <sup>2</sup>              | 340 m <sup>2</sup>              |
| Largeur du carter                | 34 cm                       | 35 cm                       | 39 cm                         | 48 cm                           | 53 cm                           | 43 cm                         | 43 cm                           | 48 cm                           |
| Matériaux carter                 | Polymère                    | Polymère                    | Polymère                      | Acier                           | Acier                           | Polymère                      | Polymère                        | Polymère                        |
| Type de réglage hauteur de coupe | Centralisé                  | Centralisé                  | Centralisé                    | Centralisé                      | Centralisé                      | Centralisé                    | Centralisé                      | Centralisé                      |
| Hauteur de coupe                 | - 7,5 à<br>+ 7,5 mm         | 25 à<br>65 mm               | 30 à<br>70 mm                 | 20 à<br>100 mm                  | 20 à<br>100 mm                  | 20 à<br>100 mm                | 20 à<br>100 mm                  | 20 à<br>100 mm                  |
| Volume de bac                    | 50 L                        | 30 L                        | 40 L                          | 52 L                            | 55 L                            | 52 L                          | 52 L                            | 52 L                            |
| Vitesse                          | Poussée                     | Poussée                     | Poussée                       | Tractée                         | Tractée                         | Poussée                       | Tractée                         | Tractée                         |
| Mulching                         | -                           | -                           | Optionnel                     | Série/acces-<br>soire fourni    | Série/acces-<br>soire fourni    | Série                         | Série                           | Série                           |
| Tension                          | 36 V                        | 36 V                        | 36 V                          | 36 V                            | 36 V                            | 36 V                          | 36 V                            | 36 V                            |
| Prix unité (sans batterie) TTC   | 259,00 €                    | 199,00 €                    | 359,00 €                      | 549,00 €                        | 629,00 €                        | 599,00 €                      | 649,00 €                        | 699,00 €                        |
| Prix pack TTC                    | 429,00 €                    | 329,00 €                    | 499,00 €                      | 719,00 €                        | 799,00 €                        | 769,00 €                      | 819,00 €                        | 869,00 €                        |

## BATTERIES ET CHARGEUR



AK10  
99,00 € TTC



AK30 S  
179,00 € TTC



AL 101  
49,00 € TTC



AK20  
139,00 € TTC





**STIHL**

AP 500 S

BATTERIE OFFERTE

DU 1<sup>er</sup> JANVIER AU 31 MAI 2025

**OFFRES PROMOS\***

**OFFRE 1**  
Pour l'achat d'1 machine à batterie AP SYSTEM<sup>1</sup>  
+ 1 batterie AP 500 S,  
UNE BATTERIE AP 500 S OFFERTE

**OFFRE 2**  
Pour l'achat de 2 batteries AP 500 S,  
LA 3<sup>e</sup> EST OFFERTE

**APIII SYSTEM**

\*Offre réservée aux clients professionnels. Les offres sont limitées en nombre et peuvent varier sans préavis. Les offres sont soumises à validation. Les offres sont réservées aux clients professionnels. Les offres sont limitées en nombre et peuvent varier sans préavis. Les offres sont soumises à validation.



**NEW !**



**NEW !**



**NEW !**



| Modèles                          | RMA 443 PV                  | RMA 448 PV                  | RMA 453 PV                  | RMA 2 RV                    | RMA 7 RV                  | RMA 750 V                 | RMA 756 V                 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Poids                            | 27 kg                       | 28 kg                       | 29 kg                       | 23 kg                       | 45,6 kg                   | 49,2 kg                   | 52 kg                     |
| Batterie conseillée              | 2 x AP 300 S                | 2 x AP 300 S                | 2 x AP 300 S                | AP 300 S                    | AP 500 S x2               | AP 500 S x2               | DP 500 S x2               |
| Autonomie en surface             | 530 m <sup>2</sup> x 2      | 510 m <sup>2</sup> x 2      | 450 m <sup>2</sup> x 2      | 510 m <sup>2</sup>          | 910 m <sup>2</sup>        | 765 m <sup>2</sup>        | 750 m <sup>2</sup>        |
| Largeur carter                   | 43 cm                       | 48 cm                       | 53 cm                       | 48 cm                       | 53 cm                     | 50 cm                     | 56 cm                     |
| Matériaux carter                 | Polymère                    | Polymère                    | Polymère                    | Acier                       | Aluminium                 | Aluminium                 | Aluminium                 |
| Type de réglage hauteur de coupe | Centralisé                  | Centralisé                  | Centralisé                  | Semi - centralisé           | Par roue                  | Par roue                  | Par roue                  |
| Hauteur de coupe                 | 20 à 100 mm                 | 20 à 100 mm                 | 20 à 100 mm                 | 25 à 85 mm                  | 20 à 100 mm               | 20 à 100 mm               | 20 à 100 mm               |
| Volume du bac                    | 52 L                        | 52 L                        | 55 L                        | -                           | -                         | 80 L                      | 80 L                      |
| Vitesse                          | Variateur<br>2,0 - 4,5 km/h | Variateur<br>0 - 6,0 km/h | Variateur<br>0 - 6,0 km/h | Variateur<br>0 - 6,0 km/h |
| Mulching                         | De série                    | De série                    | De série                    | 100 %                       | 100 %                     | De série                  | De série                  |
| Tension                          | 36 V                        | 36 V                        | 36 V                        | 36 V                        | 72 V                      | 72 V                      | 72 V                      |
| Prix public TTC                  | 699,00 €                    | 799,00 €                    | 899,00 €                    | 709,30 €                    | 2 299,00 €                | 2 459,00 €                | 2 669,00 €                |



# DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE — STIHL

| Modèles             | FSA 86 R     | FSA 120 R         | FSA 135           | FSA 135 R         | FSA 200  | FSA 400               | KMA 120 R       | KMA 135 R       | KMA 200 R       |
|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Poids               | 3,2 kg       | 5 kg              | 4,9 kg            | 4,3 kg            | 5,7 kg   | 7,1 kg                | 3,5 kg          | 3,4 kg          | 3,9 kg          |
| Batterie conseillée | AP 200       | AP 300 S          | AP 500 S          | AP 500 S          | AP 500 S   | AP 500 S              | AP 300 S        | AP 500 S        | AP 500 S        |
| Chargeur conseillé  | AL 301       | AL 301            | AL 500            | AL 500            | AL 500   | AI 501                | AL 301          | AL 500          | AL 501          |
| Autonomie           | 35 min       | 50 à 30 min (fil) | 54 à 30 min (fil) | 54 à 30 min (fil) | 48 à 24 min (PolyCut)<br>72 à 36 min (couteau taillis) | 20 à 40 min (PolyCut) | 40 min          | 120 à 60 min    | 18 à 36 min     |
| Tête de coupe       | Autocut C6-2 | Autocut 272       | Autocut C26-2     | Autocut C26-2     | Polycut  | Voir selon référence  | Tous outils KM* | Tous outils KM* | Tous outils KM* |
| Diamètre de coupe   | 350 mm       | 230 mm            | 420 mm            | 420 mm            | 250 mm   | 300 mm                | 420 mm          | -               | 450 mm          |
| Prix public TTC     | 339,00 €     | 429,00 €          | 609,00 €          | 569,24 €          | 699,00 €   | 899,00 €              | 349,00 €        | 499,00 €        | 599,00 €        |

\* Outils KM page n°

## TAILLE-HAIES

| Modèles             | HSA 100      | HSA 140 R 600            | HSA 140 R 750            | HSA 150 R 750            | HSA 150 T 1000            |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Poids               | 3,7 kg       | 4,3 kg                   | 4,6 kg                   | 4,6 kg                   | 4,7 kg                    |
| Batterie conseillée | AP 200 S     | AP 200 S                 | AP 200 S                 | AP 200 S                 | AP 200 S                  |
| Chargeur conseillé  | AL 301       | AL 301                   | AL 301                   | AL 301                   | AL 301                    |
| Autonomie           | 150 min      | 150 à 100 min            | 140 à 90 min             | 150 à 100 min            | 140 à 90 min              |
| Longueur lamier     | 600 mm       | 600 mm                   | 750 mm                   | 750 mm                   | 1 000 mm                  |
| Écartement dent     | 34 mm        | 38 mm                    | 30 mm                    | 38 mm                    | 30 mm                     |
| Cadence dent        | 3 000 tr/min | 2 600/3 000/3 400 tr/min | 2 600/3 000/3 400 tr/min | 2 600/3 000/3 400 tr/min | 3 900/4 500/ 5 000 tr/min |
| Lamier              | Double       | Double                   | Double                   | Simple                   | Simple                    |
| Prix public TTC     | 399,00 €     | 659,00 €                 | 709,00 €                 | 749,00 €                 | 799,00 €                  |

## TAILLE-HAIES À BATTERIE SUR PERCHE

|   |  |   |  |  |   |   |   |
|---|--|---|--|--|---|---|---|
| HLA 66  | 419,00 € TTC   | HLA 86  | 559,00 € TTC   | HLA 135  | 679,00 € TTC  | HLA 135 K   | 669,00 € TTC  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Poids : 3,8 kg</li> <li>Batterie conseillée : AP 200 S</li> <li>Autonomie : 144 min</li> <li>Longueur totale : 205 cm</li> <li>Écartement des dents : 33 mm</li> <li>Cadence coupe : 3 000 tr/min</li> <li>Orientation lamier : 115°</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Poids : 4,8 kg</li> <li>Batterie conseillée : AP 200 S</li> <li>Autonomie : 144 min</li> <li>Longueur totale : 260 - 330 cm</li> <li>Écartement des dents : 33 mm</li> <li>Cadence coupe : 3 000 tr/min</li> <li>Orientation lamier : 115°</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Poids : 5,4 kg</li> <li>Batterie conseillée : AP 300 S</li> <li>Autonomie : 95 min</li> <li>Longueur totale : 249 cm</li> <li>Écartement des dents : 34 mm</li> <li>Cadence coupe : 4 000 tr/min</li> <li>Orientation lamier : 145°</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Poids : 5,2 kg</li> <li>Batterie conseillée : AP 300 S</li> <li>Autonomie : 95 min</li> <li>Longueur totale : 219 cm</li> <li>Écartement des dents : 34 mm</li> <li>Cadence coupe : 4 000 tr/min</li> <li>Orientation lamier : 145°</li> </ul> |

# STIHL — TRONÇONNEUSES À BATTERIE

NEW!



| Modèles             | MSA 160 C-B | MSA 200 C-B | MSA 220 C-B | MSA 300     | MSA 190T 30 cm ¼PM3 | MSA 161 T  | MSA 220 T  |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------|------------|
| Poids               | 3,1 kg      | 3,1 kg      | 3,1 kg      | 4,5 kg      | 2,6 kg              | 2,1 kg     | 2,7 kg     |
| Batterie conseillée | AP 300 S    | AP 300 S    | AP 300 S    | AP 500 S    | AP 200 S            | AP 200 S   | AP 300 S   |
| Chargeur conseillé  | AL 301      | Al 301      | AL 501      | AL 501      | AL 301              | AL 301     | AL 301     |
| Autonomie           | 62 min      | 50 min      | 37 min      | 20 à 44 min | 48 min              | 42 min     | 24 min     |
| Nombre de coupes    | 310 coupes  | 270 coupes  | 300 coupes  | 320 coupes  | 170 coupes          | 200 coupes | 290 coupes |
| Longueur de coupe   | 30 cm       | 35 cm       | 35 cm       | 40 cm       | 30 cm               | 25 cm      | 35 cm      |
| Prix public TTC     | 369,00 €    | 469,00 €    | 499,00 €    | 829,00 €    | 419,00 €            | 499,00 €   | 769,00 €   |



## TRONÇONNEUSES SUR PERCHE À BATTERIE

HTA 86

679,00 € TTC



- Poids : 4,6 kg
- Batterie conseillée : AP 200 S
- Chargeur conseillé : AL 301
- Autonomie : 42 min
- Longueur totale : 270 à 390 cm
- Longueur guide : 30 cm

HTA 135

869,00 € TTC



- Poids : 6,8 kg
- Batterie conseillée : AP 300 S
- Chargeur conseillé : AL 501
- Autonomie : 70 min
- Longueur totale : 285 à 405 cm
- Longueur guide : 30 cm

HTA 160

949,00 € TTC



- Poids : 6,9 kg
- Batterie conseillée : AP 300 S
- Chargeur conseillé : AL 501
- Autonomie : 70 min
- Longueur totale : 285 à 405 cm
- Longueur guide : 30 cm

## ACCESSOIRES GAMME HTA



Huile de chaîne  
6,90 € TTC



Harnais Flex HT  
174,00 € TTC



Casque  
63,90 € TTC



Manchettes  
89,90 € TTC



Gants  
60,00 € TTC



Kit affutage  
50,20 € TTC



Permet un travail plus confortable pour des travaux forestiers avec la perche d'élagage HTA 150



Ensemble complet avec protection auditive, protection faciale et coque de casque robuste.

BGA 86

319,00 € TTC

Souffleur



- Poids : 2,8 kg
- Batterie conseillée : AP 300 S
- Autonomie : 26 min
- Puissance de soufflage : 15 N
- Débit d'air : 780 m³/h

BGA 160

349,00 € TTC

Souffleur

**NEW !**



- Poids : 2,6 kg
- Batterie conseillée : AP 300 S
- Autonomie : 15 à 110 min
- Puissance de soufflage : 21 N
- Débit d'air : 970 m³/h

BGA 250

399,00 € TTC

Souffleur

**NEW !**



- Poids : 2,7 kg
- Batterie conseillée : AP 300 S
- Autonomie : 12 à 40 min
- Puissance de soufflage : 26 N
- Débit d'air : 1 040 m³/h

BGA 300

829,00 € TTC

Aspiro-souffleur



- Poids : 7,4 kg
- Batterie conseillée : AR 3 000 L
- Autonomie : 61 à 140 min
- Puissance de soufflage : 26 N
- Débit d'air : 970 m³/h

BRA 600

1 149,00 € TTC

Souffleur

**NEW !**



- Poids : 10,5 kg
- Batterie conseillée : AP 500 S
- Autonomie : 18 à 40 min
- Puissance de soufflage : 35 N
- Débit d'air : 1 064 à 1 500 m³/h

SHA 140

379,00 € TTC

Aspiro-souffleur

**NEW !**



- Poids : 5,1 kg
- Batterie conseillée : AP 300 S
- Autonomie : 38 à 60 min
- Vitesse d'air : 910 m³
- Contenance sac : 55 L

SEA 100

289,00 € TTC

Aspirateur eau et poussière

**NEW !**



- Poids : 7,5 kg
- Batterie conseillée : AP 200 S
- Autonomie : 17 à 29 min
- Dépression max : 210 mbar
- Contenance sac : 12 L

REA 100

349,00 € TTC

Nettoyeur haute pression

**NEW !**



- Poids : 6,7 kg
- Batterie conseillée : AP 300 S
- Autonomie : 14 à 45 min
- Pression service/max : 125/150 bar
- Débit d'eau : 270/300 l/h

SGA 85

659,00 € TTC

Pulvérisateur



- Poids : 6,2 kg
- Batterie conseillée : AP 200
- Autonomie : 1 000 min
- Réservoir : 17 L
- Débit : 1,5 à 3,1 l/min

TSA 230

599,00 € TTC

Découpeuse à disque

**NEW !**



- Poids : 3,9 kg (sans batterie)
- Batterie conseillée : AP 300 S
- Autonomie : 20 min
- Disque résine
- Diamètre disque : 230 mm
- Profondeur de coupe : 70 mm

TSA 300

999,00 € TTC

Découpeuse à disque



- Poids : 6,3 kg
- Batterie conseillée : AP 500 S
- Disque résine
- Diamètre disque : 300 mm
- Profondeur de coupe : 110 mm





AP 200 S



AP 300 S



AP 500 S



|                               |     |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|-----|
| ÉNERGIE DE LA BATTERIE * (Wh) | 187 | 281 | 337 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|

**DURÉE DE CHARGE DE LA BATTERIE : 80 % - 100 % (min)**

|                |         |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|
| AL 301 / 301-4 | 40 - 55 | 55 - 80 | 70 - 90 |
| AL 501         | 30 - 45 | 30 - 45 | 40 - 55 |

**RENDEMENT \*\* (exemple d'application) ET AUTONOMIE DE LA BATTERIE \*\* (jusqu'à ... min)**

|                          |                     |                     |                        |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| MSA 160 C-B              | 42 min / 210 coupes | 62 min / 310 coupes | 74 min / 370 coupes    |
| MSA 161 T                | 42 min / 200 coupes | 62 min / 300 coupes | 74 min / 360 coupes    |
| MSA 190 T                | 48 min / 170 coupes | 75 min / 255 coupes | 90 min / 306 coupes    |
| MSA 200 C-B              | 42 min / 160 coupes | 50 min / 270 coupes | 60 min / 320 coupes    |
| MSA 220 C-B              | 32 min / 150 coupes | 37 min / 300 coupes | 44 min / 350 coupes    |
| MSA 220 T - MSA 220 TC-O | 21 min / 130 coupes | 24 min / 290 coupes | 34 min / 340 coupes    |
| MSA 300 - MSA 300 C-O    | -                   | -                   | 20-44 min / 320 coupes |

**AUTONOMIE DE LA BATTERIE \*\* (jusqu'à ... min)**

|                               |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| HTA 66                        | 42        | 68        | 82        |
| HTA 86                        | 42        | 68        | 82        |
| HTA 135                       | 36        | 70        | 80        |
| HTA 150 forestier / entretien | 30 / 52   | 60 / 100  | 68 / 113  |
| HTA 160                       | 36        | 70        | 80        |
| HSA 100                       | 150       | 225       | 270       |
| HSA 130 R / HSA 130 T         | 108 - 84  | 167 - 130 | 200 - 155 |
| HSA 140 R                     | 150 - 100 | 245 - 175 | 290 - 210 |
| HSA 140 T                     | 140 - 90  | 235 - 150 | 280 - 180 |
| HSA 150 R                     | 150 - 100 | 245 - 175 | 290 - 210 |
| HSA 150 T                     | 140 - 90  | 235 - 150 | 280 - 180 |
| HLA 66                        | 144       | 223       | 268       |
| HLA 86                        | 144       | 223       | 268       |
| HLA 135 - HLA 135 K           | 64        | 95        | 114       |
| KMA 120 R (FS-KM AutoCut)     | 25 - 15   | 45 - 25   | 55 - 30   |
| KMA 135 R (FS-KM AutoCut)     | 28 - 14   | 45 - 22   | 54 - 26   |
| KMA 200 R (FS-KM AutoCut)     | 20 - 10   | 30 - 15   | 36 - 18   |
| TSA 230                       | 18        | 20        | 24        |
| TSA 300                       | 9         | 16        | 20        |

Batterie recommandée

- Non recommandé

Efficacité réduite de l'appareil

# AUTONOMIE BATTERIES

STIHL



AP 200 S



AP 300 S



AP 500 S



| ÉNERGIE DE LA BATTERIE * (Wh) | 187 | 281 | 337 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|
|-------------------------------|-----|-----|-----|

## AUTONOMIE DE LA BATTERIE \*\* (jusqu'à ... min)

|                                       |                   |                    |                    |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| FSA 86 R (tête faucheuse / PolyCut)   | 35 / 60           | 52 / 85            | 62 - 102           |
| FSA 120 (couteau à herbe)             | 60 - 40           | 100 - 60           | 130 - 70           |
| FSA 120 R (tête faucheuse)            | 30 - 20           | 50 - 30            | 60 - 35            |
| FSA 135                               | 50 - 30           | 100 - 50           | 120 - 60           |
| FSA 135 R                             | 28 - 17           | 45 - 25            | 54 - 30            |
| FSA 200 / FSA 200 R (couteau à herbe) | 32 - 16           | 60 - 30            | 70 - 35            |
| FSA 200 / FSA 200 R (tête faucheuse)  | 20 - 10           | 32 - 16            | 40 - 20            |
| FSA 400 (tête faucheuse)              | -                 | 20 - 12            | 25 - 15            |
| FSA 400 (PolyCut)                     | -                 | 29 - 16            | 40 - 20            |
| RGA 140                               | 50 - 30           | 100 - 50           | 120 - 60           |
| SGA 85                                | 1 000             | -                  | -                  |
| BGA 86                                | 105 - 18          | 150 - 26           | 175 - 31           |
| BGA 100                               | 66 - 28 - 17 - 12 | 103 - 44 - 26 - 20 | 123 - 52 - 31 - 24 |
| BGA 160                               | 75 - 10           | 110 - 15           | 130 - 17           |
| BGA 200                               | 49 - 21 - 11 - 7  | 95 - 38 - 20 - 14  | 114 - 45 - 24 - 17 |
| BGA 250                               | 27 - 17 - 13 - 13 | 40 - 25 - 17 - 12  | 48 - 30 - 21 - 14  |
| BGA 300                               | 16 - 13 - 13 - 13 | 25 - 18 - 14 - 10  | 29 - 21 - 17 - 12  |
| BRA 600                               | 13 - 22           | 15 - 33            | 18 - 40            |
| SHA 140                               | 25 - 39           | 38 - 60            | 44 - 71            |
| REA 100 PLUS                          | 12 - 30           | 14 - 45            | 17 - 50            |
| SEA 100 L                             | 29 - 17           | 44 - 26            | 53 - 32            |

## AUTONOMIE DE LA BATTERIE \*\* (jusqu'à ... m²)

|            |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|
| RMA 443 PV | 360 m² | 530 m² | 640 m² |
| RMA 448 PV | 340 m² | 510 m² | 610 m² |
| RMA 453 PV | 300 m² | 450 m² | 540 m² |
| RMA 750 V  | 425 m² | 640 m² | 765 m² |
| RMA 756 V  | -      | 630 m² | 750 m² |
| RMA 765 V  | -      | 400 m² | 480 m² |
| RMA 2 RV   | 420 m² | 630 m² | 760 m² |
| RMA 7 RV   | -      | 760 m² | 910 m² |

\* Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules. Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation.

\*\* Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'utilisation et la propriété de la matière coupée.

# STIHL — TONDEUSES AUTOPORTÉES



| Modèles               | RT 4097 SX          | RT 4082             | RT 4112 SZ          | RT 5097             | RT 6112 ZL          | RT 6127 ZL          |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Type de moteur        | EVC 4000.1          | EVC 4000.1          | EVC 7000.0          | EVC 4000.1          | EVC 7000.1          | EVC 8000.1          |
| Cylindrée             | 452 cm <sup>3</sup> | 452 cm <sup>3</sup> | 635 cm <sup>3</sup> | 452 cm <sup>3</sup> | 635 cm <sup>3</sup> | 764 cm <sup>3</sup> |
| Puissance             | 8,9 W               | 8,2 W               | 12,6 W              | 8,2 W               | 12,2 W              | 15,6 W              |
| Transmission          | Hydrostatique       | Hydrostatique       | Hydrostatique       | Hydrostatique       | Hydrostatique       | Hydrostatique       |
| Largeur de coupe      | 95 cm               | 80 cm               | 110 cm              | 95 cm               | 110 cm              | 125 cm              |
| Hauteur de coupe      | 35 à 90 mm          | 35 à 90 mm          | 35 à 90 mm          | 30 à 100 mm         | 30 à 100 mm         | 30 à 100 mm         |
| Capacité du bac       | -                   | 250 L               | -                   | 250 L               | 350 L               | 350 L               |
| Poids                 | 206 kg              | 204 kg              | 226 kg              | 239 kg              | 226 kg              | 278 kg              |
| Prix public TTC       | 3 439,00 €          | 3 899,00 €          | 4 259,00 €          | 4 409,00 €          | 6 269,00 €          | 6 899,00 €          |
| Prix Crosnier TTC (€) | 3 269,00 €          | 3 699,00 €          | 3 999,00 €          | 4 199,00 €          | 5 999,00 €          | 6 599,00 €          |

## LES AVANTAGES

- ➔ Performance et confort élevés
- ➔ Tondez les grandes surfaces sans vous fatiguer
- ➔ Tondeuses autoportées de qualité **STIHL**
- ➔ Options confort du tracteur de pelouse
- ➔ Accessoires pour les autoportées disponibles



# TRONÇONNEUSES THERMIQUES — STIHL



| Modèles           | MS 162               | MS 182               | MS 212               | MS 231               | MS 251               |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poids             | 4,5 kg               | 4,6 kg               | 4,6 kg               | 4,8 kg               | 4,8 kg               |
| Cylindrée         | 30,1 cm <sup>3</sup> | 35,8 cm <sup>3</sup> | 38,6 cm <sup>3</sup> | 42,6 cm <sup>3</sup> | 45,6 cm <sup>3</sup> |
| Puissance         | 1,2 kW               | 1,6 kW               | 1,8 kW               | 2,0 kW               | 2,2 kW               |
| Longueur de guide | 35 cm                | 35 cm                | 40 cm                | 30 cm                | 40 cm                |
| Prix public TTC   | 199,00 €             | 379,00 €             | 459,00 €             | 599,00 €             | 699,00 €             |
| Prix Crosnier TTC | -                    | 359,00 €             | 439,00 €             | 579,00 €             | 669,00 €             |

**NEW !**



| Modèles           | MS 271               | MS 391               | MS 261 C-M           | MS 400 C-M           | MS 500 I             | MS 661 C-M           |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poids             | 5,6 kg               | 6,2 kg               | 4,9 kg               | 5,5 kg               | 6,2 kg               | 7,4 kg               |
| Cylindrée         | 50,2 cm <sup>3</sup> | 64,1 cm <sup>3</sup> | 50,2 cm <sup>3</sup> | 62,6 cm <sup>3</sup> | 79,2 cm <sup>3</sup> | 91,1 cm <sup>3</sup> |
| Puissance         | 2,6 kW               | 3,3 kW               | 3,0 kW               | 3,9 kW               | 5,0 kW               | 5,4 kW               |
| Longueur de guide | 45 cm                | 50 cm                | 45 cm                | 50 cm                | 50 cm                | 63 cm                |
| Prix public TTC   | 789,00 €             | 969,00 €             | 1 049,00 €           | 1 399,00 €           | 1 949,00 €           | 1 879,00 €           |
| Prix Crosnier TTC | 749,00 €             | 919,00 €             | 999,00 €             | 1 299,00 €           | 1 799,00 €           | 1 749,00 €           |

## ÉLAGUEUSES

MS 151 TC-E **559,00 € TTC**

**-30 €**



- Poids : 2,6 kg
- Cylindrée : 23,6 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 1,1 kW
- Longueur de guide : 25 cm

MS 194 TC-E **499,00 € TTC**

**-30 €**



- Poids : 3,3 kg
- Cylindrée : 31,8 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 1,4 kW
- Longueur de guide : 35 cm

MS 201 TC-M **839,00 € TTC**

**-60 €**



- Poids : 3,7 kg
- Cylindrée : 35,2 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 1,8 kW
- Longueur de guide : 35 cm

HT 56 C-E **739,00 € TTC**

**-40 €**



- Poids : 6,4 kg
- Cylindrée : 27,2 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 0,8 kW
- Longueur de guide : 25 cm
- Longueur totale : 280 cm

HT 105 **1 069,00 € TTC**

**-80 €**



- Poids : 7,9 kg
- Cylindrée : 31,4 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 1,05 kW
- Longueur de guide : 30 cm
- Longueur totale : 270 à 390 cm

HT 135 **1 169,00 € TTC**

**-80 €**



- Poids : 6,8 kg
- Cylindrée : 36,3 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 1,1 kW
- Longueur de guide : 30 cm
- Longueur totale : 285 à 405 cm



| Modèles           | KM 56 RC-E           | KM 94 R-CE           | KM 111 R             | KM 131 R             |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poids             | 4,3 kg               | 4,0 kg               | 4,4 kg               | 4,4 kg               |
| Cylindrée         | 27,2 cm <sup>3</sup> | 24,1 cm <sup>3</sup> | 31,4 cm <sup>3</sup> | 36,3 cm <sup>3</sup> |
| Puissance         | 0,8 kW               | 0,9 kW               | 1,05 kW              | 1,4 kW               |
| Réservoir         | 0,34 L               | 0,54 L               | 0,71 L               | 0,71 L               |
| Prix public TTC   | 339,00 €             | 559,00 €             | 649,00 €             | 719,00 €             |
| Prix Crosnier TTC | 329,00 €             | 529,00 €             | 619,00 €             | 679,00 €             |

## OUTILS KM



**Débroussailleuse FS**  
183,80 € TTC



**Élagueuse HT**  
348,40 € TTC



Existe en 600 mm  
**Coupe-haies HL145°**  
497,30 € TTC



**Rallonge**  
97,00 € TTC



**Balai brosse KB**  
386,50 € TTC



**Dresse brodures FCB**  
294,60 € TTC

## COUPE-BORDURES



| Modèles           | FS 38                | FS 50                | FS 55                                | FS 70 C-E                            | FS 91                | FS 111               | FS 240               | FS 261 C-E           | FS 411 C-EM          | FS 461 C-EM          | FS 511 C-EM          |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poids             | 4,2 kg               | 4,4 kg               | 4,9 kg                               | 5,4 kg                               | 5,8 kg               | 5,8 kg               | 7,1 kg               | 7,8 kg               | 8,7 kg               | 8,7 kg               | 10,2 kg              |
| Cylindrée         | 27,2 cm <sup>3</sup> | 27,2 cm <sup>3</sup> | 27,2 cm <sup>3</sup>                 | 27,2 cm <sup>3</sup>                 | 28,4 cm <sup>3</sup> | 31,4 cm <sup>3</sup> | 37,7 cm <sup>3</sup> | 41,6 cm <sup>3</sup> | 41,6 cm <sup>3</sup> | 45,6 cm <sup>3</sup> | 51,6 cm <sup>3</sup> |
| Puissance         | 0,65 kW              | 0,8 kW               | 0,75 kW                              | 0,9 kW                               | 0,95 kW              | 1,05 kW              | 1,7 kW               | 2,0 kW               | 2,0 kW               | 2,2 kW               | 2,4 kW               |
| Tête fil          | Oui                  | Oui                  | Oui                                  | Oui                                  | Non                  | Non                  | Non                  | Non                  | Oui                  | Oui                  | Non                  |
| Diamètre de coupe | 380 mm               | 420 mm               | 420 mm (couteau)<br>230 mm (trimcut) | 230 mm (couteau)<br>420 mm (autoCut) | 250 mm (couteau)     | 230 mm               | 250 mm               | 300 mm               | 520 mm (autoCut)     | 520 mm (autoCut)     | 350 mm               |
| Réservoir         | 0,33 L               | 0,34 L               | 0,33 L                               | 0,34 L                               | 0,71 L               | 0,71 L               | 0,75 L               | 0,75 L               | 0,75 L               | 0,75 L               | 0,99 L               |
| Prix public TTC   | 179,00 €             | 289,00 €             | 289,00 €                             | 459,00 €                             | 569,00 €             | 649,00 €             | 799,00 €             | 879,00 €             | 1029,00 €            | 1199,00 €            | 1349,00 €            |
| Prix Crosnier TTC | -                    | 279,00 €             | 279,00 €                             | 439,00 €                             | 539,00 €             | 619,00 €             | 759,00 €             | 829,00 €             | 979,00 €             | 1139,00 €            | 1249,00 €            |



# TAILLE-HAIES

STIHL



| Modèles              | HS 45                | HS 45                | HS 82 R              | HS 82 R              | HS 87 R              |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poids                | 4,7 kg               | 5,0 kg               | 5,3 kg               | 5,6 kg               | 5,5 kg               |
| Cylindrée            | 27,2 cm <sup>3</sup> | 27,2 cm <sup>3</sup> | 22,7 cm <sup>3</sup> | 22,7 cm <sup>3</sup> | 22,7 cm <sup>3</sup> |
| Puissance            | 0,75 kW              | 0,75 kW              | 0,7 kW               | 0,7 kW               | 0,7 kW               |
| Longueur lamier      | 450 mm               | 600 mm               | 600 mm               | 750 mm               | 750 mm               |
| Écartement des dents | 30 mm                | 30 mm                | 38 mm                | 38 mm                | 38 mm                |
| Cadence de coupe     | 4 030 tr/min         | 4 030 tr/min         | 3 200 tr/min         | 3 200 tr/min         | 3 200 tr/min         |
| Prix public TTC      | 339,00 €             | 359,00 €             | 739,00 €             | 819,00 €             | 869,00 €             |
| Prix Crosnier TTC    | -                    | -                    | 699,00 €             | 779,00 €             | 799,00 €             |

# TAILLE-HAIES SUR PERCHE



| Modèles              | HL 91 KC-E           | HL 92 KC-E           | HL 92 C-E            | HL 94 KC-E           | HL 94 C-E            |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poids                | 5,8 kg               | 5,6 kg               | 6,1 kg               | 5,7 kg               | 6,2 kg               |
| Cylindrée            | 24,1 cm <sup>3</sup> |
| Puissance            | 0,9 kW               |
| Longueur lamier      | 600 mm               | 500 mm               | 500 mm               | 600 mm               | 600 mm               |
| Écartement des dents | 34 mm                |
| Cadence de coupe     | 4 000 tr/min         |
| Longueur totale      | 168 cm               | 189 cm               | 232 cm               | 199 cm               | 242 cm               |
| Réservoir            | 0,54 L               |
| Prix public TTC      | 859,00 €             | 879,00 €             | 899,00 €             | 979,00 €             | 999,00 €             |
| Prix Crosnier TTC    | 819,00 €             | 829,00 €             | 849,00 €             | 929,00 €             | 949,00 €             |

# SOUFFLEURS

BG 56 **289,00 € TTC**



- Poids : 4,1 kg
- Cylindrée : 27,2 cm<sup>3</sup>
- Soufflage : 13 N
- Débit d'air : 700 m<sup>3</sup>/h
- Vitesse d'air : 71 m/s

BG 86 **469,00 € TTC**



- Poids : 4,4 kg
- Cylindrée : 27,2 cm<sup>3</sup>
- Soufflage : 15 N
- Débit d'air : 755 - 620 m<sup>3</sup>/h
- Vitesse d'air : 76/89 m/s

BR 450 **829,00 € TTC**



- Poids : 10,6 kg
- Cylindrée : 63,3 cm<sup>3</sup>
- Soufflage : 28 N
- Débit d'air : 1 090 m<sup>3</sup>/h
- Vitesse d'air : 99 m/s

BR 700 **839,00 € TTC**



- Poids : 10,9 kg
- Cylindrée : 64,8 cm<sup>3</sup>
- Soufflage : 35 N
- Débit d'air : 1 550 m<sup>3</sup>/h
- Vitesse d'air : 88 m/s

BR 800 **859,00 € TTC**



- Poids : 11,7 kg
- Cylindrée : 79,9 cm<sup>3</sup>
- Soufflage : 41 N
- Débit d'air : 1 700 m<sup>3</sup>/h
- Vitesse d'air : 97 m/s

**RME 235**
**209,00 € TTC**
**Tondeuse**


- Poids : 13 kg
- Puissance : 1,2 kW
- Largeur de coupe : 35 cm
- Carter : polymère
- Hauteur de coupe : 25 à 60 mm
- Contenance bac : 30 L
- Poussée

**RME 339 C**
**359,00 € TTC**
**Tondeuse**


- Poids : 15 kg
- Puissance : 1,2 kW
- Largeur de coupe : 39 cm
- Carter : polymère
- Hauteur de coupe : 30 à 70 mm
- Contenance bac : 40 L
- Poussée

**MSE 170 C-BQ**
**299,00 € TTC**
**Tronçonneuse**


- Poids : 3,9 kg
- Puissance : 1,7 kW
- Longueur de guide : 35 cm

**MSE 190 C-Q**
**359,00 € TTC**
**Tronçonneuse**


- Poids : 3,8 kg
- Puissance : 1,9 kW
- Longueur de guide : 40 cm

**MSE 210 C-B**
**459,00 € TTC**
**Tronçonneuse**


- Poids : 4,0 kg
- Puissance : 2,1 kW
- Longueur de guide : 40 cm

**FSE 60**
**149,00 € TTC**
**Coupe bordures**


- Poids : 3,9 kg
- Puissance : 540 W
- Diamètre de coupe : 350 mm

**FSE 81**
**219,00 € TTC**
**Coupe bordure**


- Poids : 4,7 kg
- Puissance : 1 000 W
- Longueur de guide : 35 cm

**HSE 52**
**169,00 € TTC**
**Taille haies**


- Poids : 3,1 kg
- Puissance : 460 W
- Écartement des dents : 23 mm
- Longueur de lamier : 500 mm
- Cadence de coupe : 3 400 tr/min

**HSE 71**
**219,00 € TTC**
**Taille haie**


- Poids : 4,1 kg
- Puissance : 600 W
- Écartement des dents : 36 mm
- Longueur de lamier : 600 mm
- Cadence de coupe : 2 600 tr/min

**HSE 81**
**419,00 € TTC**
**Taille haie**


- Poids : 4,2 kg
- Puissance : 650 W
- Écartement des dents : 36 mm
- Longueur de lamier : 600 mm
- Cadence de coupe : 2 600 tr/min

**BGE 71**
**144,00 € TTC**
**Souffleur**


- Poids : 3,0 kg
- Puissance : 1,1 kW
- Force de soufflage : 9N
- Débit d'air : 485 m³/h
- Vitesse d'air : 70 m/s

**BGE 81**
**324,00 € TTC**
**Souffleur**


- Poids : 3,3 kg
- Puissance : 1,4 kW
- Force de soufflage : 12 N
- Débit d'air : 565 m³/h
- Vitesse d'air : 82 m/s

# TONDEUSES



| Modèles            | EM37                 | HM37                   | HM46 Honda                      | HM46A                      | HM53A                        | HM53A Honda                  |
|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Surface conseillée | 400 m <sup>2</sup>   | 400 m <sup>2</sup>     | 400 à 800 m <sup>2</sup>        | 800 à 1 200 m <sup>2</sup> | 1 200 à 3 000 m <sup>2</sup> | 1 200 à 3 000 m <sup>2</sup> |
| Largeur de coupe   | 37 cm                | 37 cm                  | 46 cm                           | 46 cm                      | 53 cm                        | 53 cm                        |
| Hauteur de coupe   | 4 hauteurs réglables | 4 hauteurs réglables   | 4 hauteurs réglables            | 4 hauteurs réglables       | 4 hauteurs réglables         | 4 hauteurs réglables         |
| Avancement         | Poussée              | Poussée                | Poussée                         | Autotractée                | Autotractée                  | Autotractée                  |
| Moteur             | Électrique 220 V     | Briggs & Stratton 6.75 | Honda GCV170 - 4 temps - 166 cc | Briggs & Stratton 6.75     | Briggs & Stratton 6.75       | Briggs & Stratton 6.75       |
| Cylindrée          |                      | 163 cm <sup>3</sup>    | 166 cm <sup>3</sup>             | 163 cm <sup>3</sup>        | 163 cm <sup>3</sup>          | 166 cm <sup>3</sup>          |
| Cône de protection | Non                  | Option                 | Option                          | Option                     | Option                       | Option                       |
| Poids              | 20 kg                | 25 kg                  | 29 kg                           | 32 kg                      | 34 kg                        | 34 kg                        |
| Prix public TTC    | 549,00 €             | 769,00 €               | 959,00 €                        | 1 289,00 €                 | 1 589,00 €                   | 1 589,00 €                   |



| Modèles            | PM46A                      | PM46A Honda                | PM46A KW                   | PM53A                        | PM53A Honda                  | PM53A KW                     | SPM53A KW                    |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Surface conseillée | 800 à 1 200 m <sup>2</sup> | 800 à 1 200 m <sup>2</sup> | 800 à 1 200 m <sup>2</sup> | 1 200 à 3 000 m <sup>2</sup> |
| Largeur de coupe   | 46 cm                      | 46 cm                      | 46 cm                      | 53 cm                        | 53 cm                        | 53 cm                        | 53 cm                        |
| Hauteur de coupe   | 4 hauteurs réglables       | 4 hauteurs réglables       | 4 hauteurs réglables       | 4 hauteurs réglables         | 4 hauteurs réglables         | 4 hauteurs réglables         | 3 hauteurs réglables         |
| Avancement         | Autotractée                | Autotractée                | Autotractée                | Autotractée                  | Autotractée                  | Autotractée                  | Autotractée                  |
| Moteur             | Briggs & Stratton 8.50     | Honda GCV200 4 temps       | Kawasaki FJ180V KAI        | Briggs & Stratton 8.50       | Honda GCV200 4 temps         | Kawasaki FJ180V KAI          | Kawasaki FJ180V KAI          |
| Cylindrée          | 1790 cm <sup>3</sup>       | 201 cm <sup>3</sup>        | 179 cm <sup>3</sup>        | 179 cm <sup>3</sup>          | 201 cm <sup>3</sup>          | 179 cm <sup>3</sup>          | 179 cm <sup>3</sup>          |
| Cône de protection | De série                   | De série                   | De série                   | De série                     | De série                     | De série                     | De série                     |
| Poids              | 38 kg                      | 37 kg                      | 45 kg                      | 39 kg                        | 39 kg                        | 47 kg                        | 50 kg                        |
| Pente              | 20 %                       | 20 %                       | 30 %                       | 20 %                         | 20 %                         | 30 %                         | 30 %                         |
| Prix public TTC    | 2 009,00 €                 | 2 049,00 €                 | 2 099,00 €                 | 2 099,00 €                   | 2 299,00 €                   | 2 349,00 €                   | 2 799,00 €                   |



| Modèles          | BM37-82V   | BM46-82V   | BM46A-82V   | BM53A-82V   |
|------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Largeur de coupe | 37 cm      | 46 cm      | 46 cm       | 53 cm       |
| Chargeur         | 4 AH       | 4 AH       | 4 AH        | 4 AH        |
| Batterie         | 2,5 AH     | 5 AH       | 8 AH        | 8 AH        |
| Avancement       | Poussée    | Poussée    | Autotractée | Autotractée |
| Moteur           | Cramer 82V | Cramer 82V | Cramer 82V  | Cramer 82V  |
| Prix public TTC  | 1 149,00 € | 1 499,00 € | 2 089,00 €  | 2 389,00 €  |

## BATTERIES

| 2,5 AH   | 5 AH     | 8 AH     |
|----------|----------|----------|
| 240,00 € | 419,00 € | 499,00 € |





Alimenté par batterie

Large gamme d'accessoires

Fonction PowerBoost

Facilité d'utilisation



Haute performance



Polyvalente



| Modèles           | R 112 C5            | R 112 C             | R 214 C             | R 214 TC Comfort edition | R 112iC    |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| Puissance         | 8,4 kW              | 8,4 kW              | 8,4 kW              | 12 kW                    | Batterie   |
| Cylindrée         | 413 cm <sup>3</sup> | 413 cm <sup>3</sup> | 413 cm <sup>3</sup> | 586 cm <sup>3</sup>      | 2 000 W    |
| Cylindres         | 1                   | 1                   | 1                   | 2                        | -          |
| Transmission      | Manuel              | Hydrostatique       | Hydrostatique       | Hydrostatique            | Électrique |
| Largeur de coupe  | 85 cm               | 85 cm               | 94 cm               | 94 cm                    | 85 cm      |
| Hauteur de coupe  | 25 à 70 mm          | 25 à 70 mm          | 25 à 75 mm          | 25 à 75 mm               | 25 à 75 mm |
| Roue motrice      | 2                   | 2                   | 2                   | 2                        | 2          |
| Prix public TTC   | 2 999,00 €          | 3 599,00 €          | 4 299,00 €          | 4 799,00 €               | 6 499,00 € |
| Prix Crosnier TTC | 2 849,00 €          | 3 459,00 €          | 4 089,00 €          | 4 599,00 €               | 6 199,00 € |



Pour toutes situations



Conception robuste



Des accessoires adaptés



| Modèles           | R 216T AWD          | R 316 TX            | R 316 TX AWD        | R 318 X             | RC 318T             |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Puissance         | 12 kW               | 9,6 kW              | 9,6 kW              | 10,3 kW             | 12,7 kW             |
| Cylindrée         | 586 cm <sup>3</sup> | 603 cm <sup>3</sup> | 603 cm <sup>3</sup> | 546 cm <sup>3</sup> | 635 cm <sup>3</sup> |
| Cylindres         | 2                   | 2                   | 2                   | 1                   | 2                   |
| Transmission      | Hydrostatique       | Hydrostatique       | Hydrostatique       | Hydrostatique       | Hydrostatique       |
| Largeur de coupe  | 94 cm*              | 103 cm*             | 103 cm*             | 112 cm*             | 112 cm*             |
| Hauteur de coupe  | 25 à 75 mm          |
| Roue motrice      | 4                   | 2                   | 4                   | 2                   | 4                   |
| Prix public TTC   | 7 398,00 €          | 8 498,00 €          | 9 998,00 €          | 8 198,00 €          | 12 598,00 €         |
| Prix Crosnier TTC | 6 999,00 €          | 7 999,00 €          | 9 499,00 €          | 7 799,00 €          | 9 879,00 €          |

\* Disponible en plusieurs tailles



| Modèles           | A80 B2                    | A80 H2              | A80 K3              | A80 KM              | A80 P3              |
|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Moteur            | Briggs & Stratton 41550HV | Honda GXV 390       | Kawasaki FS 481V    | FS 481 V            | Kawasaki FS481V     |
| Puissance         | 8,5 kW/11,5 CV            | 7,1 kW/9,5 CV       | 9,3 kW              | 9,4 kW/12,5 CV      | 9,3 kW/12,5 CV      |
| Cylindrée         | 502 cm <sup>3</sup>       | 389 cm <sup>3</sup> | 603 cm <sup>3</sup> | 603 cm <sup>3</sup> | 603 cm <sup>3</sup> |
| Transmission      | Hydrostatique             | Hydrostatique       | Hydrostatique       | Hydrostatique       | Hydrostatique       |
| Largeur de coupe  | 80 cm                     | 80 cm               | 80 cm               | 80 cm               | 80 cm               |
| Hauteur de coupe  | 44 à 102 mm               | 44 à 102 mm         | 44 à 102 mm         | 44 à 102 mm         | 44 à 102 mm         |
| Volume bac        | 240 L                     | 240 L               | 240 L               | Mulching            | 240 L               |
| Prix public TTC   | 6 690,00 €                | 6 820,80 €          | 7 300,80 €          | 7 392,00 €          | 8 300,00 €          |
| Prix Crosnier TTC | 6 219,00 €                | 6 349,00 €          | 6 789,00 €          | 6 879,00 €          | 7 719,00 €          |

# TONDEUSES THERMIQUES



| Modèles           | RM41 B*                   | RM46 BO*                  | PBTO*                     | RM46 FO*                  | T51 XP              | RT 53X              | RT53K               |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Moteur            | Briggs & Stratton 675 EXI | Briggs & Stratton 675 EXI | Briggs & Stratton 650 EXI | Briggs & Stratton 675 EXI | Honda GXV 160       | Honda GXV 160       | Kawasaki FO 180 V   |
| Puissance         | 2,7 kW                    | 2,6 kW                    | 2,5 kW                    | 2,6 kW                    | 2,9 kW              | 2,7 kW              | 2,9 kW              |
| Cylindrée         | 163 cm <sup>3</sup>       | 163 cm <sup>3</sup>       | 190 cm <sup>3</sup>       | 163 cm <sup>3</sup>       | 163 cm <sup>3</sup> | 163 cm <sup>3</sup> | 179 cm <sup>3</sup> |
| Avancement        | Tractée                   | Tractée                   | Tractée                   | Tractée                   | Tractée             | Tractée hydraulique | Tractée hydraulique |
| Largeur de coupe  | 41 cm                     | 46 cm                     | 46 cm                     | 46 cm                     | 51 cm               | 53 cm               | 53 cm               |
| Hauteur de coupe  | 28 à 85 mm                | 28 à 88 mm                | 25 à 88 mm                | 28 à 88 mm                | 33 à 88 mm          | 25 à 78 mm          | 25 à 78 mm          |
| Volume du bac     | 50 L                      | 56 L                      | 52 L                      | 56 L                      | 72 L                | 85 L                | 85 L                |
| Prix public TTC   | 1 189,20 €                | 1 245,60 €                | 1 539,00 €                | 1 734,00 €                | 3 366,00 €          | 4 394,40 €          | 4 623,60 €          |
| Prix Crosnier TTC | 890,00 €                  | 990,00 €                  | 1 090,00 €                | 1 490,00 €                | 2 999,00 €          | 3 999,00 €          | 4 159,00 €          |

\* jusqu'à épuisement des stocks

OH75T



Cisaille à haies  
télescopique  
110,60 € TTC

OLD



Cisaille à gazon  
35,90 € TTC

OYM3



Scie d'élagage avec  
manche  
66,60 € TTC

LDM



Balai à gazon  
multi-star  
10,60 € TTC

OGAN



Sécateur premium à  
coupe franche  
54,80 € TTC

OF200



Sécateur confort à  
coupe mixte  
26,90 € TTC

IWA 02



Échardonnoir  
désherbeur  
72,10 € TTC

UBRM45



Balai raclette 45 cm  
28,90 € TTC

UBSM35



Balai à poils 35 cm  
29,90 € TTC

DRM30



Râteau 12 dents  
20,60 € TTC

LP07



Transplantoir terrain  
lourd  
14,00 € TTC

UEM



Balai à gazon 45 cm  
34,20 € TTC

HOM15



Ratissoire à double  
branche  
24,30 € TTC

UCM



Balai à gazon  
réglable 36 à 58 cm  
42,80 € TTC

SHM



Binette 15 cm  
multi-star  
24,00 € TTC

JAM20



Buttoir multi-star  
33,50 € TTC

ZM015



Manche 15 cm  
10,70 € TTC

ZM035



Manche 35 cm  
11,70 € TTC

ZM150



Manche 150 cm  
29,70 € TTC

ZMT2



Manche  
220 à 400 cm  
73,20 € TTC

## LES AVANTAGES

- ➔ Solutions hautes performances alimentées par batteries pour diverses applications
- ➔ Garantit une efficacité, une durabilité et des performances maximales, même dans les conditions les plus exigeantes
- ➔ Pic de puissance et des moteurs Brushless de pointe
- ➔ Conception robuste et ergonomique garantit un fonctionnement confortable et durable



| Modèles              | ZTC 182 R                     | ZTC 152 R                     | ZTC 152                        | ZTC 132 R                     | ZTC 122 R                     | ZTCS 92                        |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Batterie             | MÉGA 36 kWh                   | MÉGA 24 kWh                   | 24 K                           | MÉGA 24 kWh                   | 24 kWh                        |                                |
| Tension              | 82 V                          | 82 V                          | 82 V                           | 82 V                          | 82 V                          | 82 V                           |
| Connecteurs ET0      | AV/AR                         | AV/AR                         | -                              | AV/AR                         | AV/AR                         | -                              |
| Autonomie de temps   | 8 h                           | 8 h                           | 8 h                            | 8 h                           | 8 h                           | 4,5 h                          |
| Autonomie de surface | 100 000 m <sup>2</sup>        | 85 000 m <sup>2</sup>         | 85 000 m <sup>2</sup>          | 75 000 m <sup>2</sup>         | 65 000 m <sup>2</sup>         | 28 000 m <sup>2</sup>          |
| Taille du plateau    | 182 cm                        | 152 cm                        | 152 cm                         | 132 cm                        | 122 cm                        | 92 cm                          |
| Hauteur de coupe     | 25 à 127 mm                   | 25 à 127 mm                   | 25 à 127 mm                    | 25 à 127 mm                   | 25 à 127 mm                   | 25 à 127 mm                    |
| Réglage hauteur      | Électrique<br>(17 positions)  | Manuel<br>(17 positions)      | Manuel<br>(17 positions)       | Manuel<br>(17 positions)      | Manuel<br>(17 positions)      | Manuel<br>(17 positions)       |
| Système de coupe     | Éjection arrière/<br>mulching | Éjection arrière/<br>mulching | Éjection latérale/<br>mulching | Éjection arrière/<br>mulching | Éjection arrière/<br>mulching | Éjection latérale/<br>mulching |
| Vitesse de lame      | 3 200 tr/min                  | 3 200 tr/min                  | 3 200 tr/min                   | 3 400 tr/min                  | 3 400 tr/min                  | 3 600 tr/min                   |
| Vitesse AV           | 22,5 km/h                     | 25,6 km/h                     | 25,6 km/h                      | 25,6 km/h                     | 25,6 km/h                     | 16 km/h                        |
| Temps de charge      | 12 h                          | 8 h                           | 8 h                            | 8 h                           | 8 h                           | 3 h                            |
| Pente maximale       | 20°                           | 20°                           | 20°                            | 20°                           | 20°                           | 20°                            |
| Poids                | 900 kg                        | 720 kg                        | 720 kg                         | 650 kg                        | 600 kg                        | 430 kg                         |



Moteur thermique



| Modèles                 | K 1050 TST      | X10/140TST      | K2160TST        | PROFI 160 TST   | B240T             | CA 11-130       |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Raccordement électrique | Monophasé 230 V | Monophasé 230 V | Monophasé 230 V | Monophasé 230 V | Moteur Honda 4TPS | Monophasé 230 V |
| Débit d'eau             | 7,5 L/min       | 10 L/min        | 11 L/min        | 11 L/min        | 16 L/min          | 11 L/min        |
| Pression de service     | 130 bars        | 140 bars        | 140 bars        | 140 bars        | 220 bars          | 130 bars        |
| Vitesse moteur          | 2,800 trs/min   | 2,800 trs/min   | 1,400 trs/min   | 1,400 trs/min   | 1,800 trs/min     | 2,800 trs/min   |
| Puissance               | 1,65 kW         | 2,20 kW         | 2,40 kW         | 2,50 kW         | -                 | 2,30 kW         |
| Longueur flexible       | 8 mètres        | 15 mètres       | 15 mètres       | 15 mètres       | 20 mètres         | 10 mètres       |
| Buses fournies          | Turbo/plat      | Turbo/plat      | Turbo/plat      | Turbo/plat      | Turbo/plat        | Plat            |
| Eau chaude ou froide    | Froide          | Froide          | Froide          | Froide          | Froide            | Chaude          |
| Poids                   | 19,5 kg         | 33 kg           | 40 kg           | 45 kg           | 93 kg             | 159 kg          |
| Prix public TTC         | 970,00 €        | 1 316,00 €      | 1 765,00 €      | 2 016,00 €      | 5 639,00 €        | 5 296,00 €      |
| Prix Crosnier TTC       | 779,00 €        | 1 049,00 €      | 1 419,00 €      | 1 619,00 €      | 4 499,00 €        | 4 239,00 €      |



## BROYEURS COMPACTS



9 500,00 € TTC

- Moteur : Honda GX200, essence
- Puissance : 6,5 HP (brute)
- Diamètre de broyage : 7 cm
- Dimensions (fonctionnement) : 1690x660x1370 mm
- Poids : 200 kg

ES73G



ES131GH

- Moteur : Honda GX390
- Puissance (brute) : 13,0 HP
- Diamètre de broyage : 13 cm
- Dimensions (fonctionnement) : 2180x730x1500 mm
- Poids : 390 kg

18 900,00 € TTC



ES151GH

23 988,00 € TTC

- Moteur : Briggs & Stratton 3684
- Puissance : 23,0 HP (brute)
- Diamètre de broyage : 15 cm
- Dimensions (fonctionnement) : 2420x720x1560 mm
- Poids : 490 kg

### LES AVANTAGES

- ➔ Puissance maximale
- ➔ Fabriqué au Japon : qualité et fiabilité japonaises
- ➔ Pour compost, paillage, fabrication de granulés ou bioénergie (sauf ES73G)
- ➔ Broyage de bois, branches, feuilles...

## GAMME TM

TM 3217



- 4 roues motrices
- Arceau de sécurité : 2 pôles repliables
- Moteur ISEKI diesel - 3 cylindres, 21 CV, 1 123 cm<sup>3</sup>
- Direction hydraulique et assistée, cylindres de vérins de direction protégé
- Pneumatiques : agraire avant : 6 - 12 / arrière : 9,5 - 16, gazon avant : 22x8,50 - 102 / arrière : 31/13,5 - 15, industriels avant : 23x8,50 - 12 / arrière 12 - 16,5
- Poids en ordre de marche 913 kg version mécanique, 923 kg version hydrostatique
- 1 distributeur S/DE 2 sorties arrières sur modèle FVRE et 2 distributeurs S/DE
- 4 sorties arrières sur le modèle FHSWRE

Tarifs sur demande €

## GAMME TLE

TLE 3410



- Moteur ISEKI diesel 3 cylindres stage V
- Puissance brute 29,4 kW
- Transmission hydrostatique
- 4 roues motrices

VERSION  
HZVRE/RA

STAGE V

NOUVELLES NORMES

De RÉDUCTION  
des ÉMISSIONS POLLUANTES

GAMME SXG

## GAMME TH



TH 5370



- Moteur ISEKI diesel 3 cylindres
- 35 CV - 1 826 cm<sup>3</sup> turbo
- Puissance nette
- 4 roues motrices

Tarifs sur demande €

## GAMME TG

TG 6507



- Moteur diesel 4 cylindres, stage V propre, puissant et silencieux
- Transmission Hi-Low (suivant version)
- Équipement hydraulique complet
- Mémoire et régulateur de vitesse

- Cylindrée : 2 434 cm<sup>3</sup>
- Puissance : 36 kW
- Capacité de relevage : 1 580 kg
- Capacité du réservoir : 53 litres
- Direction assistée hydraulique
- 4 roues motrices

# DÉBROUSSAILLEUSES SUR LAME

ISEKI

## GAMME SHE



SHE61



| Modèles          | SHE61               | SHE61H              | SHE71H              |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cylindrée        | 224 cm <sup>3</sup> | 224 cm <sup>3</sup> | 389 cm <sup>3</sup> |
| Roues motrices   | 2 roues             | 2 roues             | 2 roues             |
| Largeur de coupe | 60 cm               | 60 cm               | 70 cm               |
| Hauteur de coupe | 50 à 100 mm         | 50 à 100 mm         | 50 à 100 mm         |
| Lame             | Standard            | Mulching            | Mulching            |
| Poids            | 98 kg               | 98 kg               | 118 kg              |
| Prix public TTC  | 3 328,80 €          | 3 358,80 €          | 4 618,80 €          |

# BROYEURS À FLÉAUX



## GAMME HRE

| Modèles          | HRE531              | HRE662              | HRCE673             | HRCE813             |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cylindrée        | 196 cm <sup>3</sup> | 270 cm <sup>3</sup> | 270 cm <sup>3</sup> | 389 cm <sup>3</sup> |
| Roues motrices   | 2 roues             | 2 roues             | 2 chenilles         | 2 chenilles         |
| Largeur de coupe | 52 cm               | 65 cm               | 65 cm               | 80 cm               |
| Hauteur de coupe | 50 à 110 mm         | 50 à 100 mm         | 50 à 110 mm         | 50 à 100 mm         |
| Nombre fléaux    | 32                  | 38                  | 38                  | 46                  |
| Poids            | 124 kg              | 135 kg              | 170 kg              | 190 kg              |
| Prix public TTC  | 4 558,80 €          | 5 158,80 €          | 6 958,80 €          | 7 798,80 €          |



HRE531

# DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

## GAMME SRA



SRA600



| Modèles          | SRA600               | SRA800A              | SRA950A              | SRA950FA             |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cylindrée        | 500 cm <sup>3</sup>  | 603 cm <sup>3</sup>  | 726 cm <sup>3</sup>  | 726 cm <sup>3</sup>  |
| Roues motrices   | 2 roues              | 2 roues              | 2 roues              | 4 roues              |
| Largeur de coupe | 60 cm                | 80 cm                | 95 cm                | 95 cm                |
| Hauteur de coupe | 35 à 105 mm          | 20 à 90 mm           | 35 à 125 mm          | 35 à 125 mm          |
| Type de coupe    | Lame à embout mobile |
| Poids            | 230 kg               | 280 kg               | 340 kg               | 360 kg               |
| Prix public TTC  | 9 096,00 €           | 9 646,80 €           | 13 602,00 €          | 15 456,00 €          |



## GAMME SF 2

SF 225 HD



- Moteur ISEKI diesel 3 cylindres
- 22 CV - 1 123 cm<sup>3</sup>
- Réservoir carburant de 40 litres
- 4 roues motrices
- Transmission hydrostatique
- Siège avec accoudoirs réglables, repose tête, ceinture de sécurité
- Direction assistée hydrostatique
- Plateau éjection arrière 1,37 m
- Kit mulching de série
- Arceau de sécurité repliable

**BAC DE 950 L.**

**Tarifs sur demande €**

SF 237 HD

- Moteur ISEKI diesel 3 cylindres
- 35 CV - 1 498 cm<sup>3</sup> - turbo
- Réservoir carburant de 40 litres
- 4 roues motrices
- Transmission hydrostatique
- Siège avec accoudoirs réglables, repose tête, ceinture de sécurité

- Direction assistée hydraulique
- Plateau éjection arrière 137 cm
- Kit mulching de série
- Arceau de sécurité repliable



- Motorisation puissante
- Turbine et plateau de coupe à entraînement mécanique
- Couple moteur important
- Blocage de différentiel

- Décolmatage automatique du radiateur
- Siège confort avec accoudoirs et appui-tête réglables
- Turbine à entraînement mécanique sans courroie

- Capacité de ramassage à toute épreuve
- Poste de conduite ergonomique

- Bac de ramassage 950 litres
- Arceau de sécurité repliable

## GAMME SF 5

SF 544



- Moteur ISEKI diesel 3 cylindres
- 42 CV - 1 826 cm<sup>3</sup> - turbo
- Réservoir carburant de 48 litres
- 4 roues motrices
- Direction assistée hydraulique
- Transmission hydrostatique
- Blocage de différentiel
- Siège avec accoudoirs réglables
- Plateau de coupe éjection arrière 1,37 m ou 1,52 m
- Bac de 1 300 litres
- Bennage en hauteur 220 cm

**Tarifs sur demande €**

SF 551



- Moteur ISEKI diesel 4 cylindres
- 49 CV - 2 434 cm<sup>3</sup> - turbo
- Réservoir carburant de 48 litres
- 4 roues motrices
- Direction assistée hydraulique
- Transmission hydrostatique
- Blocage de différentiel
- Siège avec accoudoirs réglables
- Plateau de coupe éjection arrière 1,52 m ou 1,80 m
- Bac de 1 300 litres
- Bennage en hauteur 220 cm

**Tarifs sur demande €**

- Motorisation puissante
- Turbine et plateau de coupe à entraînement mécanique
- Couple moteur important
- Blocage de différentiel

- Capacité de ramassage à toute épreuve

- Décolmatage automatique du radiateur
- Siège confort à accoudoir et appui-tête réglables
- 2 vitesses de turbine (mode normal ou économique)

- Poste de conduite ergonomique
- Bac de ramassage 1 300 litres
- Arceau de sécurité repliable

MERCI DE NOUS CONSULTER POUR LES PRIX DES MACHINES

## GAMME SXG

SXG 324



- Moteur ISEKI diesel 3 cylindres
- 19,8 CV - 1 123 cm<sup>3</sup>
- Réservoir carburant de 21 litres
- 2 roues motrices
- Transmission hydrostatique
- Kit version route en option
- Plateau de coupe éjection arrière 122 cm (2 lames)
- Bac de 590 litres sans turbine (*version bennage au sol*)
- Bac 650 litres sans turbine à démontage rapide (*version bennage en hauteur*)

Tarifs sur demande €

- Moteur ISEKI diesel 3 cylindres
- 22,2 CV - 1 123 cm<sup>3</sup>
- Réservoir carburant de 21 litres
- 2 roues motrices
- Transmission hydrostatique
- Kit version route en option
- Bac 650 litres sans turbine à démontage rapide (*version bennage en hauteur*)
- Plateau de coupe éjection arrière 122 cm (2 lames) ou 137 cm (2 lames), 137 mulching (3x2 lames)

SXG 327



Tarifs sur demande €



Qualité supérieure



Transportable



+ de performance et de productivité

## GAMME TXGS

Tarifs sur demande €



- Présenté avec un plateau de coupe 1,37 m éjection latérale et roues agraires et bac de récupération

Le TXGS 24 est un appareil subcompact très polyvalent : il peut recevoir 6 plateaux de coupe différents, un bac de ramassage, une cabine, un chargeur, une pelle retro et enfin une multitude d'accessoires.

Une brillante carrière en perspective pour un des produits phare de la gamme ISEKI.

- Moteur ISEKI diesel 3 cylindres
- Cylindrée : 1 123 cm<sup>3</sup>
- 4 roues motrices
- Direction assistée
- Transmission hydrostatique
- Réservoir carburant de 25 litres
- Relevage arrière de 540 kg
- Poids en ordre de marche : 755 kg



# TONDEUSES ZÉRO-TURN



ISX 800

**À partir de  
14 990,00 € TTC**

- Moteur : Briggs & Stratton MOD49 essence
- 27 CV - 810 cm<sup>3</sup>
- 2 roues motrices
- Rendement : 1,69 hectare à l'heure
- Plateau de coupe : triple Deck
- Hauteur de coupe : 3,8 à 12,7 cm
- Largeur de coupe : 132 cm
- Vitesse AV : 0 à 16 km/h

Location à partir de 125,00 € TTC

ISX 2 600

**À partir de  
27 990,00 € TTC**

- Moteur : Yanmar diesel Euro STAGE V
- 24,2 CV - 993 cm<sup>3</sup>
- 2 roues motrices
- Rendement : 2,23 hectares à l'heure (en 132 cm)
- Plateau de coupe : éjection arrière
- Hauteur de coupe : 3,8 à 12,7 cm
- Largeur de coupe : 132 ou 152 cm
- Vitesse AV : 0 à 18 km/h



| Modèles           | SRS Z1              | ISX 400S            | ISX 500S            | ISX 600             | ISX 2 200           | ISX 3 300           | ISX 6 200             |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Carburant         | Essence             | Essence             | Essence             | Essence             | Essence             | Essence             | Diesel                |
| Cylindrée         | 603 cm <sup>3</sup> | 724 cm <sup>3</sup> | 724 cm <sup>3</sup> | 724 cm <sup>3</sup> | 810 cm <sup>3</sup> | 993 cm <sup>3</sup> | 1 699 cm <sup>3</sup> |
| Puissance         | 19 CV               | 23 CV               | 25 CV               | 25 CV               | 28 CV               | 40 CV               | 48 CV                 |
| Largeur de coupe  | 91 / 122 cm         | 122 cm              | 122 cm              | 112 cm              | 132 / 155 cm        | 155 / 183 cm        | 183 cm                |
| Hauteur de coupe  | 4,4 à 11,4 cm       | 3,8 à 12,7 cm       | 3,8 à 12,7 cm       | 3,8 à 15,2 cm         |
| Plateau           | Éjection arrière    | Triple              | Triple              | Éjection arrière    | Triple              | Triple              | Triple                |
| Vitesse           | 12,8 km/h           | 12,8 km/h           | 13,6 km/h           | 14,4 km/h           | 18 km/h             | 20 km/h             | 20 km/h               |
| Rendement         | 0,93 / 1,25 ha/h    | 1,25 ha/h           | 1,33 ha/h           | 1,30 ha/h           | 1,90 / 2,23 ha/h    | 2,43 / 2,93 ha/h    | 2,93 ha/h             |
| À partir de ... € | 13 490,00 €         | 10 690,00 €         | 11 189,00 €         | 12 990,00 €         | 20 490,00 €         | 26 990,00 €         | 57 990,00 €           |

# TONDEUSES ZÉRO-TURN



## TRIPLE

MOWING TECHNOLOGY



Location à partir de 90,00 € TTC

FB 1 000

À partir de  
11 990,00 € TTC

- Moteur : Vanguard MOD 35 essence
- 18 CV - 570 cm<sup>3</sup>
- 2 roues motrices
- Sortie d'air : 2 (gauche / droite)
- Contrôle de la direction d'air : pédale
- Force d'air à la sortie : 132 N
- Volume d'air à la sortie : 5 964 m<sup>3</sup>/h
- Vitesse AV : 0 à 12,8 km/h



Technologies de suspension



Qualité supérieure



Plateau de coupe «tout-en-un»



Une coupe irréprochable

## LES AVANTAGES

- ➔ Conçues pour vous aider à travailler plus rapidement et avec une grande facilité
- ➔ Possibilité de tourner à 360°
- ➔ Conçues avec des matériaux de qualité
- ➔ Système exclusif et multi-breveté de suspension
- ➔ Grande capacité et confort garanti
- ➔ Carter de coupe TRIPLE DECK offre plusieurs configurations de tonte
- ➔ Meilleure évacuation du débit d'air et une qualité de coupe supérieure



TARIFS SUR DEMANDE

Existe en version électrique  
GTS 600 E



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Moteur :              | Thermique     |
| Puissance :           | 6,5cv/4,4 kW  |
| Diamètre de broyage : | 5 cm          |
| Poids :               | 68 kg         |
| Dimensions :          | 127x57x133 cm |

GTS 600 G



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Moteur :              | Thermique     |
| Puissance :           | 9cv/6,6 kW    |
| Diamètre de broyage : | 7 cm          |
| Poids :               | 88 kg         |
| Dimensions :          | 182x63x148 cm |



GTS 750 G



Existe en multi végétaux



GTS 900 G

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Moteur :              | Thermique     |
| Puissance :           | 6,6 kW        |
| Diamètre de broyage : | 8 cm          |
| Poids :               | 132 kg        |
| Dimensions :          | 142x63x142 cm |



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Moteur :              | Thermique     |
| Puissance :           | 11cv/11,03 kW |
| Diamètre de broyage : | 10 cm         |
| Poids :               | 189 kg        |
| Dimensions :          | 150x78x160 cm |



GTS 1300 G



## TW 160\*

- Moteur : essence Honda 22 CV
- Diamètre de broyage : 152 mm
- Poids total : 608 kg
- Rendement : 3,5 T/h
- Ouverture de chargement : 160 x 160 mm

## TW 280 VGTR

- Moteur : essence 57 CV
- Diamètre de broyage : 210 mm
- Poids total : 2 129 kg
- Rendement : 6,5 t/h
- Ouverture de chargement : 210 x 280 mm



## FTR hybride

- Moteur : hybride (diesel 24,8 CV + générateur)
- Diamètre de broyage : 210 mm
- Poids total : 1 600 kg
- Rendement : 6,5 t/h
- Ouverture de chargement : 280 x 210 mm



| Modèles                 | TW 230 HB*       | TW 230 HB*        | TW 280 PHB*      | TW 230 VTR       | TW 230 VTR        | TW 280 FTR       | TW 280 HBH*          |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Moteur                  | Essence<br>37 CV | Diesel<br>24,8 CV | Essence<br>57 CV | Essence<br>37 CV | Diesel<br>24,8 CV | Essence<br>57 CV | Hybride<br>+ 24,8 CV |
| Diamètre                | 160 mm           | 160 mm            | 210 mm           | 160 mm           | 160 cm            | 210 cm           | 210 cm               |
| Poids                   | 695 kg           | 749 kg            | 1 193 kg         | 1 280 kg         | 1 280 kg          | 1 637 kg         | 1 270 kg             |
| Rendement               | 5 t/h            | 5 t/h             | 7 t/h            | 5 t/h            | 5 t/h             | 6,5 t/h          | 6,5 t/h              |
| Ouverture de chargement | 230 x 160 mm     | 230 x 160 mm      | 280 x 210 mm     | 230 x 160 mm     | 230 x 160 mm      | 280 x 210 mm     | 280 x 210 mm         |

Tarifs sur demande €

\* Disponible avec attelage réglable en hauteur.



FURY

- Largeur de coupe : 81 ou 91 cm
- Batterie de 11 kWh
- Equivalent à 24 CV
- Jusqu'à 7 heures d'autonomie
- Vitesse maximale de 15 km/h



VANQUISH

- Largeur de coupe : 133 ou 152 cm
- Batterie de 22 kWh
- Equivalent à 32 CV
- Jusqu'à 7 heures d'autonomie
- Vitesse maximale de 18 km/h

LA PRIS DISPONIBLES SUR DEMANDE  
MG



Nemesis

- Largeur de coupe : 122 ou 152 cm
- Batterie de 7,2 kWh
- Equivalent à 28 CV
- Jusqu'à 2h15 d'autonomie
- Vitesse maximale de 13 km/h



Rival

- Largeur de coupe : 133 ou 152 cm
- Batterie de 22 kWh
- Equivalent à 32 CV
- Jusqu'à 7 heures d'autonomie
- Vitesse maximale de 18 km/h

DISPONIBLES POUR DEMONSTRATION  
MG

EVO



- Largeur de coupe : 188 cm
- Batterie de 35 kWh
- Equivalent à 40 CV
- Jusqu'à 8 HEURES d'autonomie
- Vitesse maximale de 21 km/h

## LES AVANTAGES



Qualité professionnelle  
conçue pour une  
utilisation INTENSIVE



Autonomie d'une journée  
Jusqu'à 8 HEURES  
sans recharge.



Ergonomique  
Bruit réduit, pas d'échappement,  
écran tactile.



Écologique  
PAS d'émissions de gaz, PAS de fuite de car-  
burant, faible empreinte carbone.


NEW!

EXISTE EN LH

EXCELION ESSENTIAL  
DH

- Autonomie (avec batterie ULiB 400 E) : 30 min à 2h
- Puissance maximale : 1 200 W
- Rotation 3 vitesses : 5 400 tr/min
- Position moteur : arrière
- Diamètre de coupe : 460 mm
- Tête de coupe : Tap cut 3
- Résistant à la pluie : oui

570,00 € TTC



## TAILLE-HAIES

498,00 € TTC

NEW!

- Poids seul : 4 kg
- Batterie compatible : ULiB 200 E
- Autonomie avec batterie : 1h30 à 3h
- Nombre vitesses de coupe et gâchette progressive : 3
- Résistant à la pluie : oui
- Connecteur vers batterie dorsale : oui

EXCELION ESSENTIAL



## SOUFFLEUR

396,00 € TTC

NEW!

- Poids seul : 3 kg
- Autonomie avec batterie ULiB 400 E : 20 min à 2 h
- Puissance maximale : 1 000 (3 vitesses)/1 350 (BOOST)
- Vitesse de l'air (3 vitesses + BOOST) : 30/40/50/60
- Niveau de vibration : < 0,25 m/s<sup>2</sup>
- Résistant à la pluie : oui
- Connecteur avec batterie dorsale : oui



## SÉCATEUR

NEW!

M32C

698,40 € TTC

- Poids avec batterie : 955 g
- Diamètre de coupe : 32 mm
- Avancement de la lame : progressif
- Indicateur niveau batterie : oui



ALPHA 260

468,00 € TTC



ALPHA 520

696,00 € TTC



ULTRA 750

1 344,00 € TTC



ALPHA 1 200

1 932,00 € TTC



ULTRA 1 500

2 352,00 € TTC



## GAMME BATTERIE

260 | 520

750 | 1 200 | 1 500



FINANCEMENT PELENC  
LOCATION BATTERIE

À partir de  
HT  
**37,00 /MOIS\***

\* Financement réservé aux professionnels, conditions disponibles en magasin.

### UNE GAMME DE 5 BATTERIES AU CHOIX

- Recyclable à plus de 80 %
  - Ultra-haute capacité avec le meilleur rapport poids/énergie
  - 7,50 € d'économie d'essence par jour
  - 1 journée de travail pour moins de 0,10 €
  - Batterie amortie en 135 jours \*\*
  - Tout au long de sa durée de vie, la batterie 1 500 remplace au minimum 7 000 L d'essence
- \*\* Vous consommez 5 litres de mélange par jour au prix de 1,50 € le litre.

## POUR VOTRE TONTE PASSEZ EN MODE SANS FIL



- Largeur de coupe 60 cm à deux lames
- Moteur sans charbon «brushless» puissance 1 100 W
- Carter en fonte d'aluminium
- Livrée avec bac de ramassage 70 litres
- Kit mulching en option
- Autonomie jusqu'à 5 heures \*\*\*

\*\*\* Autonomie avec batterie UJJB 1 500

RASION II - EASY

2 244,00 € TTC

- Tractée 4 vitesses
- Réglage de hauteur de coupe manuel



- Rotation des lames : 3 000 à 5 000 tr/min
- Poids sans batterie inférieur à 28,5 kg

# OUTILS À BATTERIE PRO

PELLENC

## SOUFFLEURS

AIRION III 828,00 € TTC



- Poids sans harnais : 2,7 kg
- Puissance : 940 W
- Débit d'air max : 920 m³/h
- Pression sonore : 79 dB(A)
- Autonomie : jusqu'à 5 heures (avec batterie 1 500)

AIRION BACK PACK 1 188,00 € TTC



NEW!

- Poids sans harnais : 7,7 kg
- Puissance : 1 750 W
- Débit d'air max : 1 280 m³/h
- Pression sonore : 80,5 db(A)
- Autonomie : 1h à 3h (avec batterie Alpha 520/ ULiB 750, 1 200 et 1 500)

## ÉLAGUEUSES

SELION C21 HD EVO



1 128,00 € TTC

- Puissance : 2 000 W
- Poids : 2,55 kg
- Coupe : 28 cm
- Pression sonore : 85 dB(A)
- Autonomie : jusqu'à 1 jour\*



## BINEUSES

| Modèles         | CULTIVION           | CULTIVION ALPHA     |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Puissance       | 380 W               | 380 W               |
| Poids           | 3,1 kg              | 4 kg                |
| Cadence         | 800 à 885 coups/min | 500 à 887 coups/min |
| Autonomie       | Jusqu'à 2 jours *   | De 1h30 à 6h        |
| Prix public TTC | 1 068,00 €          | 906,00 €            |



CULTIVION



CULTIVION ALPHA

## SÉCATEURS

C3X 1 068,00 € TTC



- Ouverture lame : 77 mm
- Diamètre de coupe : 35 mm
- Poids : 955 g (avec batterie)
- Autonomie : 4h (2 batteries)

C45 1 308,00 € TTC



- Ouverture lame : 67 mm
- Diamètre de coupe : 45 mm
- Poids : 865 g
- Autonomie : 9h (ULiB 150P)

## OPTION PERCHE POUR SÉCATEUR



PRUNION P 150

- Coupe maximale : 45 min
- Longueur : 1,5 m ou 2 m
- Poids avec perche  
1,5 m : 2,36 kg  
2 m : 2,66 kg

## TAILLE-HAIES



HELION III 1 056,00 € TTC

- Puissance : 1 200 W
- Longueur de coupe : 63 cm
- Poids : 3,5 kg
- Pression sonore : 80 dB(A)
- Sélecteur : 4 vitesses
- Autonomie : jusqu'à 2 jours\*



834,00 € TTC

HELION ALPHA

- Puissance max : 900 W
- Poids : 3,75 kg
- 3 cadences de coupes : 3 200/3 500/3800 coupes/min
- Longueur de coupe : 51 cm
- Autonomie : jusqu'à 6h\*
- Longueur totale : 240 cm

## DÉBROUSSAILLEUSE

EXCELION 2 DH 1 104,00 € TTC



- Puissance : 1 730 W
- Poids : 0,845 kg
- Coupe maximale : 45 mm
- Pression sonore : 70 dB(A)
- Gestion des modes de fonctionnement

612,00 € TTC

EXCELION ALPHA



- Puissance max : 900 W
- 3 vitesses de rotation : 4 000/5 800/6 400 tr/min
- Diamètre de coupe : 40 cm
- Longueur totale : 189 cm
- Poids sans batterie : 3,6 kg

TÊTE CITY CUT  
Désherbage en milieu urbain



\* Autonomie à titre indicatif avec batterie ULiB 1 200  
\*\* Vous consommez 5 litres de mélange par jour au prix de 1,50 € le litre.

# NOTRE SÉLECTION

239,00 € <sup>TTC</sup>



Sécateur électrique - ASA20

2 379,00 € <sup>TTC</sup>



Robot de tonte sans fil Alconic 3

2 199,99 € <sup>TTC</sup>



SARP F125HST  
Surface : 3 000 m<sup>2</sup>

169,00 € <sup>TTC</sup>



Scie de jardin à batterie  
GTA26

Débroussailleuse électrique  
FSA30



159,00 € <sup>TTC</sup>



 Du lundi au samedi : 8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

 2, route de Bullion - 78830 BONNELLES

 Tél : 01.30.88.42.20

 Contact: info@crosnier.eu

 www.motoculture-crosnier.com